Automatic Poultry Cages

أقفاص الدواجن الأوتوماتيكية

TECHNICAL PROPOSAL



منظومة التهوية والتدفئة والكنترول لعنبر بطاريات دواجن اتوماتيك

نوع العنبر	تسمين
طول العنبر	114 متر
عرض العنبر	17 متر
ارتفاع العنبر	4.1 متر

Egypt, Damietta, Old Damietta,
1st Industrial Old Ras El-Bar Road.

info@mi-poultryfarmstech.com
sales@mi-poultryfarmstech.com
https://mi-poultryfarmstech.com/

+201026253004
057-2190444

شبابيك التهوية Air Inlet



- يتم تركيب شبابيك التهوية شاملة أعمال الونش الكهربائي صناعة تركي.
- يتم تركيبها كل 2 متر بطول العنبر علي الجانبين.
- أبعاد الشباك
الطول 55 سم / الارتفاع 25 سم / العرض 15 سم

خلايا التبريد Cooling Pads



- يتم تركيب خلايا التبريد (ورق تبريد الوادي) ذات تخانة 15 سم ويكون بإرتفاع 1.5 متر ويتم تركيبه في الواجهة والجانب الأيمن والجانب الأيسر.

- يتم تركيب الخلايا على شاسيهات من الاستانلس 304


- يتم عمل شبابيك TUNNEL AIR من الساندوتش بانل سمك 4 سم.

- يتم تجهيز أعمال السباكة للمياة والصرف وطلمبة التبريد.



Egypt, Damietta, Old Damietta, Sinaniya, Old Ras El-Bar Road
info@mi-poultryfarmtech.com
sales@mi-poultryfarmtech.com
https://mi-poultryfarmtech.com
+201026253004
057-2190444
057-2363679

circulation Fans مراوح تقليب



يتم تركيب مراوح من النوع MUNTER لتقليب الهواء في العنبر وتدخل ضمن نظام تشغيل (MUNTER TRIO 20) للتحكم الألى .

Ventilation Fans الشفاطات



- بناء على حساب مساحة المزرعة وعدد الدواجن ودرجة الحرارة المطلوبة يتم حساب عدد الشفاطات
- يتم استخدام الشفاطات الايطالية
- شفاطات رئيسية (140سم * 140سم) من النوع MUNTER ITALY-EM50

Egypt, Damietta, Old Damietta, Sinaniya, Old Ras El-Bar Road
info@mi-poultryfarmtech.com
sales@mi-poultryfarmtech.com
https://mi-poultryfarmtech.com
+201026253004
057-2190444
057-2363679

HEAT-O poultry heating system التدفئة



التدفئة بالمياه الساخنة واحدة من أفضل وأسلم الطرق الحديثة لتدفئة عنابر ومزارع الدواجن، خصوصاً في المشاريع عالية الكثافة ، حيث يتم تسخين المياه خارج العنبر عبر غلايات تعمل بالسولار ، ثم ضخها داخل شبكة من الخرطيم الحرارية بتوزيع مناسب داخل كل قفص يتم تسخين المياه في غلاية (ولاعة ايطالى) تقع خارج العنبر تماماً تنقل الحرارة: تضخ المضخات المياه الساخنة عبر أنابيب معزولة إلى داخل العنبر.التوزيع: تمر المياه داخل المواسير لتوزيع الحرارة بشكل متجانس

مميزات التدفئة بالمياه الساخنة

نقاء الهواء: لا يتم حرق الأكسجين داخل العنبر ولا تنتج غازات ضارة أو أدخنة مثل الدفايات التقليدية.

الأمان العالي: تقلل تماماً من مخاطر حدوث حرائق داخل العنبر نتيجة احتراق الوقود المباشر.

الحفاظ على الرطوبة: لا تسبب جفافاً حاداً للهواء مثل دفايات الهواء الساخن المباشر، مما يحافظ على الرطوبة.

توفير استهلاك الوقود: تعتبر اقتصادية جدا على المدى الطويل عن الدفايات العادية والتقليدية.

Egypt, Damietta, Old Damietta, Sinaniya, Old Ras El-Bar Road
info@mi-poultryfarmtech.com
sales@mi-poultryfarmtech.com
https://mi-poultryfarmtech.com
+201026253004
057-2190444
057-2363679

Floor | ارضيات بلاستيك



نقدم لعملائنا مجموعة من لوحات الكهرباء المصممه علي أيدي مهندسين محترفين وعلي قدر كبير من الخبرة والكفاءة وهذه اللوحات تتيح للمشغل التحكم بشكل كامل SEMINS في تشغيل (الأقفاص, نظام كسح السبلة , أنظمة التغذية والمياه , الإضاءة للأقفاص التهوية , والتدفئة,MUNTER TRIO 20....) بشكل أوتوماتيكي بالكامل بواسطة أو بما يناسب السادة العملاء حسب رغباتهم وتشمل علي الآتي :

Ventilation Fans الشفاطات

بناءا علي درجة حرارة العنبر ودرجة الحرارة خارج العنبر وعمر ووزن الدواجن يقوم الكمبيوتر بحساب كمية الهواء التي يحتاجها العنبر والتحكم في عدد المراوح التي تعمل و التحكم كذلك في سرعتها .



Heating الحرارة

للحفظ علي ثبات درجة الحرارة بأقصي درجة ممكنة يقوم كمبيوتر العنبر بتفعيل نظام الحرارة عندما تصبح التهوية في أقل معدل لها وذلك من أجل الوصول لدرجة الحرارة المناسبة MUNTER TRIO 2 4 عن طريق حيث يتم التحكم في الحرارة بنظام تحكم حساسات حرارة وذلك من أجل الوصول لدرجة الحرارة المنشودة عند الضرورة ويشتمل الجهاز على حسلس رطوبة وحساس ضغط للتحكم المعيارى لفتحات الشبابيك عن طريق الكمبيوتر .

Air INLET شبابيك التهوية

بالأخذ في الإعتبار درجة حرارة العنبر ودرجة الحرارة خارج العنبر وبحساب نسبة التهوية المطلوبة يقوم الكمبيوتر بالتحكم في مداخل الهواء وبذلك يتم التحكم في كمية الهواء البارد المتدفقة داخل العنبر .

Cooling التبريد

يقوم الكمبيوتر بالأخذ في الإعتبار ON/OFF تحكم كامل في عملية التبريد وليس فقط درجة حرارة العنبر من الداخل ودرجة الحرارة الخارجية وبناءا علي ذلك تتم عملية التبريد والحفاظ علي ثبات درجة الحرارة في المستوي المطلوب وذلك لتحسين بيئة العنبر.

Egypt, Damietta, Old Damietta, Sinaniya, Old Ras El-Bar Road
info@mi-poultryfarmtech.com
sales@mi-poultryfarmtech.com
https://mi-poultryfarmtech.com
+201026253004
057-2190444
057-2363679



MUNTER TRIO20

يعد TRIO20 جهاز تحكم متطور للغاية ومتوسط الحجم , صمم خصيصا لادارة و تشغيل مزارع الدواجن بكفاءة عالية

يوفر trio 20 دعما للتحكم في 20 مرحلة (relay) و12 مدخلا للمستشعرات بالإضافة الى قياس الضغط الاستاتيكى , ودعم موازين الطيور, والصوامع (السايلوهات) , وميزان العلف , مع إمكانية الاتصال المباشر عبر الانترنت ولعديد من المزايا الأخرى

يتيح الجهاز التحكم في منظومة التهوية والتدفئة بالعنبر على حساسات الحرارة بداخل وخارج والعنبر وكذلك حساسات الرطوبة

Egypt, Damietta, Old Damietta, Sinaniya, Old Ras El-Bar Road
info@mi-poultryfarmtech.com
sales@mi-poultryfarmtech.com
https://mi-poultryfarmtech.com
+201026253004
057-2190444
057-2363679

البند المالي والفني لتجهيز منظومة التهوية والتدفئة والكنترول لبطاريات الدواجن الأوتوماتيك

Description	Unit price	Unit	Each	Taxed	Amount
MUNTERتوريد وتركيب شفاطات طرد أمامية ITALY 140CM * 140CM).(	34,000 ج.م.	شفاط	34	VAT	1,156,000 ج.م.
توريد وتركيب التبريد الخاص بالعنبر بتخانة 15 سم شامل السباكة والطلمبات وأعمال شبابيك ال الداخلية. TUNNEL	4800ج.م.	Meter Square	187	VAT	897,600 ج.م.
HEATOالتدفئة المركزية بالمياه الساخنة	1,500,000 ج.م	نظام كامل	1	VAT	1,500,000 ج.م
MUNTERتوريد وتركيب مراوح تقليب ITALY.	18,500 ج.م.	شفاط	12	VAT	222,000 ج.م.
AIR INLETتوريد وتركيب شبابيك تهوية وتركيب الحلوق الخشبية شامل TURKEY أعمال الونش صناعة تركية بالكامل.	2,300 ج.م.	شباك	110	VAT	253,000 ج.م.
للتحكم بكامل العنبر MUNTER TRIO 20	250,000 ج.م.	جهاز	1	VAT	260,000 ج.م.
توريد وتركيب أعمال لوح الكنترول والإنارة وكابلات وحوامل الكابلات الداخلية والونش الكهربائي للشبابيك	900,000ج.م	جهاز	1	VAT	900,000 ج.م.
TOTAL	5,178,600 ج.م.				