

Casos de Uso Atualizados

Caso de Uso Cadastrar-se

Atores: Usuário

Pré-condições: O usuário não deve estar logado.

Pós-condições: A conta é criada e armazenada no sistema.

Trigger: Usuário seleciona "Cadastrar-se".

Fluxo Principal

1. Sistema solicita nome, e-mail e senha.
2. Usuário preenche os campos.
3. Usuário seleciona "Criar conta".
4. Sistema valida os dados informados.
5. Sistema registra o novo usuário.
6. Sistema informa o sucesso da operação.
7. Sistema redireciona o usuário para a tela de Login.

Fluxo Alternativo 1

4. O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos.
 - 4.1) Sistema solicita correção e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo 2

4. O sistema identifica e-mail inválido.
 - 4.1) Sistema solicita correção e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo 3

5. O sistema identifica dados inválidos.
 - 5.1) Sistema informa o erro e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Caso de Uso UC02 — Fazer Login

Atores: Usuário

Pré-condições: O usuário deve possuir uma conta cadastrada e não estar logado.

Pós-condições: O usuário é autenticado e acessa o sistema.

Trigger: Usuário seleciona "Entrar".

Fluxo Principal

1. O sistema solicita e-mail e senha.
2. O usuário preenche os campos.
3. O usuário seleciona "Entrar".
4. O sistema valida os dados informados.
5. O sistema localiza o usuário e valida sua senha.
6. O sistema autentica o usuário.
7. O sistema armazena o token e os dados da conta autenticada.
8. O sistema redireciona o usuário para o Dashboard.
9. O sistema atualiza a quantidade de notificações não lidas.

Fluxo Alternativo 1

4. O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos.
 - 4.1) Sistema solicita correção e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo 2

5. O sistema não encontra o usuário informado.
 - 5.1) Sistema informa erro de autenticação e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo 3

5. O sistema identifica senha inválida.
 - 5.1) Sistema informa erro de autenticação e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Caso de Uso Criar Bolão

Atores: Usuário

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Pós-condições: Um novo bolão é criado e o usuário torna-se seu organizador.

Trigger: Usuário seleciona "Criar bolão".

Fluxo Principal

1. O sistema solicita as informações do novo bolão.
2. O usuário informa o nome do bolão.
3. O usuário confirma a criação.
4. O sistema valida os dados informados.
5. O sistema gera um código de convite e cria o bolão.
6. O sistema adiciona automaticamente o criador como participante.
7. O sistema atualiza a lista de bolões do usuário.
8. O sistema informa o sucesso da operação e exibe o código de convite.

Fluxo Alternativo 1

4. O sistema identifica nome não preenchido.
 - 4.1) Sistema solicita correção e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo 2

5. O sistema identifica falha de autenticação.
 - 5.1) Sistema informa o erro e encerra a operação.

Fluxo Alternativo 3

5. O rejeita os dados enviados para a criação do bolão.
 - 5.2) O sistema informa o erro e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Caso de Uso Excluir Bolão

Atores: Usuário

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e o bolão deve existir.

Pós-condições: O bolão é excluído ou o usuário deixa de participar dele.

Trigger: Usuário seleciona "Excluir bolão" ou "Sair do bolão".

Fluxo Principal

1. O sistema solicita a confirmação da operação.
2. O usuário confirma a ação.
3. O sistema localiza o bolão solicitado.
4. O sistema verifica o papel do usuário no bolão.
5. O sistema identifica que o usuário é o organizador.
6. O sistema remove o bolão e suas participações, partidas e apostas associadas.
7. O sistema informa o sucesso da operação.
8. O sistema retorna ao Dashboard.

Fluxo Alternativo 1

5. O sistema identifica que o usuário não é o organizador, mas é participante do bolão.
 - 5.1) Sistema remove apenas a participação do usuário no bolão.
 - 5.2) Sistema informa que o usuário saiu do bolão.
 - 5.3) Sistema retorna ao Dashboard.

Fluxo Alternativo 2

3. O sistema não encontra o bolão solicitado.
 - 3.1) Sistema informa erro e encerra a operação.

Fluxo Alternativo 3

5. O sistema identifica que o usuário não participa do bolão.
 - 5.1) Sistema informa erro e encerra a operação.

Fluxo Alternativo 4

2. Usuário cancela a operação.
 - 2.1) Sistema encerra o caso de uso sem alterações.

Caso de Uso Dar Palpite

Atores: Usuário

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado, participar do bolão e a partida deve estar em aberto.

Pós-condições: O palpite é registrado ou atualizado no sistema.

Trigger: Usuário informa um placar e seleciona "Salvar".

Fluxo Principal

1. O sistema apresenta as partidas do bolão.
2. O usuário informa o placar previsto para uma partida.
3. O usuário seleciona "Salvar palpite".
4. O sistema valida os placares informados.
5. O sistema localiza a partida.
6. O sistema verifica se a partida ainda aceita palpites.
7. O sistema verifica se o usuário participa do bolão da partida.
8. O sistema verifica se já existe um palpite do usuário para a partida.
9. O sistema registra um novo palpite.
10. O sistema atualiza a lista de partidas e palpites.
11. O sistema informa o sucesso da operação.

Fluxo Alternativo 1

4. O sistema identifica campos não preenchidos.
 - 4.1) Sistema solicita correção e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

Fluxo Alternativo 2

5. O sistema identifica que a partida não existe.
 - 5.1) Sistema informa erro e encerra a operação.

Fluxo Alternativo 3

6. O sistema identifica que a partida já foi finalizada.
 - 6.1) Sistema informa que não é mais possível apostar e encerra a operação.

Fluxo Alternativo 4

7. O sistema identifica que o usuário não participa do bolão da partida.
 - 7.1) Sistema informa erro e encerra a operação.

Fluxo Alternativo 5

9. O sistema identifica que já existe um palpite para a partida.
 - 9.1) Sistema atualiza o palpite existente.
 - 9.2) Sistema informa o sucesso da operação.