

# Casos de Uso Atualizados

## Caso de Uso Cadastrar-se

**Atores:** Usuário

**Pré-condições:** O usuário não deve estar logado.

**Pós-condições:** A conta é criada e armazenada no sistema.

**Trigger:** Usuário seleciona "Cadastrar-se".

### Fluxo Principal

1. Sistema solicita nome, e-mail e senha.
2. Usuário preenche os campos.
3. Usuário seleciona "Criar conta".
4. Sistema valida os dados informados.
5. Sistema registra o novo usuário.
6. Sistema informa o sucesso da operação.
7. Sistema redireciona o usuário para a tela de Login.

### Fluxo Alternativo 1

4. O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos.
  - 4.1) Sistema solicita correção e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

### Fluxo Alternativo 2

4. O sistema identifica e-mail inválido.
  - 4.1) Sistema solicita correção e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

### Fluxo Alternativo 3

5. O sistema identifica dados inválidos.
  - 5.1) Sistema informa o erro e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

# Caso de Uso UC02 — Fazer Login

**Atores:** Usuário

**Pré-condições:** O usuário deve possuir uma conta cadastrada.

**Pós-condições:** O usuário é autenticado e acessa o sistema.

**Trigger:** Usuário seleciona "Entrar".

## Fluxo Principal

1. Sistema solicita e-mail e senha.
2. Usuário preenche os campos.
3. Usuário seleciona "Entrar".
4. Sistema valida os dados informados.
5. Sistema autentica o usuário.
6. Sistema carrega as informações necessárias da conta.
7. Sistema redireciona o usuário para o Dashboard.

## Fluxo Alternativo 1

4. O sistema identifica campos obrigatórios não preenchidos.
  - 4.1) Sistema solicita correção e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

## Fluxo Alternativo 2

5. O sistema não encontra o usuário informado.
  - 5.1) Sistema informa erro de autenticação e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

## Fluxo Alternativo 3

5. O sistema identifica senha inválida.
  - 5.1) Sistema informa erro de autenticação e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

# Caso de Uso Criar Bolão

**Atores:** Usuário

**Pré-condições:** O usuário deve estar autenticado.

**Pós-condições:** Um novo bolão é criado e o usuário torna-se seu organizador.

**Trigger:** Usuário seleciona "Criar bolão".

## Fluxo Principal

1. Sistema solicita as informações do novo bolão.
2. Usuário informa o nome do bolão.
3. Usuário confirma a criação.
4. Sistema valida os dados informados.
5. Sistema cria o bolão.
6. Sistema adiciona automaticamente o criador como participante.
7. Sistema exibe o código de convite do bolão criado.
8. Sistema atualiza a lista de bolões do usuário.

## Fluxo Alternativo 1

4. O sistema identifica nome não preenchido.
  - 4.1) Sistema solicita correção e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

## Fluxo Alternativo 2

5. O sistema identifica falha de autenticação.
  - 5.1) Sistema informa o erro e encerra a operação.

# Caso de Uso Excluir Bolão

**Atores:** Usuário

**Pré-condições:** O usuário deve estar autenticado e o bolão deve existir.

**Pós-condições:** O bolão é excluído ou o usuário deixa de participar dele.

**Trigger:** Usuário seleciona "Excluir bolão" ou "Sair do bolão".

## Fluxo Principal

1. Sistema solicita confirmação da operação.
2. Usuário confirma a ação.
3. Sistema verifica o papel do usuário no bolão.
4. Sistema identifica que o usuário é o organizador do bolão.
5. Sistema remove o bolão e todas as informações associadas.
6. Sistema informa o sucesso da operação.
7. Sistema retorna ao Dashboard.

## Fluxo Alternativo 1

4. O sistema identifica que o usuário não é o organizador, mas é participante do bolão.
  - 4.1) Sistema remove apenas a participação do usuário no bolão.
  - 4.2) Sistema informa que o usuário saiu do bolão.
  - 4.3) Sistema retorna ao Dashboard.

## Fluxo Alternativo 2

3. O sistema não encontra o bolão solicitado.
  - 3.1) Sistema informa erro e encerra a operação.

## Fluxo Alternativo 3

4. O sistema identifica que o usuário não participa do bolão.
  - 4.1) Sistema informa erro e encerra a operação.

## Fluxo Alternativo 4

2. Usuário cancela a operação.
  - 2.1) Sistema encerra o caso de uso sem alterações.

# Caso de Uso Dar Palpite

**Atores:** Usuário

**Pré-condições:** O usuário deve estar autenticado, participar do bolão e a partida deve estar em aberto.

**Pós-condições:** O palpite é registrado ou atualizado no sistema.

**Trigger:** Usuário informa um placar e seleciona "Salvar".

## Fluxo Principal

1. Sistema apresenta as partidas disponíveis para aposta.
2. Usuário informa o placar previsto para a partida.
3. Usuário confirma a operação.
4. Sistema valida os dados informados.
5. Sistema registra o palpite.
6. Sistema atualiza a lista de partidas.
7. Sistema informa o sucesso da operação.

## Fluxo Alternativo 1

4. O sistema identifica campos não preenchidos.
  - 4.1) Sistema solicita correção e retorna ao passo 2 do fluxo principal.

## Fluxo Alternativo 2

5. O sistema identifica que a partida não existe.
  - 5.1) Sistema informa erro e encerra a operação.

## Fluxo Alternativo 3

5. O sistema identifica que a partida já foi finalizada.
  - 5.1) Sistema informa que não é mais possível apostar e encerra a operação.

## Fluxo Alternativo 4

5. O sistema identifica que o usuário não participa do bolão da partida.
  - 5.1) Sistema informa erro e encerra a operação.

## Fluxo Alternativo 5

5. O sistema identifica que já existe um palpite para a partida.
  - 5.1) Sistema atualiza o palpite existente.
  - 5.2) Sistema informa o sucesso da operação.