

GİRDİ VERİLERİ

Bağlam Dokümanı (C) | Doğrulanacak İddia (S)

BİLEŞEN 1: BÜTÜNCÜL ENCODER (K1)

ELECTRA-TR Base + LoRA
Küresel Sekans Sınıflandırıcısı

K1 Tahmini: $\hat{y}_{K1}$

BİLEŞEN 2: ÖNERME- DÜZEYLİ NLI (K2)

1. Önerme Ayırıştırıcı
Yerel Gemma-4 QLoRA
 $\rightarrow \{a_1, \dots, a_n\}$

2. Önerme Doğrulayıcı
mDeBERTa-v3 NLI + Toplulaştırma

K2 Tahmini: $\hat{y}_{K2}$

Kararlar
Aynı mı?
($\hat{y}_{K1} = \hat{y}_{K2}$)

Evet

Hayır

KONSENSÜS ONAYI

İki model doğrudan hemfikir.
Dış LLM çağırısı yapılmadan
anında onaylanır.

BİLEŞEN 3: META- HAKEM (K3)

Meta Llama-3.3-70B-Instruct
Modeller uyuşmadığında devreye girer;
emsal kararlarla uyumsuzluğu çözer.

NİHAİ HİBRİT DOĞRULAMA KARARI

$\hat{y} \in \{\text{Supported, Partially_Supported, Contradicted, Unverifiable}\}$