Cervical Collar

Category: **Medical, Healthcare & First Aid** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 2 labs

इन lab items पर लागू: Cervical Collar; Cervical Colour Set

इसका उपयोग किस लिए होता है

Cervical collar गर्दन को support देता है और clinical indication होने पर cervical spine movement सीमित करने में मदद कर सकता है। इसे trained healthcare या emergency personnel द्वारा उचित patient assessment और spinal motion restriction plan के हिस्से के रूप में select, fit और monitor करना चाहिए।

मुख्य भाग

- Rigid या semi-rigid shell structural support देता है।
- जहाँ provided हो, adjustable height या sizing mechanism patient के neck के अनुसार fit करने में मदद करता है।
- Chin support lower jaw को position करने में मदद करता है।
- जहाँ included हो, occipital support head के पीछे संपर्क करता है।
- Hook-and-loop straps या fastening tabs collar को secure करते हैं।
- Padding comfort बढ़ाती है और pressure distribute करने में मदद करती है।
- जहाँ supplied हो, sizing guide या measuring reference collar selection में मदद करता है।

शुरू करने से पहले

1. Cervical collar केवल trained healthcare या emergency personnel fit करें।
2. Applicable clinical protocol के अनुसार scene और patient assess करें; airway, breathing, circulation तथा immediate life threats को पहले address करें।
3. Patient anatomy और device instructions के अनुसार suitable collar size चुनें।
4. Shell, padding, straps, fasteners तथा adjustment mechanism में damage या contamination जाँचें।
5. संभव हो तो patient को procedure समझाएँ और appropriate head तथा neck alignment बनाए रखने के लिए assistance लें।
6. Breathing difficulty, neck deformity या pressure-sensitive skin जैसी conditions में special assessment की जरूरत जाँचें।
7. Bodily fluids के exposure की संभावना हो तो hand hygiene करें और appropriate PPE पहनें।

उपयोग कैसे करें

1. Clinical protocol के अनुसार patient को position करें और indicated होने पर manual stabilisation बनाए रखें।
2. Neck को नई position में force किए बिना manufacturer sizing method से required collar size measure या estimate करें।
3. Device design के अनुसार fitting से पहले collar height या configuration adjust करें।
4. Trained technique से collar को neck के चारों ओर रखें और patient alignment बनाए रखें।
5. Chin support को chin के नीचे position करें और head या jaw को uncomfortable position में force न करें।
6. Fastening straps को evenly secure करें ताकि collar stable रहे लेकिन breathing या circulation obstruct न हो।

7. Check करें कि collar throat, jaw, ears या skin पर excessive pressure न डाले।
8. Clinical need के अनुसार airway access, breathing, comfort, skin condition और neurological status दोबारा assess करें।
9. Patient को monitor करते रहें और indicated होने पर broader spinal motion restriction plan बनाए रखें।
10. Collar को केवल applicable clinical protocol या qualified clinician के निर्देश पर remove या adjust करें।
11. Use के बाद manufacturer instructions और facility policy के अनुसार reusable components clean तथा disinfect करें।
12. Clinical requirements के अनुसार fitting, patient response, skin checks और changes document करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- Cervical collar airway management, clinical assessment या अन्य indicated spinal precautions का विकल्प नहीं है।
- Collar fit करने के लिए lifesaving care में देरी न करें।
- Neck को alignment में force न करें और collar इतना tight न करें कि breathing या circulation बाधित हो।
- Breathing difficulty, बढ़ता pain, pressure injury, vomiting या neurological changes monitor करें और तुरंत clinical reassessment लें।
- Cracked, deformed, contaminated या incorrectly sized collar इस्तेमाल न करें।
- Spinal motion restriction, patient movement, infection control और equipment cleaning के local protocols follow करें।

देखभाल और रखरखाव

- Reusable parts को approved products और manufacturer instructions से clean तथा disinfect करें।
- Shell, padding, straps और fasteners में cracks, wear तथा secure fastening की कमी inspect करें।
- Collar को service में वापस रखने से पहले adjustable parts का reliable operation जाँचें।
- Collar को clean, dry और deformation से protected रखें।
- Single-use components use के बाद discard करें और damaged equipment को service से हटाएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- Incorrect collar size चुनना या trained assistance के बिना fit करना।
- Application के दौरान head या neck को force करके position करना।
- Collar इतना tight करना कि breathing restrict हो या excessive pressure पड़े।
- Fitting के बाद patient का reassessment या skin pressure check न करना।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।