

EIC / GREENFIELD · RELEASEKANDIDAT 1.6.0 RC1

Djup Thinking. Kontrollerad förbrukning. Återställning med bevis.

Analys och genomförda förbättringar av det bifogade Greenfield 1.5.3-paketet. Avsett för EIC GPT i vanligt Chat-läge.

407/407 tester passerar. Releasekandidaten är byggd och paketerad, men ännu inte godkänd för oöversiktad semesterdrift.

Bedömning

Originalen hade en omfattande orkestreringskärna och 324 passerande tester. De nya kraven blottade ändå kritiska luckor: ingen självständig kontroll av modellens tänkenivå, ingen gemensam förbrukningsbudget och risk att beständigt arbete blev osynligt när Chromes sessionslagring försvann.

RC1 inför spärren före utskick, beständig journal och tydligare återställning. Osäkra situationer får ett synligt vänteläge. Ett förlorat kvitto eller en svagare session ska inte driva EIC vidare med opålitligt underlag.

Levererat	Praktisk innebörd
Modell- och kvalitetskrav	Uttryckligen godkänd Thinking-modell och miniminivå. Nano kan inte upphäva kontrollen.
Förbrukning och kvotspärr	Lokala rullande budgetar, uppskattade tokens och gemensam spärr vid synlig ChatGPT-varning.
Krasch och återställning	Två checksummade checkpoints, strikt återanslutning, säkrare utskicksgräns och pausad backupimport.
Körstatus	Orsak, modell, framdrift, nästa kontroll, verklig kapacitet, lagring och återställningsproblem.

Verifieringsgräns

Aktuella ChatGPT-kontroller, den installerade sidopanelen och långvarig drift mot ditt EIC-konto har inte provats här. Inga externa EIC-effekter eller mejlutskick utfördes under arbetet. Rapporten skiljer genomförda kodtester från återstående acceptans.

TEKNISK GRANSKNING / 02

Djupet måste vara ett körvillkor

Arbetsdjupsrapporten beskriver D1–D5: strukturering, analys, forensik, utveckling och metod-/orkestreringsarbete. För Lean, historik, kunskapsförvaltning och Greenfield-supervision kan en tyst kvalitetsförlust spridas vidare till andra uppdrag. Modellkravet ligger därför i den gemensamma exekveringen.

Kontroll	Tillåter	Håller eller stoppar
EIC-yta	Rätt godkänd GPT-rot i Chat	Generisk/fel GPT-yta; upptäckt Work eller Codex
Modell	Exakt konfigurerad version med Thinking	Auto, Instant, mini/Nano, fel version eller tvetydiga kontroller
Tänkenivå	Extended eller högre enligt sparad krav	Standard/Light, för låg eller oläsbar nivå
Bevis	Färsch avläsning av begränsade UI-kontroller	Chattpåståenden, Nano-bedömning eller för gammal avläsning
Pågående tur	Modellkvitto och fortsatta kontroller	Upptäckt nedgradering eller äldre tur utan kvitto: karantän

Så ligger kontrollen runt utskicket

Bakgrunden kontrollerar yta, modell, budget och ägare. Förbrukning och PREPARED-kvitto sparas innan möjlig effekt. Innehållsskriptet begär sedan ett sista tillstånd för exakt flik, dispatch-ID och prompthash. Omedelbart före klick läses modellkontroller, skrivfält och Skicka-knapp igen.

Nano får ett kort EIC/Greenfield-kontextblock och det observerade modellkvittot. Dess roll är fortfarande analys och observation. Domänsanning, owner-state och effektverifiering ligger kvar hos EIC.

Synligt modellval är ett UI-bevis, inte serverattestering. Om ChatGPT byter intern modell utan någon avläst signal kan tillägget inte säkert upptäcka det.

Om EIC GPT inte visar tillräckliga modell-/tänkenivåkontroller kommer RC1 att vänta. Den begränsade adaptorn måste då anpassas efter verkligt observerad UI. Den får inte ersättas med en gissning om svarens längd eller kvalitet.

GPT-5.6 är användarens angivna utgångspunkt. Modellkravet går att ändra uttryckligen till en godkänd tillgänglig version. Ingen automatisk övergång till en okänd "senaste modell" har lagts till.

TEKNISK GRANSKNING / 03

Tokenräkning utan falsk precision

Vanlig Chat ger inte detta tillägg ett tillförlitligt kontoomfattande saldo. RC1 redovisar därför en lokal uppskattning och skiljer den från ChatGPTs faktiska kvotvarningar.

Mått	Vad som räknas
Synliga tokens ≈	UTF-8-bytes / 3, avrundat uppåt, för skickad prompttext och kausalt accepterat slutligt svar. Ingen exakt tokenizer eller garanterad övre gräns.
Budgetbelastning ≈	Uppskattad prompt + det större av svarreserv och observerat svar. Oklart/förlorat kvitto ger ingen återbetalning.
Utskick	Beständiga reservationer i rullande 3-timmars-, dygns- och veckofönster; gemensamt för samma tillägg och profil.
Återstående kontokvot	Okänd. Andra chattar, profiler, installationer och enheter ligger utanför räknaren.

Lokalt driftkrav	Standard	Försiktig profil
Utskick / 3 timmar	24	12
Utskick / 24 timmar	96	48
Utskick / 7 dygn	400	240
Minsta tid mellan utskick	180 sekunder	300 sekunder
Tokenbudget / 24 timmar ≈	800 000	500 000
Reserv per svar ≈	8 192	8 192

Profilerna är egna försiktighetsval, inte verifierade OpenAI-gränser. Den försiktiga profilen fylls i med knappen i Drift och tillämpas först med Spara körkrav. Använd en worker under acceptansen.

Vid faktisk kvotvarning

Alla nya utskick spärras. En entydig relativ tid eller tidszonssatt datumtid kan ge en återställningstid med marginal. Klockslaget 16:22 ensamt får inte bli en gissad kalenderdag. Automatisk återhämtning kräver två färskas godkända avläsningar efter känd återställning och en entydig varningskälla. Annars krävs operatörens återkontroll.

Dolda resonemang, verktygsdata, filer, GPT-instruktioner och det historiska kontextfönstret ingår inte i estimatorm. Förbrukning före RC1:s journal är också okänd. Därför kan varken räknaren eller profilen garantera att kontogränsen aldrig nås.

TEKNISK GRANSKNING / 04

Kraschåterhämtning som inte gissar

Chrome kan avsluta en MV3-service worker och kasta dess globala variabler. Sessionslagring rensas även när tillägget uppdateras eller laddas om och när webbläsaren startas om. Beständiga data måste därför kunna hittas utan gamla fönsterbindningar. [1–3]

Felgräns	RC1:s beteende
Skrivning avbryts	Ny checkpoint skrivs och läses tillbaka före publicering. Osammanhängande eller skadad lagring blir granskningskrävande; ingen tyst rollback till körbart gammalt läge.
Chrome eller tillägget startas om	Inventerar beständiga workers och köer. Återansluter bara en unik konversation med exakt matchande tidigare prompthash.
Äldre 1.5.3-data saknar URL	Letar begränsat bland rätt EIC-flikar och migrerar endast om exakt tidigare hash pekar ut en enda konversation.
Utskick saknar kvitto	Bevarar möjlig effekt. Samma dokument kan återspela samma idempotenta dispatch-ID; nytt dokument med okänt utfall ger spärr mot blint omskick.
Lagring börjar bli full	Visar byteantal, varnar vid 80 procent och spärrar nya utskick vid 90 procent. Uppdrag raderas inte automatiskt.
Upprepade tekniska fel	Ökar väntetiden efter fem fel, från 15 minuter upp till sex timmar. Återskapar alarm vid start.

Säkerhetskopian

Pausa och exporterar ger en checksummad JSON med uppdrag, köer, relevanta inställningar och lokal förbrukning. Återläsning kräver en tom installation och skriver pausen först. Importerade processer hålls för EIC-granskning, köer inaktiveras och innehållet blir även återlästa kömallar. Befintliga profilgemensamma kömallar bevaras vid sammanslagning.

Detta är inte en exactly-once-garanti för EICs servereffekter. EIC behöver egna idempotenta operationer och verifierbara kvitton. Ett redan skickat uppdrag kan inte återkallas av den lokala pausen.

Checksummor ger inte skydd mot någon som medvetet ändrar både data och checksumma. Checkpoints är inte fysisk diskolerans. JSON-exporten är inte en backup av EICs databas, Chrome-profilen eller hela äldre audit.

TEKNISK GRANSKNING / 05

En köröversikt för verklig drift

Körstatus prioriterar frågorna: Vad arbetar systemet med? Varför väntar det? Vilket bevis finns? När sker nästa kontroll? Vad behöver återställas? Den befintliga Drift-fliken behåller inställningarna och får ett samlat formulär för modellkrav och budget.

Yta i Körstatus	Information som nu visas
Övergripande status	Aktivt arbete, operatörspaus, kvotspärr, fel eller återställningsbehov. Inga workers visas som ingen pågående körning.
Förbrukning	Uppskattade synliga in-/uttokens, belastning inklusive svarreserv, lokala budgetar för tre tidsfönster och okänd kontokvot.
Varje worker	Uppdrag, faktisk fas, konkret väntorsak, modell/tänkenivå, tur/session, prioritet och kötryck.
Tid och framdrift	Senaste aktivitet, senaste modellavläsning, nästa kontroll när känd och kort resultat-/beslutsinformation.
Kapacitet och lagring	Schedulerbeläggning, effektiv kapacitet, väntande workers, promptens tidsvillkor och lokal lagringsanvändning.
Återställning	Återanslutningar, oklara konversationer, sparade köer utan bevisad koppling samt lagrings-/checkpointfel.
Operatörens åtgärder	Paus/återupptagning av nya utskick, modellåterkontroll, ny fliksökning och pausad export/återläsning.

Färskhet och begränsad loggtillväxt

Panelen hämtar ny status var femte sekund när den är synlig och uppdaterar åldersvisningen varje sekund. Över 15 sekunder gammal status blir en varning. Den nya kontrolljournalen begränsas till 200 händelser; de tio senaste visas. Det ersätter inte EICs beständiga arbetskronologi.

Kvalitetskarantän skiljs från vanlig budgetväntan. Ett bättre modellval senare gör inte automatiskt ett redan osäkert svar till godkänt arbetsunderlag. Orsaken förblir synlig vid uppdraget.

Panelens kod och datakopplingar är kontrollerade. Renderingen, läsbarheten vid dina panelbredder och aktuella ChatGPT-selektorer måste fortfarande verifieras i riktig Chrome.

Granskningswebbläsarens säkerhetspolicy blockerade lokala testsidor. Spärren kringgicks inte. Ingen bild av en simulerad panel presenteras som ett livebevis.

TEKNISK GRANSKNING / 06

Verifierat - och fortfarande oprövat

Kontroll	Resultat	Gräns
Originalalets regressioner	324 / 324	Kördes även före ändringar.
Modell, budget, checkpoint, recovery	55 / 55	Nya avgränsade policy- och tillståndstester.
Backup och ytterligare felgränser	18 / 18	Inkluderar uppgraderingsdata, profilens kömallar, avbruten import och adapterlogik.
Bakgrundens integrationsfil	10 / 10	Verklig background.js med simulerade Chrome-gränssnitt.
Totalt	407 / 407	Inga misslyckade eller hoppade testfall.
Syntax och referenser	Godkänt	96 JS-/modulfiler, 9 manifestresurser och 113 unika panel-ID:n.

Fel som uttryckligen har provats

Samtidiga anspråk på sista budgetplatsen, rullande veckogräns, klockrollback, fördröjda reservationer, för gamla modellbevis, fallbackvarningar, trasiga checkpoints, avbruten publicering, full lagring, återanvända fönsternummer, dubbla matchande flikar, tomt/förlorat utskickskvitto, främmande manuellt utkast, nedgradering under tur och pausad återläsning.

Hur integrationstesterna fungerar

Testharnessen laddar den verkliga bakgrundskoden. Chrome-lagring, flikar, meddelanden och alarm simuleras. Den provar säkerhetsreglerna i den riktiga sändnings- och väntelogiken, men bevisar inte Chromes beteende eller den aktuella ChatGPT-DOM:en. Två ytterligare bakgrundsscenarier finns i backup-/felgränsfilen.

Återstående acceptans	Varför den behövs
Installerad Chrome och EIC GPT	Verkliga modellkontroller, Skicka-knapp, content bridge och svarsfångst kan skilja sig från fixtures.
Riktiga omstarter och nätfel	Operativ återanslutning och frånvaro av dubbla effekter behöver kontrolleras mot EIC-kvitton.
Observerad drift minst ett dygn	Prövar faktisk arbetsmängd, pauser, lagringstillväxt och abonnemangets beteende.
UI vid verkliga panelbredder	Säkerställer att orsaker och åtgärder går att förstå och använda.

Alla källkodsfiler, tester och maskinläsbart testbevis följer med paketet. Ett passerat lokalt test ska inte etiketteras som godkänd liveacceptans.

TEKNISK GRANSKNING / 07

Inför Kroatien: installation och acceptans

Detaljerade instruktioner finns i **START_HERE_SV.md** i paketets rot. Behåll samma installerade tilläggs-ID och data vid vanlig uppgradering. Att avinstallera och läsa in en annan mapp kan ge en ny identitet. [4]

Steg	Kontrollerbart resultat
1. Säkra utgångsläget	Pausa originalet, stäm av pågående EIC-effekter, spara köset/uppdrag och säkerhetskopiera den installerade mappen. Anteckna konversationsadresser.
2. Uppdatera på samma plats	Ersätt paketfilerna i samma installerade mapp och välj Läs in igen. Kontrollera oförändrat tilläggs-ID och 1.6.0-rc.1.
3. Läs modell i EIC Chat	Rätt modell och tillräcklig nivå ska kunna avläsas. Okänd nivå ska stoppa. Gamla turer utan modellkvitto kräver EIC-avstämning.
4. Tillämpa försiktig profil	Spara körkrav, välj en worker och börja med ett kort läsuppdrag utan externa ändringar.
5. Prova fel och återställning	Låg lokal budget, sämre modellval, manuellt utkast, worker-/Chrome-omstart och nätavbrott. Inga dubbla prompts eller oklara automatiska effekter.
6. Prova säkerhetskopian	Återläs till tom testinstallation med originalet avstängt. Kontrollera paus, bevarad förbrukning, köer och karantän.
7. Kör under uppsikt	Minst ett dygn inklusive vila och uppdragspauser. Granska EIC-kvitton och resursutveckling innan oönskad drift.

Om något av acceptansproven misslyckas är semesterdrift inte godkänd. Låt spärren ligga kvar tills orsaken är löst; rensa inte journalen för att få en grön status.

Datorn måste vara vaken, Chrome och rätt flikar finnas kvar och kontot vara inloggat. Alarm kan fördröjas. RC1 kan återhämta bevisbart arbete när miljön kommer tillbaka, men kan inte köra på en avstängd dator eller garantera att kontots gräns aldrig nås.

En modell-/kvotspärr kan bli långvarig. Det avsiktliga utfallet är då bevarat arbete och synlig orsak. Bakgrundens kontinuitetslogik får inte använda väntan som skäl att skicka blint igen.

TEKNISK GRANSKNING / 08

Paket, spårbarhet och källor

Fil	Syfte
START_HERE_SV.md	Svensk installations-, drift-, backup- och acceptansguide.
docs/SAFETY_RECOVERY_V1_6_0.md	Detaljerade fynd, utskicksgräns, modellbevis, recoverykontrakt och kvarvarande begränsningar.
BUILD_VERIFICATION.json	Baslinjens hash, testresultat, versionsidentitet och explicit avgränsning mot liveacceptans.
INTEGRITY.json	SHA-256 för samtliga paketfiler utom integritetsmanifestet självt.
verification/release-tests.tap	Faktisk testutskrift från slutlig körning.
docs/README_V1_5_3.md	Bevarad historisk dokumentation. RC1:s säkerhetsregler gäller framför äldre exactly-once-formuleringar.

Underlag och egen verifiering

Utgångspunkt: användarens ZIP med Greenfield 1.5.3, två PDF-analyser och två skärmbilder. PDF-rapporterna beskriver också EIC owner-records; dessa records har inte hämtats eller verifierats live i detta arbete. Den riktade Outlook-sökningen efter Greenfield gav inga kompletterande träffar.

Baslinje: 402 313 byte. SHA-256:
d8480ff3c1d296dcff67b2e6542db44f98b15652f863a24fe14bb1544c41c41f

Primära tekniska källor, kontrollerade 8 september 2026

[1] Chrome: service worker lifecycle

Bakgrundsprocessens livslängd och behovet av beständig state.

[2] Chrome: storage API

Sessionslagringens livslängd samt lokal lagring och kvoter.

[3] Chrome: alarms API

Fördröjda alarm och återställning av väckningssignaler.

[4] Chrome: manifest key

Tilläggsidentitet under utveckling. RC1 lägger inte till en ny manifestnyckel.

Dokumentation om Work, Codex eller API har inte använts för att fastställa ditt abonnemangs gränser i vanlig Chat. Inga sådana aktuella kontospecifika gränsvärden har verifierats här.

Leveransstatus

Implementerad och lokalt verifierad releasekandidat, med verifieringsgränser redovisade. Ingen installation i din Chrome-profil, automatisk uppdatering, serverdriftsättning eller oönskad EIC-körning har påståtts vara genomförd.