ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6

Множинні фони. Блокова модель. Позиціонування елементів. Плаваючі елементи

Мета: Навчитися позиціонувати елементи на веб-сторінках. Вивчити CSS-властивості для редагування контенту на веб-сторінках.

Хід роботи:

Завдання 1. Множинні фони

Створити файл **background.html** у якому виконати наступне завдання:
За допомогою вивчених CSS-властивостей фона розмістити зображення на фоні відповідно до зразка (використовуючи ***background-image, background-repeat, background-position***):

Зображення знаходяться у папці Task_6 . Суть техніки задання багатьох фонових зображень полягає у можливості задавати однією CSS-властивістю декілька фонів.

Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Background</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

```
<body>

<div></div>

</body>
</html>
```

CSS:

```
body
{
    margin: 0;
    display: flex;
    justify-content: center;
    padding: 40px;
    background: #ffffff;
}

div
{
    width: 1200px;
    height: 650px;

    background-image:
        url("bg3.png"),
        url("bg2.png"),
        url("6.png"),
        url("1.png"),
        url("4.png"),
        url("3.png"),
        url("2.png"),
        url("5.png"),
        url("0.png");

    background-repeat:
        no-repeat,
        no-repeat,
        no-repeat,
        no-repeat,
        no-repeat,
        no-repeat,
        no-repeat,
        no-repeat,
        no-repeat;

    background-position:
        top left,
        bottom right,
        170px 20px,
        0px 300px,
```

```
        840px 250px,
        690px 180px,
        930px 170px,
        330px 100px,
        center;
}
```

Результат виконання:

Рис. 1. Результат виконання.

Завдання 2. Позиціонування

Створити файл **footer.html** Реалізувати футер за зразком (footer – нижня синя частина екрану).

Частина сторінки містить форму, блок з меню та іконки соціальних мереж. Для розміщення елементів скористайтесь властивостями CSS-позиціонування (властивість **position**).

Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Footer</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
```

```html
<footer>

    <div class="logo">
        <h2>LOGO</h2>
        <p>SLOGAN COMPANY</p>
    </div>

    <div class="menu1">
        <p>WEEKLY THEMES</p>
        <p>PRE-SALE FAQS</p>
        <p>SUBMIT A TICKET</p>
    </div>

    <div class="menu2">
        <p>SERVICES</p>
        <p>THEME TWEAK</p>
    </div>

    <div class="subscribe">
        <p>Subscribe to our email list and we'll keep you informed of new Weebly
theme release, updates, exclusive deals and Weebly tutorials.</p>
        <input type="text" placeholder="YOUR EMAIL">
        <button>SUBMIT</button>
    </div>

    <hr>

    <div class="bottom">
        <div class="links">
            <p>HOME</p>
            <p>FEATURES</p>
            <p>PAGE LAYOUTS</p>
            <p>PAGES</p>
            <p>STORE</p>
        </div>

        <div class="social">
            <span>f</span>
            <span>t</span>
            <span>g+</span>
            <span>in</span>
        </div>
    </div>

</footer>

</body>
</html>
```

CSS:

```
body
{
    margin: 0;
    font-family: Arial, sans-serif;
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    flex-direction: column;
}

footer
{
    background: #1e73be;
    color: white;
    padding: 50px 80px;
    margin-top: auto;
    position: relative;
}

.logo
{
    position: absolute;
    left: 80px;
    top: 40px;
}

.menu1
{
    position: absolute;
    left: 300px;
    top: 40px;
}

.menu2
{
    position: absolute;
    left: 500px;
    top: 40px;
}

.subscribe
{
    position: absolute;
    right: 80px;
    top: 40px;
    width: 300px;
}

.subscribe input
```

```
{
    width: 100%;
    padding: 10px;
    margin-top: 10px;
    border-radius: 20px;
    border: none;
}

.subscribe button
{
    margin-top: 10px;
    padding: 8px 20px;
    border-radius: 20px;
    border: none;
    cursor: pointer;
}

hr
{
    margin-top: 220px;
    border: 1px solid #5fa3d3;
}

.bottom
{
    position: relative;
    margin-top: 20px;
}

.links
{
    position: absolute;
    left: 0;
}

.links p
{
    display: inline-block;
    margin-right: 20px;
    font-size: 12px;
}

.social
{
    position: absolute;
    right: 0;
}

.social span
{
```

```
    margin-left: 10px;
    font-size: 14px;
}
```

Результат виконання:



Рис2. Результат виконання

Завдання 3. Властивості **padding**, **margin**, **float**

Створити файл **navmenu.html**. Використовуючи складені селектори, меню навігації за зразком. Для створення меню використайте html-елемент списку. Застосуйте властивість **float** до пунктів меню, щоб вони розташовувалися горизонтально поруч один з одним. Кольори підібрати самостійно.

```
<ul class="nav">
    <li><a href="#">Головна</a></li>
    <li><a href="#">Історія</a></li>
    <li><a href="#">Про нас</a></li>
    <li><a href="#">Контакти</a></li>
</ul>
```

Кольори: #B0C7D8 (рамка), #607788 (фон), #877160 (текст)

Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Навігаційне меню</title>
<link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
```

```html
<body>

<ul class="nav">
    <li><a href="#">Головна</a></li>
    <li><a href="#">Історія</a></li>
    <li><a href="#">Про нас</a></li>
    <li><a href="#">Контакти</a></li>
</ul>

</body>
</html>
```

CSS:

```css
body{
    font-family: serif;
}

.nav{
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 20px;
}

.nav li{
    float: left;
    margin-right: 15px;
}

.nav li a{
    display: block;
    padding: 10px 20px;
    text-decoration: none;

    border: 2px solid #B0C7D8;
    color: #877160;
    background-color: #ffffff;

    border-radius: 8px;
}

.nav li a:hover{
    background-color: #607788;
    color: white;
}

.nav::after{
    content: "";
    display: block;
    clear: both;
}
```

Результат виконання:

Рис.3. результат виконання

Завдання 4. Властивості **padding**, **margin**, **display**, **position**

Створити файл **menu.html** Реалізувати навігацію на сайті. При наведенні на кнопку меню, її вигляд змінюється, а також випадає додатковий рівень кнопок навігації.

Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Навігаційне меню</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <nav>
        <ul class="main-menu">
            <li><a href="#">ГОЛОВНА</a></li>
            <li class="has-children">
```

```
                <a href="#" class="active">ВСІ ПРОДУКТИ</a>
                <ul class="submenu">
                    <li><a href="#">Продукти кат. 1 +</a></li>
                    <li class="has-children">
                        <a href="#">Продукти кат. 2 +</a>
                        <ul class="submenu-inner">
                            <li><a href="#">Назва 1</a></li>
                            <li><a href="#">Назва 2</a></li>
                        </ul>
                    </li>
                </ul>
            </li>
            <li><a href="#">ПРО НАС</a></li>
            <li><a href="#">КОНТАКТИ</a></li>
        </ul>
    </nav>

</body>
</html>
```

CSS:

```
body {
    font-family: Arial, sans-serif;
    margin: 50px;
}

ul {
    list-style: none;
    padding: 0;
    margin: 0;
}

a {
    text-decoration: none;
    color: white;
    display: block;
    padding: 15px 25px;
    font-size: 14px;
    transition: background 0.3s;
}

.main-menu {
    background-color: #444;
    display: inline-flex;
}

.main-menu > li {
    position: relative;
}
```

```
.main-menu > li:hover > a,
.active {
    background-color: #4A90E2;
}

.submenu, .submenu-inner {
    display: none;
    position: absolute;
    background-color: #4A90E2;
    min-width: 200px;
    z-index: 10;
}

.submenu {
    top: 100%;
    left: 0;
}

.submenu-inner {
    top: 0;
    left: 100%;
}

li:hover > .submenu,
li:hover > .submenu-inner {
    display: block;
}

.submenu li a {
    border-top: 1px solid rgba(255,255,255,0.1);
    font-size: 13px;
    padding: 12px 20px;
}

.submenu li a:hover {
    background-color: #357ABD;
}
```

Результат виконання:



Рис4. Результат виконання

Завдання 5. Властивості **padding**, **margin**, **display**, **float**, **background**

Створити файл **form.html** Створити форму реєстрації за зразком. Оформити сторінку за допомогою CSS. Зображення та назви полів форми обрати довільні. При виконанні завдання використати **div** блоки, **background** для блоку, форму. Кнопку створити довільної форми. Форму реєстрації розмістити на довільному зображенні-фоні. Форму по відношенню зображення вирівняти за допомогою властивості **float**, а токож додати відступи (**margin**, **padding**), як на зразку.



Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Реєстрація</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <div class="container">
        <div class="form-box">
            <h2>Sign Up Today</h2>
            <p class="subtitle">The first 10 days are absolutely FREE!</p>

            <form>
                <div class="input-group">
                    <label>What's your name?*</label>
                    <input type="text" placeholder="Olivia Bennett">
                </div>
```

```
                <div class="input-group">
                    <label>Where can we email you?*</label>
                    <input type="email" placeholder="hello@yourock.com">
                </div>

                <div class="input-group">
                    <label>Pick a password:*</label>
                    <input type="password" placeholder="Make it a good one!">
                </div>

                <div class="checkbox-group">
                    <input type="checkbox" id="show-pass">
                    <label for="show-pass">Show password</label>
                </div>

                <div class="form-footer">
                    <button type="submit" class="btn-signup">Sign Up</button>
                    <span class="login-link">Have an account? <a href="#">Log in
here!</a></span>
                </div>
            </form>
        </div>

        <div style="clear: both;"></div>
    </div>

</body>
</html>
```

CSS:

```
body {
    background-color: #f0f0f0;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    height: 100vh;
    margin: 0;
}

.container {
    width: 800px;
    height: 500px;
    background-image: url('https://images.unsplash.com/photo-1544367567-
0f2fcb009e0b?auto=format&fit=crop&w=800&q=80');
    background-size: cover;
    background-position: center;
    box-shadow: 0 10px 30px rgba(0,0,0,0.3);
    border-radius: 8px;
```

```
    overflow: hidden;
}

.form-box {
    float: left;
    background-color: white;
    width: 350px;
    height: 100%;
    padding: 40px;
    box-sizing: border-box;
}

h2 {
    color: #4db6ac;
    margin: 0 0 5px 0;
}

.subtitle {
    font-size: 12px;
    color: #888;
    margin-bottom: 30px;
}

.input-group {
    margin-bottom: 20px;
}

label {
    display: block;
    font-size: 13px;
    font-weight: bold;
    margin-bottom: 5px;
}

input[type="text"],
input[type="email"],
input[type="password"] {
    width: 100%;
    padding: 10px;
    border: 1px solid #ddd;
    border-radius: 4px;
    box-sizing: border-box;
}

.btn-signup {
    background-color: #f06292;
    color: white;
    border: none;
    padding: 12px 30px;
    border-radius: 25px;
```

```
    cursor: pointer;
    font-weight: bold;
    transition: background 0.3s;
}

.btn-signup:hover {
    background-color: #e91e63;
}

.form-footer {
    margin-top: 25px;
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 15px;
}

.login-link {
    font-size: 11px;
    color: #888;
}

.login-link a {
    color: #f06292;
    text-decoration: none;
}
```

Результат виконання:



Рис5. Результат виконання

Завдання 6. Створити файл **graduates.html** і зверстати сторінку за прикладом:



Лістинг:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Наші випускники</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

    <div class="main-container">
        <header>
            <img src="https://cdn-icons-png.flaticon.com/512/33/33308.png" alt="icon"
class="header-icon">
            <h1>Наші випускники</h1>
        </header>

        <div class="graduate-card">
            <div class="profile">
```

```
                <div class="photo-container">
                    <img src="508706804_18278796082257361_8532980834446403045_n.jpg"
alt="Сергій" class="photo">
                </div>
                <p class="description">Розробник ПЗ на фірмі Microsoft<br>(м. Сіетл,
США)</p>
            </div>

            <div class="quote-box">
                <span class="quote-icon start">“</span>
                <p class="quote-text">Всех приглашаю к сотрудничеству с фирмой
Microsoft. Не боги горшки обжигают.</p>
                <p class="author">— Кур'ята Сергій</p>
                <span class="quote-icon end">”</span>
            </div>
        </div>

        <div class="graduate-card">
            <div class="profile">
                <div class="photo-container">
                    <img src="1580035839605.jfif" alt="Артем" class="photo">
                </div>
                <p class="description">Лектор Києво-Могилянської бізнес-школи, мене-
джер проектів ТОВ «ІСМ Україна»</p>
            </div>

            <div class="quote-box">
                <span class="quote-icon start">“</span>
                <p class="quote-text">Університет — місце, яке перетворює вчорашніх
школярів на технічну та інтелектуальну еліту. Студенти завжди були і будуть найактив-
нішими агентами змін на краще...</p>
                <p class="author">— Сердюк Артем</p>
                <span class="quote-icon end">”</span>
            </div>
        </div>
    </div>

</body>
</html>
```

CSS:

```
body {
    font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif;
    color: #444;
    line-height: 1.5;
    background-color: #fff;
    padding: 40px;
}

.main-container {
```

```
    max-width: 800px;
    margin: 0 auto;
}

header {
    display: flex;
    align-items: center;
    margin-bottom: 50px;
}

.header-icon {
    width: 50px;
    margin-right: 15px;
}

h1 {
    font-size: 32px;
    color: #333;
    margin: 0;
}

.graduate-card {
    display: flex;
    margin-bottom: 60px;
    align-items: flex-start;
}

.profile {
    flex: 0 0 200px;
    text-align: center;
    margin-right: 30px;
}

.photo-container {
    width: 150px;
    height: 150px;
    margin: 0 auto 15px;
    border-radius: 50%;
    overflow: hidden;
    border: 1px solid #ddd;
}

.photo {
    width: 100%;
    height: 100%;
    object-fit: cover;
}

.description {
    font-size: 13px;
```

```
    font-style: italic;
    color: #666;
}

.quote-box {
    position: relative;
    padding: 10px 40px;
    flex: 1;
}

.quote-text {
    font-style: italic;
    font-size: 15px;
    margin-bottom: 10px;
    color: #555;
}

.author {
    text-align: right;
    font-weight: 500;
    color: #333;
    margin: 0;
}

.quote-icon {
    position: absolute;
    font-size: 60px;
    color: #eee;
    font-family: Georgia, serif;
    line-height: 1;
}

.quote-icon.start {
    top: -10px;
    left: 0;
}

.quote-icon.end {
    bottom: -20px;
    right: 0;
}
```

Результат виконання:



Рис6. Результат виконання

Висновки: в ході лабораторної роботи навчилися позиціонувати елементи на веб-сторінках. Вивчили CSS-властивості для редагування контенту на веб-сторінках.