

El Manifiesto de Nuestro Curso de LaTeX

Grupo de Futuros Expertos en LaTeX

25 de agosto de 2026

Nota: Puedes acceder a los códigos (archivos .tex) para replicar este documento dando click en este botón o buscando el el sitio <https://www.overleaf.com/read/gqktyspwvydm>.

1. Título

1.1. Subtítulo

1.1.1. Subsubtítulo

LaTeX es un sistema de preparación de documentos de alta calidad. No es un procesador de textos (como Word), donde el usuario¹ manipula el diseño directamente.

2. Capítulo 2: Indizado automático y uso de listas

Como vemos, al usar por segunda vez el comando `\section{}`, damos la señal a Overleaf para que coloque los índices de nuestros capítulos y subcapítulos en el orden correcto: Overleaf sabe que este título es el segundo y automáticamente lo indiza en la 2da posición (“2.”).

2.1. Listado de ítems con “itemize”

- Punto numero 1
- Punto numero 2

2.2. Cambiamos el símbolo del itemizado: *Bullet points*

- Primer elemento
- Segundo elemento
- Tercer elemento

2.3. Listado numérico con “enumerate”

1. Punto numero 1
2. Punto numero 2

¹El usuario escribe un archivo de texto plano (‘.tex’) que contiene el contenido (texto, datos) y comandos que describen la estructura lógica del documento.

3. Capítulo 3: Formato y caracteres especiales

- Negrita: **Hoy hace frío**
- Cursiva: *y tengo que estudiar*
- Subrayado: hasta tarde
- Puedes ***combinar formatos.***
- Uso de comillas: “Q-Lab”
- Tengo \$0.2 en mi Yape
- \$
- #
- _
- &
- Podemos aplicar un **salto de línea** con `\\`
- El salto de línea puede ampliarse especificando los centímetros adicionales entre corchetes: `\\[2cm]`
- También podemos crear un **salto de página** con `\newpage`

4. Capítulo 4: Inserción y formateo de imágenes

4.1. Usamos *scale* para ajustar la imagen de acuerdo a su escala real




4.2. Centramos la imagen y ajustamos tamaño con el argumento “width”



4.3. Sangría por default y rotaciones

La imagen a continuación aparece con sangría porque Overleaf lo interpreta como el primer renglón del primer párrafo correspondiente a este subcapítulo.



5. Capítulo 5: Espaciado entre párrafos

El espaciado entre párrafos se configura en el preámbulo con los siguientes comandos: `\setlength{\parskip}{10pt}` para espacio entre párrafos y `\setlength{\floatsep}{10pt}` para espaciado entre floats consecutivos. Si *no* añades los comandos, los párrafos se pegarán, por más que uses el punto aparte o añadas líneas de código vacías en la terminal.

Por ejemplo, este párrafo se encuentra 4 líneas de código después del anterior, y aún así aparecen pegados. Si no quieres tener que estar escribiendo saltos de línea a cada rato con `\\[1cm]`, te recomiendo agregar los comandos referidos en el preámbulo.

6. Capítulo 6: Expectativas y recomendaciones de mejora

Redacta aquí de manera breve cuáles son las expectativas que tienes con el curso y qué recomendarías para mejorar la dinámica en clase.

El objetivo es tanto conocer tus necesidades de aprendizaje como practicar los comandos que aprendimos hoy.