

A close-up of Mr. Nibbles, a sloth character from the animated film Zootopia. He has grey fur, a large brown eye, and is wearing a green suit jacket with a blue and orange striped tie. The background is a blurred office setting.

Les Do-Nothing Scripts : une nouvelle approche pour les
procédures manuelles

Je vais vous raconter une histoire...

Je vais vous raconter une histoire...
...une histoire qui remonte à 2019

Je vais vous raconter une histoire...
...une histoire qui remonte à 2019



🦩 Maxime Dupont 🦩

L'historique

- 2019 - article de blog

L'historique


- 2019 - article de blog
- 2019 - partage sur Y Combinator News (124 📜)
- 2021 - partage sur Y Combinator News (230 📜)
- 2025 - partage sur Y Combinator News (137 📜)

Le problème

Certaines tâches demandent beaucoup d'attention, mais très peu de réflexion. Elles exigent toute notre attention, mais notre attention n'est pas récompensée par des problèmes intéressants ou des solutions satisfaisantes.

L'exemple

1. Créez une paire de clés SSH pour l'utilisateur.
2. Commiter la clé sur Github et pousser sur le repo distant.
3. Attendre que le build soit terminé.
4. Trouver l'adresse électronique de l'utilisateur dans le LDAP.
5. Envoyez à l'utilisateur sa clé privée via 1Password.



L'exemple

1. Créez une paire de clés SSH pour l'utilisateur.
2. Commiter la clé sur Github et pousser sur le repo distant.
3. Attendre que le build soit terminé.
4. Trouver l'adresse électronique de l'utilisateur dans le LDAP.
5. Envoyez à l'utilisateur sa clé privée via 1Password.

La (mauvaise) idée

Automatiser complètement la procédure

Les inconvénients :

- Long à faire pour le gain de temps
- Ne supprimerait pas complètement les tâches manuelles

La (bonne) idée

Automatiser la validation des étapes manuelles

Un script « do-nothing » est un script qui encode les instructions d'une procédure, en encapsulant chaque étape dans une fonction.

La (bonne) idée

```
1 # This script is copied from https://blog.danslimmon.com/2019/07/15/do-nothing-scriptir
2 # It is not working, missing raw_input implementation
3
4 import sys
5
6 def wait_for_enter():
7     raw_input("Press Enter to continue: ")
8
9 class CreateSSHKeypairStep(object):
10     def run(self, context):
```

La (bonne) idée

```
1 # This script is copied from https://blog.danslimmon.com/2019/07/15/do-nothing-scriptir
2 # It is not working, missing raw_input implementation
3
4 import sys
5
6 def wait_for_enter():
7     raw_input("Press Enter to continue: ")
8
9 class CreateSSHKeypairStep(object):
10     def run(self, context):
```


La (bonne) idée

```
1 # This script is copied from https://blog.danslimmon.com/2019/07/15/do-nothing-scriptir
2 # It is not working, missing raw_input implementation
3
4 import sys
5
6 def wait_for_enter():
7     raw_input("Press Enter to continue: ")
8
9 class CreateSSHKeypairStep(object):
10     def run(self, context):
```

La (bonne) idée

```
1 # This script is copied from https://blog.danslimmon.com/2019/07/15/do-nothing-scriptir
2 # It is not working, missing raw_input implementation
3
4 import sys
5
6 def wait_for_enter():
7     raw_input("Press Enter to continue: ")
8
9 class CreateSSHKeypairStep(object):
10     def run(self, context):
```

Les avantages

Les avantages

Les avantages

Les avantages

Les avantages

Les avantages

Les inconvénients

Les inconvénients

Les inconvénients

Les inconvénients

Les inconvénients

Les inconvénients

Les inconvénients

Outils

Outils

Outils

Outils

Outils

Outils

Outils

Pour aller plus loin

Implémentation python avec : workflow markdown, log,
chargement de wf en cours

Sources

C'est le moment de poser vos questions ;)