

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ

**Отчет по лабораторной работе №1
по дисциплине "Интервальный анализ"**

Выполнил:

Студент: Ахметшин Р.И.

Группа: 5030102/90201

Принял:

к. ф.-м. н., доцент

Баженов Александр Николаевич

2023 г.

Содержание

| | |
|---|----|
| 1. Постановка задачи | 4 |
| 1.1. Задача 1: поиск δ | 4 |
| 1.2. Задача 2: поиск глобального минимума | 4 |
| 2. Теория | 5 |
| 2.1. Критерий Баумана | 5 |
| 2.2. Глобальная оптимизация | 5 |
| 3. Реализация | 6 |
| 4. Результаты | 7 |
| 4.1. Задача 1: поиск δ | 7 |
| 4.1.1. Задача 1.1: $0 \in \det(\mathbf{A})$ | 7 |
| 4.1.2. Задача 1.2: матрица \mathbf{A} - особенная | 7 |
| 4.2. Задача 2: поиск глобального минимума | 8 |
| 4.2.1. функция с одним глобальным минимумом | 8 |
| 4.2.2. Функция с несколькими глобальными минимумами | 10 |
| 5. Обсуждение | 12 |
| 5.1. Поиск δ | 12 |
| 5.2. Поиск глобального минимума | 12 |
| 6. Ссылки на библиотеки | 13 |
| 7. Ссылки на репозиторий | 14 |

Список иллюстраций

| | |
|---|----|
| 1. График функции Бута | 8 |
| 2. Поиск глобального минимума функции Бута | 9 |
| 3. График функции Химмельблау | 10 |
| 4. Поиск глобального минимума функции Химмельблау | 11 |

Список таблиц

1. Все точки минимумов функции Бута и их значения 8
2. Найденный алгоритмом глобальный минимум функции Бута 9
3. Все точки минимумов функции Химмельблау и их значения 10
4. Найденный алгоритмом глобальный минимум функции Химмельблау . . 11

1. Постановка задачи

1.1. Задача 1: поиск δ

Задана интервальная матрица \mathbf{A} :

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} [1.05-\delta, 1.05 + \delta] & [1, 1] \\ [0.95-\delta, 0.95 + \delta] & [1, 1] \end{pmatrix} \quad (1)$$

Необходимо определить δ , при котором:

1. $0 \in \det(\mathbf{A})$;
2. матрица \mathbf{A} особенная.

1.2. Задача 2: поиск глобального минимума

Для функции Бута (Booth's function)

$$f(x, y) = (x + 2y - 7)^2 + (2x + y - 5)^2 \quad (2)$$

имеющей один глобальный экстремум, и функции Химмельблау

$$f(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2 \quad (3)$$

имеющей 4 равнозначных глобальных экстремума, необходимо провести вычисления по поиску глобального минимума с помощью простейшего интервального адаптивного алгоритма глобальной оптимизации.

2. Теория

2.1. Критерий Баумана

Матрица $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n \times n}$ неособенна $\Leftrightarrow \forall A', A'' \in \text{vert } \mathbf{A} \det(A') \cdot \det(A'') > 0$

2.2. Глобальная оптимизация

Суть простейшего интервального адаптивного алгоритма глобальной оптимизации похожа на алгоритм дихотомии, только для многомерного случая. Имеется рабочий список рассматриваемых брусьев, для каждого из которых вычислено целевое значение функции (в интервальном смысле). На каждой итерации метод выбирает из этого списка брус, на котором нижняя оценка значения функции наименьшая. Этот брус удаляется из списка, после чего туда добавляются два новых, которые получились из исходного путем дробления его самой длинной компоненты пополам (от нижней границы до середины и от середины до верхней границы). На этих брусьях вычисляется интервальная оценка целевой функции, выполняется переход на новую итерацию.

3. Реализация

Данная лабораторная работа была выполнена с использованием языка программирования Python 3.10 в среде разработки Visual Studio Code с использованием следующих библиотек:

- intvalpy версии 1.5.8
- numpy версии 1.22.0
- matplotlib версии 3.5.1

4. Результаты

4.1. Задача 1: поиск δ

4.1.1. Задача 1.1: $0 \in \det(\mathbf{A})$

Определитель матрицы $\mathbf{A} 2 \times 2$ вычисляется по следующей формуле:

$$\det(\mathbf{A}) = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} \quad (4)$$

Несложно убедиться, что для поставленной матрицы \mathbf{A} (1) определитель следующий:

$$\det(\mathbf{A}) = [0.1 - 2\delta; 0.1 + 2\delta] \quad (5)$$

Так как δ должен быть не меньше 0, то тогда $\det(\mathbf{A})$ будет содержать 0 тогда и только тогда, когда нижняя граница интервала будет меньше или равна 0; это достигается при $\delta \geq 0.05$.

Таким образом, $\forall \delta \geq 0.05 : 0 \in \det(\mathbf{A})$.

4.1.2. Задача 1.2: матрица \mathbf{A} - особенная

Для определения "особенности" матрицы \mathbf{A} (1) при определенном δ воспользуемся критерием Баумана. Множество $\text{vert}(\mathbf{A})$ состоит из 4 элементов:

$$\text{vert}(\mathbf{A}) = \left\{ \begin{pmatrix} 1.05 \pm \delta & 1 \\ 0.95 \pm \delta & 1 \end{pmatrix} \right\} \quad (6)$$

В силу малой мощности множества $\text{vert}(\mathbf{A})$, допустимо посчитать все возможные $\det(\mathbf{A})$ $\mathbf{A} \in \text{vert}(\mathbf{A})$:

1. $\det \begin{pmatrix} 1.05 - \delta & 1 \\ 0.95 - \delta & 1 \end{pmatrix} = 0.1$
2. $\det \begin{pmatrix} 1.05 - \delta & 1 \\ 0.95 + \delta & 1 \end{pmatrix} = 0.1 - 2\delta$
3. $\det \begin{pmatrix} 1.05 + \delta & 1 \\ 0.95 - \delta & 1 \end{pmatrix} = 0.1 + 2\delta$
4. $\det \begin{pmatrix} 1.05 + \delta & 1 \\ 0.95 + \delta & 1 \end{pmatrix} = 0.1$

Видно, что все определители матриц из $\text{vert}(\mathbf{A})$ будут положительными только в случае, когда $\delta < 0.05$ и $\delta \geq 0$. Таким образом, $\forall \delta < 0.05$ и $\delta \geq 0 : \mathbf{A}$ - неособенная.

4.2. Задача 2: поиск глобального минимума

4.2.1. функция с одним глобальным минимумом




Рис. 1. График функции Бута

Рассматриваемая функция Бута $f(x, y)$ имеет один глобальный минимум. Заранее известны точка минимума и значение функции в ней:

| x_{min} | y_{min} | $f(x_{min}, y_{min})$ |
|-----------|-----------|-----------------------|
| 1 | 3 | 0 |

Таблица 1. Все точки минимумов функции Бута и их значения

Рассмотрим работу алгоритма поиска глобального минимума на начальном бруске $\mathbf{A} = [(-8, 8), (-8, 8)]$, $\epsilon = 0.01$. Зеленая линия - путь работы алгоритма.




Рис. 2. Поиск глобального минимума функции Бута

| x^* | y^* | $f(x^*, y^*)$ |
|-------------|-------------|---------------|
| 1.014593853 | 2.992039456 | 0 |

Таблица 2. Найденный алгоритмом глобальный минимум функции Бута

4.2.2. Функция с несколькими глобальными минимумами




Рис. 3. График функции Химмельблау

Рассматриваемая функция Химмельблау $f(x, y)$ имеет четыре глобальных минимума. Заранее известны точки минимумы и значения функций в ней:

| x_{min} | y_{min} | $f(x_{min}, y_{min})$ |
|-----------|-----------|-----------------------|
| 3 | 2 | 0 |
| -2.805118 | 3.131312 | 0 |
| -3.779310 | -3.283186 | 0 |
| 3.584428 | -1.848126 | 0 |

Таблица 3. Все точки минимумов функции Химмельблау и их значения

Рассмотрим работу алгоритма поиска глобального минимума на начальном брусе $\mathbf{A} = [(-4, 4), (-4, 4)]$, $\epsilon = 0.01$. Зеленая линия - путь работы алгоритма.




Рис. 4. Поиск глобального минимума функции Химмельблау

| x^* | y^* | $f(x^*, y^*)$ |
|---------------|--------------|---------------|
| 2.99747294384 | 2.0013452234 | 0 |

Таблица 4. Найденный алгоритмом глобальный минимум функции Химмельблау

5. Обсуждение

5.1. Поиск δ

Рассмотренная нами матрица является неособенной при малых значения δ . Матрица становится особенными, когда интервалы, находящиеся в столбцах, имеют не пустое пересечение. Более того, если происходит пересечение интервалов во всех столбцах определенных строк, то тогда можно выделить такую точечную матрицу, из этих интервалов, в которой определитель будет равен 0. Иначе говоря, в таком случае определитель матрицы интервалов содержит в себе 0.

5.2. Поиск глобального минимума

Для обеих функций алгоритм нахождения минимума функции дал правильную оценку значения минимума функции, при этом чуть хуже оценил аргументы, сообщающие минимум. При этом видно, что для функции, имеющей несколько равнозначных глобальных минимумов наблюдаются скачки между этими самыми локальными минимумами. Скачкообразное поведение графиков объясняется самим алгоритмом: ведущий брус, который будет далее дробиться, выбирается на каждой итерации путем полного итерирования по рабочему списку, то есть не обязательно последний брус дает наилучшее приближение к минимуму.

6. Ссылки на библиотеки

1. <https://pypi.org/project/intvalpy/> - intvalpy
2. <https://numpy.org/> - NumPy
3. <https://matplotlib.org/stable/index.html> - Matplotlib

7. Ссылки на репозиторий

<https://github.com/Enoras/IntervallLabs> - GitHub репозиторий