

Guia de estilo e decisões de interface do Testagem UBS

O Testagem UBS acompanha a testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites B e C nas unidades básicas de Porto Alegre, do teste até o desfecho do caso. Este guia registra o que foi decidido na prototipação e por quê.

Grupo Edgar Oliveira e Handriel Scheffer	Entrega 27/09/2026
Protótipo navegável enoss2.github.io/trabalho-ihc	Código github.com/EnosS2/trabalho-ihc

 1 Perfis de usuários	 2 Ações e interfaces	 3 Composição	 4 Cores
 5 Tipografia	 6 Ícones	 7 Acessibilidade	 8 Responsabilidades

No sistema, a trilha de cada caso é desenhada como a janela do cassete de teste rápido, com uma faixa por etapa. Este guia usa a mesma fita como sumário: cada faixa é uma seção. No início de cada seção, a fita pequena mostra em que ponto do guia você está: azul para as seções anteriores, âmbar para a atual.



Perfis de usuários

Cada nível amplia o alcance dos dados, mas não a profundidade: quem vê a rede inteira vê só números, e quem vê nomes vê só a própria área.

Cinco níveis de acesso

Os perfis saíram dos segmentos de clientes do Business Model Canvas e das entrevistas da pesquisa exploratória.

1	Agente comunitário de saúde ACS que faz a busca ativa no território	Escopo Própria microárea	Vê Nome, endereço e telefone de quem precisa voltar à UBS. Não vê o diagnóstico nem o motivo.
2	Executor(a) de teste rápido Enfermeiro(a) ou técnico(a) de enfermagem	Escopo Própria UBS	Vê Pessoas, testagens e casos da UBS, com dados clínicos. Registra e conduz.
3	Responsável técnico(a) Enfermeiro(a) que responde pela UBS	Escopo Própria UBS, com gestão	Vê Tudo do executor, mais estoque, notificações, indicadores e auditoria da UBS.
4	Gestão APS e Vigilância Coordenadorias de saúde e DVS	Escopo Toda a rede	Vê Indicadores agregados por UBS e território. Não vê pessoa identificada.
5	Administração do sistema Suporte de TI	Escopo Sistema	Vê Usuários, unidades, parâmetros e auditoria. Não vê dado clínico.

Matriz de permissões

Módulo	ACS	Executor	RT	Gestor	Admin
Painel próprio	Ver	Ver	Ver	Ver	Ver

Módulo	ACS	Executor	RT	Gestor	Admin
Nova testagem	-	Registrar	Registrar	-	-
Testagens	-	Ver	Ver	-	-
Pessoas	-	Ver e editar	Ver e editar	-	-
Seguimento de casos	-	Ver e editar	Ver e editar	-	-
Busca ativa	Ver e registrar	Ver	Ver e registrar	-	-
Estoque de testes	-	Ver	Ver e gerir	-	-
Notificações	-	Ver	Ver e enviar	-	-
Indicadores	-	-	Da UBS	UBS e rede	-
Auditoria	-	-	Ver	-	Ver
Configurações	-	-	-	-	Gerir

Células destacadas: o perfil altera dados. As demais são só leitura. A matriz está em `src/domain/permissoes.ts` .

Registro de decisões	Decisão e por quê
Menor privilégio	Cada perfil recebe só o que a tarefa exige. O ACS não precisa saber o diagnóstico para convidar alguém a voltar à UBS, então o sistema não mostra.
Minimização de dados (LGPD)	Resultado de HIV e sífilis é dado sensível. CNS e CPF aparecem mascarados nas listas (<code>●●● 1234</code>) e só se revelam no cadastro, e toda visualização fica registrada na auditoria.
Uma matriz para tudo	A mesma tabela controla menu, rotas, botões e a API. O que o perfil não pode fazer some da tela e também é recusado pelo servidor.
Gestão vê só agregados	Coordenadorias e DVS decidem sobre a rede, não sobre pessoas. Números por UBS e território bastam para comparar e cobrar.



Ações e interfaces para cada perfil

Ninguém começa numa tela genérica. Cada perfil abre no próprio painel, com as tarefas do dia dele, e o menu só lista as telas que ele usa.

Onde cada perfil trabalha e o que faz

ACS

No celular, andando pela microárea

Telas

 Painel do ACS

 Busca ativa

Ações

- Ver quem precisa voltar à UBS, com endereço em destaque
- Ligar com um toque no telefone
- Registrar visita, telefonema ou mensagem e o resultado

Executor(a)

No computador da sala de testagem

Telas

 Painel do dia

 Nova testagem

 Testagens

 Pessoas

 Seguimento

Ações

- Registrar a testagem guiada pelo fluxograma do Ministério da Saúde
- Cadastrar e buscar pessoa por nome, CNS ou CPF
- Registrar coleta, resultado, doses, VDRL, parcerias e desfecho

Responsável técnico(a)

Na UBS, fechando o mês e conferindo a equipe

Telas

Todas do executor

 Estoque

 Notificações

 Indicadores

 Auditoria

Ações

- Dar entrada, baixa e ajuste de lotes; ver alertas de validade
- Gerar o fechamento mensal no formato do SISLOGLAB (CSV)
- Conferir a completude da ficha e registrar o envio da notificação

Gestão e Vigilância

Na coordenadoria,
comparando unidades

Telas

 Painel da rede

 Indicadores

Ações

- Comparar coordenadorias e UBS: testes, positividade, tempo até confirmação, tratamento iniciado
- Filtrar por período e exportar CSV
- Ler cada gráfico também como tabela

Administração

Suporte de TI da
secretaria

Telas

 Painel administrativo

 Configurações

 Auditoria

Ações

- Cadastrar usuários e lotação em UBS
- Ajustar prazos do seguimento e estoque mínimo por teste
- Consultar a trilha de auditoria

No protótipo, o menu do usuário (canto superior direito) troca entre os cinco perfis, e a página "O que muda em cada perfil?" explica os níveis. Assim dá para comparar as interfaces sem senha.

Fluxo principal: nova testagem em quatro etapas



Pessoa

Busca ou cadastro, com
aviso de duplicidade



Contexto

Motivo, gestação e
trimestre

3

Testes

O fluxograma indica o
próximo teste e sugere o
lote que vence antes

4

Conduta

Resumo, encaminhamento
e, se for o caso, 1ª dose

Registro de decisões

Decisão e por quê

Um painel por perfil

A primeira tela responde "o que eu tenho para fazer hoje?". Para o executor é a fila de pendências ordenada por prazo; para o gestor, os números da rede.

Reconhecer em vez de lembrar

No seguimento só aparece o botão que faz sentido na etapa do caso (registrar coleta, depois resultado, depois dose). A pessoa não precisa saber a ordem de cor.

O fluxograma dentro da tela	Se o TR1 de HIV dá reagente, o sistema pede o TR2 de outro fabricante. Avançar só libera quando o fluxograma termina, o que evita laudo incompleto.
Gestante com sífilis: tratar no mesmo dia	A Nota Técnica CAIST/SMS manda aplicar a 1ª dose sem esperar o confirmatório. O assistente pergunta isso na conduta e já registra a dose.
Busca ativa automática	Quando alguém perde um prazo presencial, a tarefa aparece para o ACS da microárea, e some sozinha quando a pendência é resolvida na UBS.

 Etapa 3 de 8

Composição

Barra lateral fixa, contexto no topo, uma ação primária por tela. Toda página segue a mesma ordem, então quem aprendeu uma tela sabe onde procurar nas outras.

Layout adotado: o painel do executor



Testagem UBS

Atendimento **A**

Painel

Nova testagem

Testagens

Pessoas

Acompanhamento

Seguimento **3**

Busca ativa **5**

Notificações **2**

Gestão

Estoque de testes

Acessibilidade **F**

B

AP Ana Paula
Executora, UBS Glória

C Início

D Boa tarde, Ana
UBS Glória, Coordenadoria Oeste

E + Nova testagem

D Pendências de seguimento

SIF	Joana M.		⊗ vencido há 2 dias
HIV	Carlos R.		⚠ vence amanhã
HBV	Luíza T.		📅 vence em 6 dias

E Na UBS agora

- 8 testagens hoje
- 2 lotes vencem em 30 dias
- 5 buscas ativas abertas

- A Navegação global** agrupada pelas etapas do trabalho: Atendimento, Acompanhamento, Gestão, Sistema.
- C Cabeçalho da página** trilha, título, descrição e uma única ação primária à direita.
- E Coluna de apoio** com os números da UBS em linhas, não em cartões.
- B Barra superior** com o usuário, a UBS e a troca de perfil.
- D Conteúdo principal** à esquerda; aqui, a fila de pendências. Leitura em F.
- F Preferências** de acessibilidade e tema, sempre à mão.

Princípios de Gestalt aplicados



Proximidade

Campos do cadastro em blocos (Identificação, Dados para a vigilância, Contato, Gestação) e itens do menu por etapa. O que está perto é lido como uma coisa só, e a ficha longa fica em partes.



Similaridade

O mesmo agravo tem sempre a mesma sigla e cor; o mesmo status, o mesmo selo e ícone. O olho acha todos os casos de sífilis de uma lista sem ler.



Figura e fundo

Diálogos sobre fundo escurecido; barra lateral escura contra o conteúdo claro. Separa o que pede decisão agora do resto da tela.



Pregnância

Uma única ação primária por tela, cheia; as outras são contorno ou texto. A forma mais forte é vista primeiro, e a pessoa sabe o próximo passo.



Região comum

Cada painel trata de um assunto, como os blocos do BMC. A borda diz o que pertence junto sem precisar de título.



Continuidade

Stepper da nova testagem, fita do caso e linha do tempo da pessoa. Elementos alinhados numa linha são lidos como percurso, com começo, meio e fim.



Fechamento

Barras de completude da notificação e de saldo do estoque. A mente completa a barra e lê direto quanto falta.

Recursos responsivos




Celular

Menu em gaveta;
tabelas viram
cartões; uma
coluna.



Tablet, 768px

Duas colunas; gaveta ainda
recolhida.



Desktop, a partir de 1024px

Barra lateral fixa; até 4 colunas; largura máxima de 80rem.

Registro de decisões

Decisão e por quê

Menu agrupado pelo trabalho

Atendimento, Acompanhamento, Gestão e Sistema seguem a ordem em que as coisas acontecem na UBS, não a estrutura do banco de dados.

Mobile primeiro

O ACS trabalha na rua, com o celular. Pontos de quebra em 640, 768, 1024 e 1280px; alvos de toque de no mínimo 44px.

Sem rolagem lateral

Só o quadro de casos (colunas por etapa) rola na horizontal, dentro do próprio contêiner. Tudo é medido em `rem`, então ampliar o texto não quebra o layout.

Raio e sombra informam

Painel 8px, controle 6px, selo de agravo 2px, status em pílula. Sombra só no que flutua (menus, diálogos, avisos). Dentro de um painel, itens são linhas com fios, nunca cartão dentro de cartão.

O item ativo é uma aba


O item atual do menu tem a cor da página e se encaixa nela com cantos côncavos: diz "você está aqui" pela continuidade, e desliza até o item novo em 300ms.



Harmonia de cores e paleta

Azul-petróleo para confiar, âmbar para prestar atenção. Cor nunca aparece sozinha: sempre acompanha ícone, sigla ou texto.

Complementar dividido



● Primária azul-petróleo, 201°

#1D5B7C. Institucional e calma, a mesma do cabeçalho do BMC. Marca, ação primária, etapa concluída e foco do teclado.

🔄 Divisões do complementar, 351° e 51°

O complementar puro (21°) seria um laranja-avermelhado, perto demais do vermelho de perigo e do laranja do HIV.

● Acento âmbar, 36°

#E9A23B. Gestante, etapa em andamento, estoque abaixo do mínimo. Nunca marca seleção nem contagem.

Tokens nos dois temas

Um só conjunto de nomes; cada tema troca os valores. Ficam em `src/index.css`.

Token	Papel	Claro (padrão)	Escuro
<code>--bg</code>	Fundo da página	 #F2F5F7	 #0D161D
<code>--surface</code>	Painéis	 #FFFFFF	 #131F28
<code>--border</code>	Fios e bordas de painel	 #D3DCE3	 #2A3C49
<code>--border-strong</code>	Borda de campos e botões	 #768A98	 #6B8190
<code>--fg</code>	Texto	 #13212B	 #E5ECF1
<code>--muted</code>	Texto secundário	 #4B5D6A	 #A5B4C0
<code>--primary</code>	Marca e ação primária	 #1D5B7C	 #6CB4DC
<code>--sidebar</code>	Barra lateral	 #173447	 #172A38
<code>--accent-fill</code>	Atenção (âmbar)	 #E9A23B	 #F2B35C

Token	Papel	Claro (padrão)	Escuro
--success	Concluído, no prazo	#1C6B3E	#6FCF97
--warning	Prazo próximo	#8A5100	#F2C063
--danger	Vencido, erro	#B42318	#F28B82
--info	Aguardando, informação	#1F5FA6	#8AB8F0

Os neutros puxam para o azul (matiz perto de 205°) em vez de um cinza puro, para manter a unidade com a primária.

Agravos: paleta Okabe-Ito, segura para daltonismo

Agravo	Selo	Cor cheia, claro	Cor cheia, escuro	Texto do selo
HIV	HIV	#D55E00	#D9691A	#A63F00, contraste 5,4:1
Sífilis	SIF	#0072B2	#3D8FD6	#005B8F, contraste 6,1:1
Hepatite B	HBV	#009E73	#16A07A	#00704F, contraste 5,2:1
Hepatite C	HCV	#CC79A7	#C470B8	#92376E, contraste 5,8:1

A paleta passou por um validador de daltonismo (deuteranopia, protanopia e tritanopia). No escuro, os tons originais reprovaram e foram ajustados. Como alguns pares ficam perto do limite, a cor nunca aparece sem a sigla.

A mesma pendência nos três temas

Claro Padrão, uso diário	SIF Joana M. ⊗ vencido há 2 dias Abrir caso
Escuro Pouca luz, sensibilidade ao brilho	SIF Joana M. ⊗ vencido há 2 dias Abrir caso
Alto contraste Baixa visão; links sublinhados	SIF Joana M. ⊗ vencido há 2 dias Abrir caso

Contraste medido

WCAG 2.2: mínimo de 4,5:1 para texto e 3:1 para bordas de controle.

Par	Claro	Escuro	Resultado
Texto sobre fundo	15,0:1	15,3:1	☑ AAA
Texto secundário sobre painel	6,8:1	7,9:1	☑ AA
Primária sobre painel (links)	7,4:1	7,3:1	☑ AAA
Texto do botão primário	7,4:1	7,8:1	☑ AAA
Texto da barra lateral	10,1:1	-	☑ AAA
Borda de controle sobre painel	3,6:1	-	☑ AA (3:1)
Selos de agravo, pior caso	5,2:1	7,1:1	☑ AA
Selos de status, pior caso	4,6:1	6,5:1	☑ AA

Registro de decisões		Decisão e por quê
Azul-petróleo como base	Cor associada a saúde e a serviço público, calma para uma tela que fica aberta o dia todo, e já usada na identidade do projeto (BMC).	
Âmbar só para atenção	Se o âmbar marcasse também a seleção do menu, perderia a força de "olhe aqui". Seleção usa a cor da página; contagem é neutra; só vencido é vermelho.	
Okabe-Ito para os agravos	Cerca de 8% dos homens têm alguma deficiência na percepção de cor. A paleta categórica foi feita para continuar distinguível nesses casos.	
Claro como padrão	As salas de testagem são claras e bem iluminadas. O escuro e o alto contraste ficam a um clique, e a escolha fica salva.	



Tipografia

Atkinson Hyperlegible, uma fonte feita para quem enxerga pouco, em dois pesos e uma família só.

Por que Atkinson Hyperlegible

Foi criada pelo Braille Institute para leitores com baixa visão. Cada caractere tem forma própria, e isso importa num resultado lido com pressa, numa tela pequena, ou num número de lote copiado à mão.

Atkinson Hyperlegible

I, l e 1 diferentes; Ø cortado; B e 8 distintos

Il1 OØ B8

Fonte genérica (Arial)

I e l quase iguais; O e Ø parecidos

Il1 O0 B8

A escala numa tela real

Cabeçalho do detalhe de um caso, com os tamanhos e pesos usados no protótipo.

Seguimento de casos / Caso de sífilis

Caso de sífilis

Gestante, 22 semanas, aberto a partir do TR de 12/09

SIF



Gestante



Em tratamento

Próximas ações

Aplicar a 2ª dose de benzilpenicilina benzatina até 26/09.

Dose 1 aplicada em 19/09 por Ana Paula

14px trilha

31px 700 título

16px corpo

12px 700 selos

20px 700 painel

16px corpo

14px metadado

Aa Aa Aa Aa Aa Aa
12 14 16 base 20 25 31

Da base de 16px para cima, cada passo multiplica por 1,25 (terça maior): 20, 25, 31. Os tamanhos de 14 e 12px ficam para texto secundário e selos. O título de página cai para 25px no celular.

Algarismos tabulares

Lote	Validade	Saldo
HIV1-2410118	12/11/2026	25
SIF-2407301	03/10/2026	7
HCV-2411050	28/02/2027	118

CNS, CPF, lotes e contagens usam a própria Atkinson com largura fixa de dígito. Como ela já distingue 0/O e 1/l, uma monoespaçada seria redundante.

Regras de escrita

- ✔ Rótulos em caixa normal: "Acompanhamento", não ACOMPANHAMENTO. Caixa alta espaçada é mais lenta de ler.
- ✔ Plural escrito por extenso: "1 caso", "3 casos", nunca caso(s).
- ✔ Nome do teste com parênteses: "HIV (TR1)".
- ✔ Linguagem da equipe de saúde: o botão diz "Registrar coleta" e o aviso responde "Coleta registrada".

Ampliação pelo usuário

Aa Aa Aa Aa
100% 112,5% 125% 137,5%

Os botões A- e A+ mudam o tamanho da raiz; como tudo é medido em `rem`, o layout inteiro acompanha. Altura de linha 1,5 no corpo e 1,25 nos títulos.

Registro de decisões

Decisão e por quê

Uma família, dois pesos	400 e 700 bastam para a hierarquia. Menos troca de fonte é menos carga visual, e há um só arquivo para carregar.
Fonte servida pelo app	Vem do pacote <code>@fontsource</code> , sem depender de CDN. A rede das UBS nem sempre é boa.



Semiótica: ícones adotados

Um conceito, um signo, sempre acompanhado do nome. Biblioteca única: Lucide, traço de 2px, grade de 24px.

Mapa de ícones

Agrupado como no menu. Cada ícone representa um objeto do dia a dia da UBS. O mapa fica em `src/components/icones.ts`.

Conceito	Objeto desenhado	Por que esse objeto	
Atendimento			
	Painel	Casa	Ponto de partida do dia; a marca no topo leva para o mesmo lugar.
	Nova testagem	Frasco de laboratório	O ato de testar; é o signo de exame mais reconhecido.
	Testagens	Prancheta com lista	O registro já feito, como o livro de TR da sala.
	Pessoas	Duas pessoas	Cadastro de quem foi atendido; plural porque é uma lista.
Acompanhamento			
	Seguimento	Rota entre dois pontos	O caso vai de um ponto (teste) a outro (desfecho).
	Busca ativa	Pegadas	A equipe vai até a pessoa, a pé, no território.
	Notificações	Avião de papel	Algo que sai da UBS para a vigilância.
Gestão e sistema			
	Estoque	Caixa	Os kits chegam e ficam guardados em caixas, por lote.
	Indicadores	Gráfico de colunas	Comparar valores entre UBS e períodos.

	Conceito	Objeto desenhado	Por que esse objeto
	Auditoria	Escudo com visto	Proteção e rastreabilidade dos acessos.
	Configurações	Engrenagem	Convenção universal para ajustes.
	Ajuda	Boia	Socorro para quem se perdeu, no lugar do "?" genérico.
Dentro do caso			
	Gestante	Bebê	Destaca o risco de transmissão vertical.
	Tratamento	Seringa	A benzilpenicilina é injetável; a dose é o que se registra.
	Confirmatório	Tubos de ensaio	Exame de laboratório, diferente do TR feito na UBS.
	Prazo	Calendário com relógio	Data limite de cada etapa.

Status: forma, cor e texto juntos

-  **vence em 6 dias** dentro do prazo
-  **vence amanhã** prazo em até 2 dias
-  **vencido há 2 dias** prazo perdido
-  **Aguardando resultado** depende de outro serviço
-  **Encerrado** caso concluído

Visto, triângulo, X e relógio continuam distinguíveis em escala de cinza e para quem confunde verde e vermelho.

A fita do caso











Teste rápido Confirmação Tratamento Seguimento sorológico Desfecho

Agravos: sigla, não pictograma

- HIV
- SIF
- HBV
- HCV

Doenças não têm pictograma universal, e um desenho de vírus não diria qual. A sigla é o que a equipe já escreve no prontuário e no livro de registro. O selo tem canto de 2px para não ser confundido com o status, que é pílula.

Por que um cassette

O teste rápido é lido numa janela com faixas: C (controle) e T (teste). A marca do sistema é esse cassette, e a trilha do cuidado usa a mesma metáfora, uma faixa por etapa. Quem faz TR todo dia reconhece o objeto, e a fita cabe numa linha de lista ou abre inteira no detalhe do caso.

- Concluída
- Em andamento
- Em andamento, prazo vencido
- A fazer



Marca, fita compacta e o símbolo universal de acesso (desenho próprio). Ele substituiu a cadeira de rodas, que representa só a deficiência física.

Registro de decisões

Decisão e por quê

Uma biblioteca só

Traço, cantos e peso iguais em todos os ícones. Misturar bibliotecas faria dois ícones parecerem de "famílias" diferentes sem motivo.

Ícone sempre com rótulo

Um ícone sozinho depende de a pessoa adivinhar. Com o nome ao lado, o ícone vira atalho visual para quem já conhece, sem atrapalhar quem está aprendendo.

Um signo por conceito

A seringa só significa dose; o relógio só significa aguardando. Se o mesmo ícone servisse para duas coisas, deixaria de ser reconhecido.



Etapa 7 de 8

Recursos de acessibilidade

Meta: WCAG 2.2 nível AA em todas as telas. Parte dos recursos é visível; a maior parte está na estrutura e só aparece para quem usa teclado ou leitor de tela.

Pelos quatro princípios da WCAG

Perceptível

dá para perceber

- Informação nunca só por cor
- Contraste AA medido nos três temas
- Modo escuro e alto contraste
- Todo gráfico tem tabela e resumo em texto
- Texto ampliável até 137,5%

Operável

dá para usar

- Tudo funciona pelo teclado, em ordem lógica
- Foco visível de 3px
- Link "Pular para o conteúdo"
- Diálogos prendem o foco; Esc fecha e o foco volta
- Alvos de toque de 44px ou mais
- Opção "Reduzir animações"

Compreensível

dá para entender

- Rótulo visível em todo campo
- Erro ligado ao campo, com resumo no topo
- Linguagem da equipe, sem jargão técnico
- Mesma navegação em todas as telas
- Título da aba sem nome do paciente

Robusto

funciona com tecnologia assistiva

- `lang="pt-BR"` e marcos semânticos
- Um h1 por página, títulos em ordem
- `dialog` e rádios nativos
- Abas no padrão ARIA (setas, Home, End)
- Avisos em `aria-live`

Menu de acessibilidade

Acessibilidade

Tamanho do texto

A- 112,5% A+

Alto contraste ☐
Reduzir animações ☒

Restaurar padrão

Fica no rodapé do menu lateral, ao lado do botão de tema (lua e sol). A preferência fica salva no navegador.

Erro de formulário

CNS

Cartão Nacional de Saúde, 15 dígitos

898 0012 3456 789

✖ **CNS inválido: confira os 15 dígitos.**

A mensagem é ligada ao campo por `aria-describedby`, então o leitor de tela lê o erro junto com o rótulo.

Foco visível

Pular para o conteúdo

Registrar coleta

Prevenção de erros

Heurísticas de Nielsen

Dígito verificador

CNS e CPF são validados antes de salvar.

Sem datas futuras

Coleta, resultado e dose não aceitam data depois de hoje.

Aviso ao sair

Fechar ou recarregar a página com testes já lidos pede confirmação.

Desfazer

"Desfazer último teste" apaga a última leitura sem recomendar a testagem.

Diálogo antes do irreversível	Baixa de lote e encerramento do caso têm diálogo próprio; restaurar os dados pede confirmação explícita.
Cadastro duplicado	O sistema recusa um segundo cadastro com o mesmo CNS ou CPF e aponta o existente.



Ainda falta validar com pessoas. Teclado, contraste, celular, modo escuro e alto contraste foram verificados num navegador real. O teste com leitor de tela (NVDA) e o teste de usabilidade com profissionais de UBS ficam para a próxima etapa.



Etapa 8 de 8

Responsabilidades do grupo

O trabalho foi feito em conjunto, e os dois integrantes tiveram as mesmas responsabilidades.



Edgar Oliveira



Handriel Scheffer

Responsabilidades de cada integrante

Iguais para os dois

Desenvolver o protótipo	Construir as telas, os fluxos e os componentes do sistema para os cinco perfis.
Analisar as combinações	Avaliar como cores, tipografia, ícones, layout e interações funcionam juntos, para que a interface fique acessível e compreensível para todos os usuários, do ACS no celular à gestão no computador.

Onde ver as decisões funcionando

[Protótipo navegável](#) [Código no GitHub](#)

No protótipo, Ajuda e depois Guia de interface mostra a paleta, a tipografia e os ícones com os componentes reais, e o menu do usuário troca entre os cinco perfis.