

Цель работы

- Построить фазовый портрет гармонического осциллятора;
- Решить уравнения гармонического осциллятора.

Задание №43

Постройте фазовый портрет гармонического осциллятора и решение уравнения гармонического осциллятора для следующих случаев:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 2.4x = 0$$

2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы

$$\ddot{x} + 7\dot{x} + 9x = 0$$

3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы

$$\ddot{x} + 12\dot{x} + 3x = 0.2\sin(5t)$$

На интервале

$$t \in [0; 60]$$

(шаг 0.05) с начальными условиями

$$x_0 = 2, y_0 = -1$$

Краткая теоретическая справка

Движение грузика на пружинке, маятника, заряда в электрическом контуре, а также эволюция во времени многих систем в физике, химии, биологии и других науках при определенных предположениях можно описать одним и тем же дифференциальным уравнением, которое в теории колебаний выступает в качестве основной модели. Эта модель называется линейным гармоническим осциллятором. Уравнение свободных колебаний гармонического осциллятора имеет следующий вид:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + w_0^2x = 0$$

где x – переменная, описывающая состояние системы (смещение грузика, заряд конденсатора и т.д.), γ – параметр, характеризующий потери энергии (трение в механической системе, сопротивление в контуре), w_0 – собственная частота колебаний, t – время.

При отсутствии потерь в системе получаем уравнение(*) консервативного осциллятора энергия колебания которого сохраняется во времени.

$$\ddot{x} + w_0^2x = 0$$

Для однозначной разрешимости уравнения второго порядка (*) необходимо задать два начальных условия(**) вида

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ \dot{x}(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Уравнение второго порядка (*) можно представить в виде системы двух уравнений(***) первого порядка:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -w_0^2 x \end{cases}$$

Начальные условия (**) для системы (***) примут вид:

$$\begin{cases} x(t_0) = x_0 \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

Независимые переменные x, y определяют пространство, в котором «движется» решение. Это фазовое пространство системы, поскольку оно двумерно будем называть его фазовой плоскостью. Значение фазовых координат x, y в любой момент времени полностью определяет состояние системы. Решению уравнения движения как функции времени отвечает гладкая кривая в фазовой плоскости. Она называется фазовой траекторией. Если множество различных решений (соответствующих различным начальным условиям) изобразить на одной фазовой плоскости, возникает общая картина поведения системы. Такую картину, образованную набором фазовых траекторий, называют фазовым портретом.

Выполнение лабораторной работы

Случай 1:

model lab4

constant Real w=sqrt(2.4);

Real x;

Real y;

initial equation

x= 2;

y= -1;

equation

der(x)=y;

der(y)=-w*w*x;

end lab4;

График первого случая (рис.01).




рис.01

Случай 2:

```
model lab4
```

```
constant Real w=sqrt(9);
```

```
constant Real g=(7/2);
```

```
Real x;
```

```
Real y;
```

```
initial equation
```

```
x=2;
```

```
y=-1;
```

```
equation
```

```
der(x)=y;
```

```
der(y)=-2*g*der(x)-w*w*x;
```

```
end lab4;
```

График второго случая (рис.02).




рис.02

Случай 3:

```
model lab4
```

```
parameter Real t;
```

```
constant Real w=sqrt(3);
```

```
constant Real g=(12/2);
```

```
Real x;
```

```
Real y;
```

```
initial equation
```

```
x=2;
```

```
y=-1;
```

```
equation
der(x) = 0.2*sin*(5*t) + y;
der(y) = -2*g*der(x)-w*w*x;

end lab4;
```

График третьего случая (рис.03).




рис.03

Вопросы к лабораторной работе

1. Запишите простейшую модель гармонических колебаний

Простейшим видом колебательного процесса являются простые гармонические колебания, которые описываются уравнением.

$$x = x_m \cos(\omega t + \varphi_0).$$

2. Дайте определение осциллятора.

Осциллятор — система, совершающая колебания, то есть показатели которой периодически повторяются во времени.

3. Запишите модель математического маятника.

Линейное дифференциальное уравнение

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} + \frac{g}{L}\alpha = 0$$

или

$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} + \omega^2\alpha = 0$$

4. Запишите алгоритм перехода от дифференциального уравнения второго порядка к двум дифференциальным уравнениям первого порядка.

Пусть у нас есть дифференциальное уравнение 2-го порядка:

$$\ddot{x} + w_0^2 x = f(t)$$

Для перехода к системе уравнений первого порядка сделаем замену (это метод Ранге-Кутты):

$$y = \dot{x}$$

Тогда получим систему уравнений:

$$\begin{cases} y = \dot{x} \\ \dot{y} = -w_0^2 x \end{cases}$$

5. Что такое фазовый портрет и фазовая траектория?

Фазовый портрет исследуемой системы — это совокупность фазовых траекторий для всевозможных начальных условий. Его можно рассматривать как интегральное многообразие.

Фазовая траектория — кривая в фазовом пространстве, составленная из точек, представляющих состояние динамической системы в последовательные моменты времени в течение всего времени эволюции.

Вывод

Освоил фазовый портрет гармонического осциллятора и решил уравнения гармонического осциллятора:

1. Колебания гармонического осциллятора без затуханий и без действий внешней силы.
2. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и без действий внешней силы.
3. Колебания гармонического осциллятора с затуханием и под действием внешней силы.

Список литературы

Кулябов Д.С "Лабораторная работа №4": https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/1343809/mod_resource/content/2/Лабораторная%20работа%20№%203.pdf