	PROCESO: DIRECCIÓN GENERAL
	INSTALACION SPOOLER

## Requerimientos de instalación de Aplicativo Spooler

### Elementos necesarios

- Instalación de controlador de Base de datos de Oracle a 64 bit (win64\_11gR2\_client\client\setup.exe)
- La aplicación actualmente se conecta con la credencial de USR\_RS\_COEX, de caso contrario especificar el cambio
- Generar ODBC de 64 bit (**Anexo 1**)
- Cuenta de Correo para envío de los Reportes, actualmente se utiliza la "[web-reports@logis.com.mx](mailto:web-reports@logis.com.mx)", de existir algún cambio con la cuenta de correo es necesario especificar para configurar el aplicativo con los cambios solicitados.

### Proceso de instalación.

- La aplicación se ubica en \\192.168.0.205 en la unidad Z, en la carpeta Migracion-Spooler: Z:\Migracion-Spooler
- En la carpeta se ubicará dos subcarpetas
  - 850e964a-5cbf-45ca-9534-537ca3f4fa8f
  - Aplicativo
- La carpeta "850e964a-5cbf-45ca-9534-537ca3f4fa8f" de debe colocar en la siguiente ruta C:\Users\usuario\AppData\Roaming\Microsoft\UserSecrets
- En la unidad "C:\\" se debe crear la carpeta spooler en la cual se debe copiar el contenido de la carpeta Aplicativo.
- Después de realizar dicho proceso se ingresará a la consola de Windows y ejecutar la siguiente línea de comando  
C:\spooler\serverreports.exe 6651805 0
- Después de ejecutar la línea de comando se visualizar en la consola de Windows los siguientes mensajes

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4201]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\usuario>C:\spooler\serverreports.exe 6651805 0
System.String[]

*****
* Spooler
*****
ID_CRON =6651805
reporte_temporal =0
ID_REP ID_CRON NAME CONFIRMACION FRECUENCIA CLIENTE CLISTATUS CLI_NOM FECHA FECHA_1 FECHA_2 NOMCLI
RR IP_ADDRESS_ERR IP_NAME_ERR
337 6651805 Porteos TLN 5 20501 0 20501 - Glaxosmithkline Consumer Healthcare Mexico Sa De
cv 07/15/2024 06/08/2024 06/08/2024 20501 - Glaxosmithkline Consumer Healthcare Mexico Sa De Cv

Display_fecha_confirmacion4 :07/15/2024 :07/15/2024
***** rep_dias_libres *****
System.String[]


main 0 Sin datos para Mostrar 0
valor dia libre =0
SELECT REPORT.NUM_OF_PARAM
FROM REP_REPORT REP inner join REP_DETALLE_REPORT REP on REPORT.ID_REP = REP.ID_REP
WHERE REP.ID_CRON = 6651805

main NA
Numero Parametros : 2
Parametros : REP_PARAM_1 REP_PARAM_2
```


## Anexo 1

### Configuración de ODBC


1. Buscamos en menú de Windows ODBC, y seleccionamos el de 64 bits




2. En menú ODBC (administrador origen de datos) seleccionamos **“DSN de sistema”** y posterior oprimen el botón **“Agregar”**



3. A continuación mostrara el listado de los controladores , en este caso elegir “Oracle en OraClient11g home2”, y oprimir el botón “Finalizar”



4. Mostrar la siguiente pantalla la cual especificaremos en cada rubro los datos siguientes: **Data Source** (ORFEODES), **TNS Service Name** (192.168.0.140/ORFEODES), **User ID** (USR\_RS\_COEX)



5. A continuación validaremos la información capturada oprimiendo el botón **“Test Connection”**

6. Nos mostrara la siguiente pantalla en cual debemos colocar el **“Password”** de usuario

7. Al capturar la clave (RyK3#58pDf), posterior oprimir el botón **“OK”**

8. Mensaje de validación de conexión correcta