

ANALÍTICA DE DATOS Y POWER BI

SESION 07 MODELADO Y VISUALIZACION DE DATOS

SESIONES PENDIENTES

G-01	G-02	TEMARIO
07/05/2025	07/05/2025	SESION 01 - ANALÍTICA DE DATOS (Sesión conjunta 02 horas)
14/05/2025	14/05/2025	SESION 02 – INTRODUCCION POWER BI (Sesión conjunta)
20/05/2025	21/05/2025	SESION 03 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS I (Básica)
27/05/2025	28/05/2025	SESION 04 - TRANSFORMACIÓN DE DATOS II (Intermedia)
03/06/2025	04/06/2025	SESION 05 – TRANSFORMACIÓN DE DATOS III (Avanzada)
10/06/2025	11/06/2025	SESION 06 –MODELADO DE DATOS E INFORMES
17/06/2025	18/06/2025	SESION 07 – VISUALIZACIÓN DE DATOS
24/06/2025	25/06/2025	SESION 08 – CASOS PRÁCTICOS I
		SESION 09 – CASOS PRÁCTICOS II Y BUENAS PRÁCTICAS
02/07/2025	02/07/2025	SESION 10 – EVALUACIÓN FINAL Y CIERRE (Sesión conjunta 02 horas)

SOBRE ESTE CURSO

- CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

01 EVALUACION FINAL O SUMATIVA (02/07/2025)

- Ejercicio que será casi igual que la actividad mandada para hoy. La prueba tendrá una duración de 01 hora.

02 PRUEBA DE CREACIÓN DE INFORME:

- Consistirá en hacer uno de los siguientes informes y enviármelo.
 - VENTAS Y RENTABILIDAD.
 - RECURSOS HUMANOS.
 - INVENTARIO Y STOCK.
 - DESEMPEÑO DE PRODUCTOS.
 - MARKETING DIGITAL.
 - ATENCIÓN AL CLIENTE.
 - SEGUIMIENTO DE PROYECTOS.

SOBRE ESTE CURSO

SESION 09 - (Conjunta 03h)

PROPUESTA DE FECHA: ~~19/06/2025~~ -> PROPUESTA -> Semana del 23

CONTENIDO DE LA SESIÓN:

- Casos prácticos II
- Buenas Prácticas
- Manejo de centro de administración de PowerBI

REPASO SESIÓN ANTERIOR

MODELADO DE DATOS

01 – FUNCIONES PERSONALIZADAS

02 – DIFERENCIA ENTRE MODELADO Y VISUALIZACION

03 - FLUJO DE TRABAJO EN POWER BI

04 - ELEMENTOS CLAVE EN EL MODELADO

05 - BUENAS PRÁCTICAS Y OPTIMIZACIÓN

BLOQUE 01

FUNCIONES PERSONALIZADAS EN POWER QUERY

FUNCIONES PERSONALIZADAS

¿QUE ES UNA FUNCION?

Una funcion es una formula o bloque de instrucciones que toma uno o más valores de entrada (llado parámetros), realiza una operacion con ellos y devuelve un resultado.

EN POWER BI (POWER QUERY) UNA FUNCIÓN

- Es una pieza reutilizable de código escrita en el lenguaje M.
- Puede aceptar parámetros (como texto, números, fechas, etc.).
- Devuelve un resultado que puede ser un valor, una tabla, una lista, etc.
- Se puede aplicar a una columna o a múltiples filas de datos.

FUNCIONES PERSONALIZADAS

¿PORQUÉ UTILIZAR FUNCIONES?

- Para evitar repetir código.
- Para modularizar tareas complejas.
- Para automatizar transformaciones de datos.
- Para reutilizar lógica en diferentes consultas o archivos.

FUNCIONES PERSONALIZADAS

¿COMO SE DECLARAN FUNCIONES EN POWER QUERY?

Las funciones se declaran utilizando el lenguaje M. La sintaxis es bastante sencilla y se basa en el uso de la palabra clave `let` para definir el cuerpo de la función y `in` para devolver el resultado.

```
1 (nombreParámetro1 as tipo1, nombreParámetro2 as tipo2, ...) =>
2 let
3     resultado = ...alguna operación con los parámetros...
4 in
5     resultado
6
```

   `</>` Objective-C ...

FUNCIONES PERSONALIZADAS

EJEMPLOS DE FUNCIONES


```
1 (MiTexto as text) =>
2 let
3     resultado = Text.Upper(MiTexto)
4 in
5     resultado
6
```

```
1 (a as number, b as number) =>
2 let
3     suma = a + b
4 in
5     suma
6
```

```
1 (edad as number) =>
2 let
3     categoria = if edad < 18 then "Menor de edad" else "Adulto"
4 in
5     categoria
6
```

FUNCIONES PERSONALIZADAS

¿COMO INVOCAR FUNCIONES PERSONALIZADAS?



El botón "**Invocar función personalizada**" es una herramienta muy útil cuando se creado una función personalizada y se desea aplicar a una tabla o columna de datos.

FUNCIONES PERSONALIZADAS

¿COMO INVOCAR FUNCIONES PERSONALIZADAS?

Cuando se hace clic en "**Invocar función personalizada**", Power Query permite:

- **Seleccionar una función personalizada** que hayas definido previamente.
- **Asignar valores a los parámetros de esa función**, usando columnas de tu tabla actual o valores fijos.
- **Crear una nueva columna** en tu tabla con los resultados devueltos por la función.

Ejemplo:

- Entrada: "málaga"
- Salida: "MÁLAGA"

```
1 |(Texto) => Text.Upper(Texto) |
```

```
2
```

BLOQUE 02

FUNCIONES DAX

The background of the slide features a blurred financial chart with blue bars and a white line graph. A data point on the line graph is labeled with the value '289.33'.

FUNCIONES DAX

INTRODUCCIÓN A DAX (Data Analysis Expressions)

- Significa: **Data Analysis Expressions**
- Se trata de un **lenguaje de formulas** utilizado en Power BI, Power Pivot y SQL Server Analysis Services.
- Inspirado en Excel, pero con capacidades más potentes para modelado de datos.
- Permite crear: **Medidas, Columnas y tablas calculadas.**
- **Diseñada para replicar todo lo que se puede hacer en SQL SERVER**

¿PARA QUE SE UTILIZA DAX?

- **Crear KPIs, métricas y análisis personalizados.**
- Realizar **cálculos dinámicos** sobre los datos.
- Ejemplos de uso:
 - Calcular ventas acumuladas
 - Comparar valores año a año
 - Filtrar datos según condiciones específicas

FUNCIONES DAX

ESTRUCTURA DE UNA FÓRMULA DAX

- La sintaxis básica es la siguiente:
1 `NombreMedida = FunciónDAX(Tabla[Columna])`
2

- Componentes:
 - Nombre de la medida (**TotalVentas**)
 - Signo igual (=)
 - Función DAX (**SUM**)
 - Referencia a tabla(Ventas) y columna (**Importe**)

```
1 TotalVentas = SUM(Ventas[Importe])  
2
```

FUNCIONES DAX

TIPOS DE FUNCIONES EN DAX:

01 - MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS

02 – FUNCIONES LÓGICAS

03 – FUNCIONES DE TEXTO

FUNCIONES DAX

01 - FUNCIONES MATEMÁTICAS Y ESTADÍSTICAS

- Se utilizan en agregaciones básicas en informes.
- Funciones comunes:
 - o *SUM(), AVERAGE(), MIN(), MAX(), COUNT(), DISTINCTCOUNT()*
- Ejemplo: Cálculo de sumatorio de Ventas

```
1 TotalVentas = SUM(Ventas[Importe])
```

```
2
```

FUNCIONES DAX

02 - FUNCIONES LÓGICAS

- Se utilizan para crear condiciones y clasificaciones .
- Funciones comunes:
 - *IF()*, *SWITCH()*, *AND()*, *OR()*, *NOT()*
- Ejemplo: Cálculo de sumatorio de Ventas

```
1 Clasificación = IF(Ventas[Importe] > 1000, "Alta", "Baja")
2
```

FUNCIONES DAX

03 - FUNCIONES TEXTO

- Se utilizan para crear etiquetas o campos personalizados.
- Funciones comunes:
 - *CONCATENATE()*, *LEFT()*, *RIGHT()*, *LEN()*, *UPPER()*, *LOWER()*
- Ejemplo:

```
1 NombreCompleto = CONCATENATE(Clientes[Nombre], " ", Clientes[Apellido])  
2
```

FUNCIONES DAX

¿QUE ES EL CONTEXTO EN DAX?

- El **contexto** determina qué datos se consideran al evaluar una fórmula DAX.
- Existen dos tipos principales:
 - **01 - Contexto de Fila**
 - **02 - Contexto de Filtro**
 - **03 - Integración de ambos contextos**
- **Importancia:** afecta directamente el resultado de las medidas y columnas calculadas.

FUNCIONES DAX

01 - CONTEXTO DE FILA

- Se refiere a la **fila actual** que se está evaluando en una tabla.
- Aplica principalmente en:
 - Columnas calculadas
 - Funciones iterativas como **SUMX, FILTER, ADDColumns**

FUNCIONES DAX

01 - CONTEXTO DE FILA

- En el siguiente ejemplo, se muestra, cómo se evalúa una fórmula DAX **fila por fila en una tabla**.
- Cada fila se encuentra resaltada con un color diferente para indicar cómo se aplica el cálculo individualmente:
 - **Cantidad y PrecioUnitario** son columnas de datos.
 - **PrecioTotal** es una columna calculada con la fórmula
 - Cada fila representa una evaluación independiente del cálculo, lo que ilustra el contexto de fila en DAX.

CANTIDAD	PRECIO UNIT	PRECIO TOTAL
2.0	10.0	20.0
5.0	7.5	37.5
3.0	12.0	36.0
4.0	9.0	36.0

1 `PrecioTotal = Ventas[Cantidad] * Ventas[PrecioUnitario]`

2

FUNCIONES DAX

02 - CONTEXTO DE FILTRO


- Se refiere a los **filtros actual** en el modelo de datos.
- Aplica principalmente en:
 - **Medidas**
 - **Visualizaciones con segmentadores o filtros**
- **RESULTADO:** El resultado cambia según los filtros aplicados en el informe.

FUNCIONES DAX

02 - CONTEXTO DE FILTRO

01 - VENTAS TOTALES POR PAÍS (TODOS LOS CONTINENTES)

- El primer gráfico muestra las ventas sin ningún filtro aplicado




02 - VENTAS TOTALES POR PAÍS (SOLO EUROPA)

- Este gráfico simula el efecto de aplicar un segmentador que filtra solo los países europeos:

Este tipo de comportamiento ocurre cuando se usa un **segmentador** o un **filtro visual** que modifica el contexto de filtro en el que se evalúa una medida como:

```
1 TotalVentas = SUM(Ventas[Importe])
```

```
2
```



FUNCIONES DAX

03 - INTERACCIÓN DE CONTEXTOS

¿QUE SUCEDE CUANDO SE COMBINAN?

- **CALCULATE** es una de las funciones más poderosas de DAX. Su función principal es modificar el contexto de filtro en el que se evalúa una expresión. Cuando se utiliza una medida como:

```
1 TotalVentas = SUM(Ventas[Importe])  
2
```

- Power BI evalúa esa suma **dentro del contexto de filtro actual**, que puede venir de segmentadores, filtros de página, visualizaciones, etc.

FUNCIONES DAX

03 - INTERACCIÓN DE CONTEXTOS

¿QUE SUCEDE CUANDO SE COMBINAN?

- Sin embargo, sí se utiliza:

```
1 VentasEspaña = CALCULATE(SUM(Ventas[Importe]), Clientes[País] = "España")
2
```

- Se está reemplazando o agregando un filtro al contexto actual: ahora la medida solo considera las ventas donde el país es España, **sin importar qué filtros haya en la visualización.**


FUNCIONES DAX

03 - INTERACCIÓN DE CONTEXTOS

¿QUE SUCEDE CUANDO SE COMBINAN?

- **Izquierda:** Se aplica un filtro por continente = Europa. La medida SUM(Ventas[Importe]) se evalúa solo para los países europeos (España, Francia, Alemania).
- **Derecha:** Se usa CALCULATE(SUM(Ventas[Importe]), Clientes[País] = "España"). Aunque el filtro por continente esté activo, CALCULATE impone un nuevo filtro: solo se consideran las ventas de España.

Efecto de CALCULATE en el Contexto de Filtro



FUNCIONES DAX

¿QUE ES UNA COLUMNA CALCULADA?

- Se calcula **fila por fila** en una tabla.
- Se almacena físicamente en el modelo.
- Se usa para crear nuevas categorías o atributos.
- Es bastante útil para segmentar, agrupar o visualizar directamente.
- Ejemplo:

```
1 PrecioTotal = Ventas[Cantidad] * Ventas[PrecioUnitario]
```

```
2
```

FUNCIONES DAX

¿QUE ES UNA MEDIDA?

- Se calcula **dinámicamente** en función del contexto de filtro.
- No se almacena, se calcula al vuelo.
- Se usa para KPIs, agregaciones y análisis.

- Ejemplo:

```
1 TotalVentas = SUM(Ventas[Importe])
```

```
2
```

- Útil para mostrar **resultados en tarjetas, gráficos, tablas dinámicas.**

FUNCIONES DAX

COMPARATIVA: COLUMNAS CALCULADAS VS MEDIDAS

CARACTERÍSTICA	COLUMNA CALCULADA	MEDIDA
Evaluación	Fila por fila	Según contexto de filtro
Almacenamiento	Sí	No
Uso principal	Atributos, segmentación	KPIs, agregaciones
Impacto en rendimiento	Mayor	Menor

FUNCIONES DAX

BUENAS PRÁCTICAS INICIALES

- Nombrar claramente **medidas y columnas**
- Usar comentarios (//) para documentar fórmulas complejas
- Probar fórmulas en visualizaciones simples
- Evitar cálculos innecesarios en columnas si pueden hacerse con medidas
- Usar funciones simples antes de combinar varias
- Probar fórmulas en visualizaciones pequeñas
- Siempre tener en cuenta el contexto al escribir fórmulas.
- Utilizar herramientas como “Ver como tabla” en Power BI para entender el contexto.
-

EJERCICIO FUNCIONES DAX

CREACIÓN DE MEDIDA Y COLUMNA (PASOS)

01 - Descargar fichero -> /Recursos / Ventas_Tienda.xlsx

02 - Cargar datos a Power BI (Clientes, Productos y Ventas)

03 - Agregar la siguiente medida con DAX: TotalVentas



TotalVentas = SUM(Ventas[Total_Venta])

04 - Agregar la siguiente Columna Calculada con DAX: PrecioConIva

PrecioIVA = Ventas[Precio_Unitario] * 1.25

05 - Ir a la Vista Informe y agregar una Tarjeta.

06 - Asociar a la tarjeta valores de la medida creada.



BLOQUE 03 - VISUALIZACIÓN DE DATOS

The background is a dark blue gradient with abstract, blurred elements representing data visualization. It includes faint lines, dots, and a bar chart. A specific data point '289.33' is visible on a bar chart in the lower center.

BLOQUE 03 - VISUALIZACIÓN DATOS

MODELADO DE DATOS

01 – TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO

02 – TABLAS, MATRICES Y TARJETAS DE INDICADORES CLAVE

03 - PERSONALIZACIÓN DE COLORES, ESTILOS Y FORMATOS

04 – FILTROS Y SEGMENTACIONES

05 – PRINCIPIO DE DISEÑO DE INFORMES


06 - CREACIÓN DE PÁGINAS, NAVEGACIÓN Y BOOKMARKS

07 - PUBLICACIÓN EN POWER BI

TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO

1. GRÁFICO DE COLUMNAS O BARRAS


- **Uso:** Comparar valores entre categorías.
- **Ejemplos Informes:** *Ventas por producto, ingresos por región.*
- **Consejo:** Usar columnas para series temporales y barras para categorías con nombres largos.



TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO

2. GRÁFICO DE LÍNEAS


- **Uso:** Mostrar tendencias a lo largo del tiempo.
- **Ejemplos Informes:** *Evolución de ventas mensuales, visitas diarias a un sitio web.*
- **Consejo:** Ideal para series temporales con muchos puntos de datos.



TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO

3. GRÁFICO DE ÁREAS


- **Uso:** Similar al de líneas, pero con énfasis en el volumen.
- **Ejemplos Informes:** *Comparar participación de productos a lo largo del tiempo.*
- **Consejo:** Útil para mostrar proporciones.



TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO

4. GRÁFICO CIRCULAR (tarta o donut)


- **Uso:** Mostrar proporciones o porcentajes de un total.
- **Ejemplos Informes :** Distribución de ventas por categoría.
- **Consejo:** No usar con más de 5-6 categorías; puede volverse confuso.



TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO

5. TARJETAS E INDICADORES


- **Uso:** Mostrar métricas clave (KPI) de forma destacada.
- **Ejemplos Informes:** Total de ventas, número de clientes activos.
- **Consejo:** Úsalos para resaltar cifras importantes en dashboards ejecutivos.



TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO

6. TABLA Y MATRICES


- **Uso:** Mostrar datos detallados o desglosados.
- **Ejemplos:** Listado de facturas, ventas por producto y región.
- **Consejo:** Útiles para análisis detallado, pero no deben sobrecargar el informe.



TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO

7. GRÁFICO DE DISPERSIÓN (scatter plot)


- **Uso:** Analizar relaciones entre dos variables numéricas.
- **Ejemplos:** Relación entre ingresos y número de visitas.
- **Consejo:** Añadir tamaño o color para representar una tercera variable.



TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO

8. MAPAS


- **Uso:** Visualizar datos geográficos.
- **Ejemplos:** Ventas por país, clientes por ciudad.
- **Consejo:** Asegúrate de que los datos estén bien categorizados como geográficos.



TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO

9. GRÁFICOS COMBINADOS (LÍNEA + COLUMNAS)

- **Uso:** Comparar dos métricas con diferentes escalas.
- **Ejemplos:** Ventas (columna) y margen de beneficio (línea).
- **Consejo:** Útil para mostrar correlaciones o contrastes.



TIPOS DE GRÁFICOS Y SU USO ADECUADO

RECOMENDACIONES A LA HORA DE ELEGIR UN GRÁFICO:

- **Menos es más:** evita sobrecargar con visualizaciones innecesarias.
- **Contexto claro:** siempre incluye títulos, etiquetas y leyendas.
- **Consistencia visual:** usa colores y estilos coherentes.
- **Interactividad:** aprovecha filtros, segmentaciones y tooltips para enriquecer la experiencia.

PERSONALIZACIÓN - COLORES, ESTILO Y FORMATO

Una visualización efectiva no solo depende del tipo de gráfico, sino también de cómo se presenta visualmente. Power BI ofrece múltiples opciones para personalizar el aspecto de los informes y hacerlos más claros, atractivos y alineados con tu marca o audiencia.

01 COLORES

¿Qué se puede personalizar?

- Colores de barras, líneas, áreas, fondos, etiquetas, títulos, etc.
- Paletas de colores personalizadas o temas corporativos.

Buenas prácticas

- Usa colores consistentes para representar las mismas categorías en diferentes visualizaciones.
- Aplica colores semánticos (verde = bueno, rojo = alerta).
- Evita usar demasiados colores; limita a 5-6 por gráfico.

¿Cómo hacerlo?

- Selecciona la visualización > Panel de formato (icono de brocha) > Colores de datos.
- Puedes cambiar colores individualmente o aplicar un tema desde Vista > Temas.

PERSONALIZACIÓN - COLORES, ESTILO Y FORMATO

02 ESTILOS

¿Qué se puede personalizar?

- Bordes, sombras, títulos, leyendas, líneas de cuadrícula, etiquetas de datos, etc.

Buenas prácticas:

- Usa **bordes sutiles** para separar visualizaciones sin sobrecargar.
- Activa o desactiva **líneas de cuadrícula** según la claridad que aporten.
- Ajusta el **tamaño** y **alineación del texto** para mejorar la legibilidad.

¿Cómo hacerlo?

- En el panel de formato, explora secciones como:
 - o **Título:** cambiar fuente, tamaño, color, alineación.
 - o **Leyenda:** posición, tamaño, color.
 - o **Ejes:** mostrar/ocultar, personalizar etiquetas.

PERSONALIZACIÓN - COLORES, ESTILO Y FORMATO

03 FORMATO DE DATOS

¿Qué se puede personalizar?

- Formato de números (moneda, porcentaje, decimales).
- Formato de fechas (día/mes/año, mes abreviado, etc.).
- Separadores de miles, unidades abreviadas (K, M, B).

Buenas prácticas:

- Usa **formato de moneda** para métricas financieras.
- Redondea valores para facilitar la lectura (por ejemplo, 1.5M en lugar de 1,500,000).
- Asegúrate de que el formato sea coherente en todo el informe.

¿Cómo hacerlo?

- En el panel de campos, selecciona el campo > pestaña de Modelado > Formato.

FILTROS Y SEGMENTACIONES - FILTROS

Los filtros y segmentaciones (slicers) son herramientas clave para hacer que los informes sean interactivos, dinámicos y personalizados.

Permiten a los usuarios explorar los datos desde diferentes perspectivas sin necesidad de modificar el informe base.

TIPOS DE FILTROS

- **Filtros a nivel de visualización**

- Afectan solo a una visualización específica.
- Útiles para mostrar una vista filtrada sin afectar el resto del informe.

- **Filtros a nivel de página**

- Afectan a todas las visualizaciones dentro de una página del informe.
- Ideal para mostrar datos de un segmento específico (por ejemplo, una región o año).

- **Filtros a nivel de informe**

- Se aplican a todas las páginas del informe.
- Útiles para establecer un contexto general (por ejemplo, solo mostrar datos del año actual)

FILTROS Y SEGMENTACIONES - SEGMENTACIONES

¿QUÉ SON LAS SEGMENTACIONES?

Visualizaciones interactivas que permiten al usuario **filtrar datos manualmente** mediante botones, listas desplegables o controles de fecha.

Tipos de segmentaciones:

- **Texto:** para filtrar por categorías (producto, región, cliente).
- **Fechas:** con controles de calendario o rangos.
- **Números:** con controles deslizantes.
- **Segmentaciones jerárquicas:** permiten filtrar por niveles (por ejemplo, Año > Mes > Día).

Buenas prácticas:

- Usa segmentaciones visibles para que el usuario tenga control sobre los datos.
- Agrupa segmentaciones relacionadas (por ejemplo, filtros de tiempo juntos).
- Usa **segmentaciones sincronizadas** si deseas que el mismo filtro se aplique en varias páginas.



DISEÑO DE INFORMES INTERACTIVOS

PRINCIPIOS DE DISEÑO DE INFORMES

Un informe interactivo en Power BI no solo debe ser visualmente atractivo, sino también funcional, intuitivo y orientado a la toma de decisiones. Algunos principios clave que debemos conocer para lograrlo:

1. Claridad y simplicidad

- **Evita la sobrecarga visual:** Usa solo los elementos necesarios. Demasiadas visualizaciones pueden confundir al usuario.
- **Usa títulos claros y descriptivos:** Cada gráfico debe tener un propósito evidente.
- **Agrupar la información:** Organiza los elementos relacionados en secciones o paneles.

2. Interactividad significativa

- **Filtros y segmentaciones:** Usa slicers, filtros y segmentaciones para permitir al usuario explorar los datos por sí mismo.
- **Bookmarks y botones:** Crea experiencias de navegación personalizadas, como menús desplegables o vistas detalladas.
- **Tooltips personalizados:** Agrega información adicional al pasar el cursor sobre un elemento sin saturar la vista principal.

DISEÑO DE INFORMES INTERACTIVOS

3. Jerarquía visual

- **Tamaño y color:** Usa el tamaño de los elementos y los colores para guiar la atención del usuario hacia lo más importante.
- **Orden lógico de lectura:** Diseña de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha, siguiendo patrones naturales de lectura.
- **Indicadores clave (KPIs):** Destaca métricas importantes con tarjetas o indicadores visuales.

4. Consistencia visual

- **Paleta de colores uniforme:** Usa colores corporativos o una paleta coherente en todo el informe.
- **Tipografía y estilos:** Mantén el mismo tipo de letra, tamaño y estilo para títulos, etiquetas y valores.
- **Alineación y espaciado:** Usa cuadrículas y márgenes para mantener una estructura ordenada.

5. Diseño responsivo y adaptable

- **Diseño para diferentes dispositivos:** Considera cómo se verá el informe en Power BI Mobile.
- **Prueba de navegación:** Asegúrate de que los botones, filtros y enlaces funcionen correctamente.
- **Carga eficiente:** Evita visualizaciones complejas innecesarias que ralenticen el informe.

DISEÑO DE INFORMES INTERACTIVOS

6. Contexto y narrativa

- **Cuenta una historia con los datos:** Presenta la información en un orden lógico que guíe al usuario desde una visión general hasta el detalle.
- **Incluye contexto:** Agrega descripciones, leyendas o notas para ayudar a interpretar los datos.
- **Define objetivos:** Cada página del informe debe responder a una pregunta o necesidad específica del negocio.

CREACIÓN DE PÁGINAS

CREACIÓN DE PÁGINAS

Las páginas funcionan como secciones o capítulos dentro del informe.

- **Organizar por temas o áreas de análisis**: Por ejemplo, una página para ventas, otra para clientes, otra para inventario.
- **Nombrar las páginas de forma clara**: Usa nombres descriptivos como “Resumen Ejecutivo”, “Análisis Regional” o “Tendencias Mensuales”.
- **Ocultar páginas si es necesario**: Puedes ocultar páginas que solo se usan como destino de navegación (por ejemplo, vistas detalladas).

CREACIÓN DE NAVEGACIÓN ENTRE PÁGINAS

CREACIÓN DE NAVEGACION

Una buena navegación mejora la experiencia del usuario y permite explorar el informe sin perderse.

Métodos comunes:

- **Pestañas estándar:** Power BI muestra las páginas como pestañas en la parte inferior, pero esto puede ser limitado visualmente.
- **Botones personalizados:**
 - Usa formas, imágenes o íconos como botones.
 - Asigna acciones de navegación a otras páginas.
- **Menús de navegación:**
 - Crea un panel lateral o superior con botones que simulan un menú.
 - Puedes usar bookmarks para mostrar/ocultar secciones del menú.

CREACIÓN DE BOOKMARKS

CREACIÓN DE BOOKMARKS

Los bookmarks permiten guardar el estado de una página (filtros, visibilidad de objetos, etc.) y volver a él con un clic.

¿Para qué sirven?

- **Navegación personalizada:** Simulan una experiencia tipo “app” dentro del informe.
- **Mostrar/Ocultar elementos:** Por ejemplo, desplegar un panel de filtros o mostrar detalles al hacer clic.
- **Contar historias con datos:** Crear una secuencia de vistas para presentaciones o análisis guiados.

Cómo crear un bookmark:

- 01 - Configura la vista como deseas (filtros, objetos visibles, etc.).
- 02 - Ve al panel de *Marcadores* y haz clic en **Agregar**.
- 03 - Nómbralo de forma descriptiva.
- 04 - Usa botones o imágenes para vincular el bookmark con una acción.

PUBLICACIÓN EN POWER BI SERVICE



PASOS PARA PUBLICAR UN INFORME EN POWER BI SERVICE

- Haz clic en “**Publicar**” en la cinta de opciones.
- Inicia sesión con tu cuenta de Power BI (Microsoft 365).
- Selecciona el **workspace** (espacio de trabajo) de destino.
- Espera la confirmación de que el informe fue publicado correctamente.

ESPACIOS DE TRABAJO

- Son contenedores colaborativos donde se almacenan informes, datasets y dashboards.
- Puedes tener workspaces personales (Mi área de trabajo) o compartidos con equipos.
- En los workspaces puedes:
 - Asignar roles (lector, colaborador, administrador).
 - Publicar aplicaciones (apps) para distribuir contenido a usuarios finales.




PUBLICACIÓN EN POWER BI SERVICE



AREAS DE TRABAJO

Es un espacio donde los miembros del equipo colaborar en la creación y gestión del contenido, compartir sus análisis, y publicar sus informes, dashboards y conjunto de datos, ayudando a mantener organizados sus proyectos.

Por defecto cada usuario tiene un área de trabajo que se llama: “**Mi Área de trabajo**” que no está destinada para la colaboración.



PUBLICACIÓN EN POWER BI SERVICE



CONFIGURACION POSTERIOR A LA PUBLICACIÓN

Una vez publicado el informe, puedes:

- **Actualizar el Dataset manual o automáticamente.**
- **Configurar credenciales de origen de datos** si es necesario.
- **Establecer permisos** para controlar quién puede ver o editar el informe.
- **Crear dashboards** combinando visualizaciones de varios informes.

LIMITACIONES Y CONSIDERACIONES

- Algunas funcionalidades avanzadas requieren licencias Pro o Premium.
- Los usuarios que acceden al informe también deben tener permisos adecuados.
- Si se utiliza DirectQuery o conexiones en vivo, debemos asegurarnos que el Gateway esté configurado correctamente.



Gracias

FINAL SESION 06