Actividad 3

```
<<'Se mostrará'
Se mostrará al usuario un menú de opciones (5 en total)
Se mostrará
inicio=0
while [ $inicio -eq 0 ]; do
        echo "Opcion 1: Crear carpeta 'Documentos'"
        echo "Opcion 2: Crear fichero"
        echo "Opcion 3: Insertar en archivo"
        echo "Opcion 4: Visualizar archivo"
        echo "Opcion 5: Salir"
        read opcion
        case $opcion in
               1)
                       read -p "Introduce un nombre de usuario: " usuario
                       mkdir -p /home/enrique/Documentos/$nombre/{SI/{"Primera
Evaluación", "Segunda Evaluación", "Tercera Evaluación"}, PROG/{"Primera Evaluación", "Segunda Evaluación", "Tercera Evaluación"}, BBDD/{"Primera Evaluación", "Segunda Evaluación", "Tercera Evaluación"}, LM/{"Primera Evaluación", "Segunda Evaluación", "Tercera Evaluación"}, ED/{"Primera Evaluación", "Segunda Evaluación", "Tercera Evaluación"};;
                       read -p "Introduce el nombre del fichero: " fichero
                       touch ~/Documentos/$usuario/$fichero.txt;;
               3)
                       read -p "Introduce la ruta y el nombre del fichero: " ruta
                       echo "Introduce una frase a añadir al fichero:"
                       read frase
                       echo "$frase" > $ruta
                       cat $ruta;;
               4)
                       read -p "Introduce ruta y nombre del archivo: " ruta
                       read -p "Introduce el número de lineas que deseas visualizar:
" nlineas
                       read -p "¿Desde el inicio (Presionar 1) o desde el final
(Presionar 2)?: " desde
                       case $desde in
                               1)
                                      head -n$nlineas $ruta;;
                               2)
                                      tail -n$nlineas $ruta;;
                       esac;;
               5)
                       inicio=1
        esac
done
```





