MANUAL DE OPERACIÓN Y EDICIÓN DEL SITIO WEB

SGI Nogales | Servicios Generales de Ingeniería

Guía práctica para actualizar textos, fotografías, capacidades, marcas y datos de contacto sin programación.

Versión 1.0 · Responsable técnico: GM Tec

1. Portada y resumen ejecutivo

Este manual permite al equipo de SGI Nogales actualizar el sitio desde Configuración / Desarrollador y Editar sitio. El objetivo es trabajar con autonomía, conservar una imagen corporativa consistente y publicar cambios de forma segura.

Acceso: https://sgi-nogales-ingenieria.earlybread11.chatgpt.site

Navegador: Google Chrome o Microsoft Edge actualizado.

Credenciales: Usuario AdminSGI · Contraseña AdminSGI2026. Mantén estos datos privados.

Regla: guarda, previsualiza en móvil y escritorio y publica solo después de revisar.

2. Dónde encontrar las herramientas de edición

Opción A · Configuración / Desarrollador. Abre la página, selecciona la tuerca superior izquierda, entra como desarrollador y activa Editar sitio.

Opción B · Editar sitio. Selecciona el botón flotante inferior derecho e inicia sesión si el panel lo solicita.

Pasos: 1) abre el panel; 2) escribe AdminSGI y la contraseña; 3) activa la edición; 4) desactívala al terminar para revisar la vista pública.

MARCADOR DE IMAGEN 1
Pantalla principal con flechas y círculos rojos señalando la tuerca y el botón Editar sitio.

3. Módulos editables y cómo modificarlos

A. Datos generales y contacto. Actualiza teléfono 631 318 5564, correo sginogales@gmail.com, mensaje urgente y enlaces de llamada/WhatsApp. Edita, guarda y prueba los enlaces desde móvil.

MARCADOR DE IMAGEN 2
Panel de campos de texto de contacto.

B. Capacidad técnica y maquinaria. Edita Haas VF-3, recorridos, husillo, fresadoras, torno y materiales Delrin, Aluminio 6061, acero, inoxidable, bronce y nylon. Revisa el visor 3D después de guardar.

MARCADOR DE IMAGEN 3
Sección de capacidad de taller, badges de maquinaria y visor 3D.

C. Trabajos documentados. Usa Problema → Procedimiento técnico → Puesta a punto / Resultado. Sube imágenes horizontales 16:9 en WebP o JPG, idealmente de máximo 400 KB.

MARCADOR DE IMAGEN 4
Formulario de proyectos con las tres fases y vista previa.

D. Marcas y proveedores. Organiza Moldeo (ARBURG, ENGEL, Husky), Insumos (Truper, 3M, Makita) y Automatización (Keyence, Balluff). Usa PNG o SVG con fondo transparente.

MARCADOR DE IMAGEN 5
Selector de categorías y gestor de logotipos.

E. Cotización y planos CAD. Revisa prospectos en el panel administrativo. El formulario permite hasta 3 archivos y 15 MB en total: STEP, STP, DWG, DXF, PDF, JPG, PNG o WebP. Para archivos mayores pega un enlace de nube en Mensaje.

MARCADOR DE IMAGEN 6
Formulario de cotización con cargador CAD y configuración de alertas.

4. Respaldo, guardado y publicación

Antes de cambios grandes usa Exportar respaldo / Backup. Guarda como borrador, previsualiza desktop y móvil, verifica textos, botones, imágenes y enlaces y selecciona Publicar cambios. Confirma la URL pública en una ventana privada.

MARCADOR DE IMAGEN 7
Botones Guardar borrador, Descargar respaldo y Publicar cambios.

5. Preguntas frecuentes y solución de problemas

¿Foto estirada o borrosa? Sustitúyela por una imagen 16:9, centrada, en WebP/JPG y de hasta 400 KB.

¿No se envía un plano pesado? Respeta 3 archivos y 15 MB totales. Usa un enlace privado de nube para archivos mayores.

¿Cómo revierto un error? Si no publicaste, descarta el borrador. Si ya publicaste, restaura el respaldo más reciente o pide apoyo a GM Tec.

Checklist: teléfono y correo probados · imágenes nítidas · formulario correcto · vista móvil sin cortes · revisión por otra persona.

Para cambios estructurales, comparte la URL, módulo afectado y una captura del problema con soporte técnico.