

PRÁCTICA 10 HTML

Formularios

Hemos visto como hacer que el usuario pueda comunicarse con nosotros a través del correo electrónico (Ver PRACTICA 7) , pero a veces quisiéramos que el usuario respondas a ciertas preguntas o nos dé algunos comentarios como en una encuesta, en este caso usamos los formularios.

Lamentablemente está utilidad sólo servirá si la computadora donde ve la página tiene un servicio de correo electrónico proporcionado por algún proveedor de Internet. Si ese no es el caso entonces esta utilidad no servirá para nada y no se podrá enviar ningún dato.

Estructura general de un formulario que envié los datos a un correo electrónico: Por ejemplo enviemos los datos al correo de un amigo

<FORM ACTION="mailto: armigo @hotmail.com" METHOD="post" ENCTYPE="text/plain"> Cuerpo del formulario Botones de envío y borrado.

</FORM>

- → El cuerpo del formulario esta formado por tres clase de entrada que son: "Input", "Textarea" o "Select"
- Los botones de opción son entradas del tipo "Input"

Describamos estos elementos:

Input: Crea un cuadro de texto, una casilla de verificación, un círculo de opción o un botón.

«INPUT Type = "Text" Name="Nombre" Value="Valor" Size="Tamaño" MaxLenght="TamMáximo">
Crea un cuadro de texto. El "Nombre" identifica al cuadro de texto, "Valor" es
el texto por defecto que aparece en el cuadro, "Tamaño" es el tamaño en
caracteres del cuadro de texto y "TamMáximo" es el máximo número de
caracteres que puede escribir.

Si no usa Size el tamaño por defecto será 20.

Al terminar de escribir en el cuadro de texto, este texto es almacenado en la variable "Nombre", la cual será enviada al correo electrónico.

- <INPUT Type = "Password" Name= "Nombre" Value= "Valor" Size= "Tamaño" MaxLenght= "TamMáximo"> En lugar de letras aparecerán asteriscos en el cuadro de texto.
- <INPUT Type = "Hidden" Name="Nombre" Value="Valor" Size="Tamaño" MaxLenght="TamMáximo"> Ni siquiera aparecerá lo que escriba.
- <INPUT Type ="Checkbox" Name="Nombre" Value="Valor" Checked>
 Crea una casilla de verificación, que el usuario puede activarla o desactivarla con un clic. "Valor" es el dato que se almacenará en la variable "Nombre" cuando la casilla es activada. Si escribe Checked la casilla aparece activada ☑.
- ⟨INPUT Type ="Radio" Name="Nombre" Value="Valor" Checked>
 Crea un círculo pequeño de opción, que el usuario puede activar o desactivar con un clic. Si escribe Checked el círculo aparece activado ⊙.
- «INPUT Type ="Submit" Name="Nombre" Value="Valor">
 Crea un botón que provoca el envío del formulario al correo electrónico. "Valor" es el texto que aparece en el interior del botón.
- «INPUT Type ="Reset" Name="Nombre" Value="Valor">
 Crea un botón que provoca el borrado de todos los datos ingresados al formulario, regresando todo a su forma por defecto.



Realiza el siguiente Formulario en HTML. Sálvalo como PR10_FormA.html

```
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>FORMULARIO DE DATOS</TITLE>
<BODY>
<H1 ALIGN=CENTER>FORMULARIO DE DATOS DE CLIENTES DE PELICULAS</H1>
<FORM ACTION="mailto:pepito@terra.es"METHOD="post"ENCTYPE="Text/Plain">
<body bgcolor="YELLOW">
Nombre:
<INPUT TYPE="Text" Name="Nombre" MaxLenght=15>
Primer Apellido:
<INPUT Type="Text" Name= "Primer Apellido" Maxlenght=15>
Segundo Apellido:
<INPUT Type="Text" Name="Segundo Apellido" MaxLenght=15><P>
Domicilio:
<INPUT Type="Text" Name="Domicilio"Size=40 MaxLenght=30><P>
Sexo: &nbsp &nbsp &nbsp
Hombre: <INPUT Type="Radio" Name="Sexo" Value="Hombre">
Mujer: <INPUT Type="Radio" Name="Sexo" Value="Mujer"> <P>
Pelicula favorita:        
Terminator: <INPUT Type="Checkbox" Name= "Terminator" Value="Si">
           
           
         
Robocop: <INPUT Type="Checkbox" Name="Robocop" Value="Si">
<br><br><br>>
<INPUT Type="Submit" Value="Enviar datos">
<INPUT Type="Reset" Value="Borrar Datos">
</FORM>
</BODY>
</HTML>
```

Recuerda cual es la función de "anbsp;" que se emplea en este ejercicio?



Te debe quedar así....

FOR	MULARIO DE DATOS DE	CLIENTES DE PELICU
Nombre:		
Primer Apellido:	Segundo Apellido:	
Domicilio:		
Sexo: Hombre:	○ Mujer: ○	
Pelicula favorita:	Terminator: □	
	Robocop:	
Enviar datos	Borrar Datos	

PREGUNTA:

Qué pasa si **no** son iguales los "name" en el Tipo "Radio" Pruébelo.... Y deduzca lo que ocurre.... ¿Se puede seleccionar más de una opción? ¿Porque?

Ejm.

Sexo: ånbsp ånbsp ånbsp

Hombre: <INPUT Type="Radio" Name="Sexo1" Value="Hombre">

Mujer: <INPUT Type="Radio" Name="Sexo2" Value="Mujer"><P>



PRACTICA PERSONAL

Intenta hacer el siguiente formulario dentro de una tabla. Fíjate bien en el número de columnas y filas de la tabla y su contenido en cada celda. El color de fondo de la tabla es "orange". La tabla tiene además cellpadding=3 bordercolor=black border=2. Haz que el titulo del formulario "Cliente" este desplazándose de derecha a izquierda alternadamente. Recuerda que si completas el formulario, el botón "borrado" deberá "limpiar" el contenido del formulario. Sálvala como PR10_FormB.html

CLIENTE		
Nombre:		
Apellidos:		
Ѕехо:	Hombre: •	
Sexo:	Mujer: O	
Actor favorito:		
Javier Bardem: 🗖		
Brad Pitt: 🗖		
Envio de Formulario	Borrado	

Sobre este mismo documento (PR10_FormB.html) realiza las modificaciones correspondientes para que quede como la siguiente figura. Hay celdas combinadas y con distinto color. Si no se acuerda como hacerlo revisa la práctica 2 de HTML. Sálvalo como PR10_FormC.html.

CLIENTE		
Nombre:		
Apellidos:		
Sexo:	Hombre: Mujer: Mujer:	
Actor favorito:		
Javier Bardem: □		
Brad Pitt: 🗖		
Envio de Formulario	Borrado	