



## PRÁCTICA 6 HTML - ANCLAS

### Enlace dentro de la misma página

Cuando nuestra página es muy extensa a veces nos conviene saltar de una posición a otra para no perder tiempo usando las barras de desplazamiento o la ruedita.

Este enlace tiene la siguiente forma:

`<A HREF="#Marca">HiperTexto o HiperImagen</A>`

Donde "Marca" indica el sitio donde queremos saltar y el HiperTexto o HiperImagen es cualquier texto o imagen a la que se deberá hacer clic para saltar a la posición deseada.

Para que esto funcione es necesario colocar la Marca en el lugar exacto donde se saltará, de la siguiente forma:

`<A NAME="Marca"></A>`

**Realice la siguiente práctica: Sálvela como PR6A.html en la carpeta PR6\_HTML**


```
<html>
<head>
  <title>PRACTICA 6 - Anclas</title>
</head>
<body bgcolor="green"> <br><br>
<a name="principio">
<font size="+8" color="YELLOW">
<center><B><h1>RESTAURANTE EL BUEN YANTAR</h1></B></center>
</font>
<BR>
<font size="+4" color="blue">
<center><h1>MENÚ</h1></center>
</font>
<br><br><br><br><br><br><br>
<a href="#carne">PLATOS DE CARNE</a>
<br><br><br><br>
<a href="#pescado">PLATOS DE PESCADO</a>
<br><br>
<hr color=red width=90% size=5>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<a name="carne">
<b>CARNE</b>
<br> <center></center><br>
<OL type="1">
  <li>Pollo
```

[Sigue en la siguiente página](#)



```
<li>Pavo</li>
<li>Conejo</li>
</ol>
<br> <a href="#principio">Volver al Menú</a>
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
<br>
<a name="pescado">
<b>PESCADO</b>
<br> <center></center><br>
<UL TYPE="square">
  <li>Trucha</li>
  <li>Sardina </li>
  <li>Atún </li>
</ul>
<br><br><br><br><br><br><br><br><a href="#principio">Volver al Menú</a>
</body>
</html>
```

Ha entendido como funciona las etiquetas de ancla?... como se generan los puntos de anclaje y los respectivos vínculos hacia estos puntos?. Este ejercicio se debe ver más o menos así... ya que están borrados los espacios de salto de líneas (<br>).





## Enlace con un punto específico dentro de otra página

En este caso queremos enlazarnos con otra página, pero queremos ir directamente a un sitio concreto de dicha página.

Este enlace tiene la siguiente forma:

`<A HREF="Página#Marca">HiperTexto o HiperImagen</A>`

Donde "Página" es el nombre de la página a la que queremos ir y "Marca" indica el sitio donde queremos saltar. HiperTexto o HiperImagen es cualquier texto o imagen a la que se deberá hacer clic para saltar a la posición deseada.

## DESTINO DEL HIPERVÍNCULO - ATRIBUTO TARGET

Cuando creamos un vínculo, por defecto el navegador abrirá la página web destino en la misma ventana, pero podemos pedirle al navegador que la abra "aparte", es decir, en otra ventana. Esto es útil por ejemplo si queremos abrir una página externa a nuestro sitio pero sin que el visitante pierda la nuestra. Para ello utilizaremos el atributo **target** con alguna de las siguientes opciones.

Valores de target más habituales:

- **\_blank**: Abre el documento vinculado en una ventana nueva del navegador.
- **\_self**: Es la opción predeterminada o por defecto. Abre el documento vinculado en el mismo marco o ventana que el vínculo.

Ejemplo: `<a href="http://www.retamar.com" target="_blank">Ir la pagina web de Retamar en una nueva ventana</a>`

### EJERCICIO A REALIZAR POR EL ALUMNO.

No subir al classroom; si no mostrar al profesor cuando se terminen.

- 1) Aprovecha las dos imágenes de la página [PR6A.html](#) (Carne & Pescado) de forma que al picar sobre la imagen de carne saltemos a la imagen Carne de la página [ejemplo6.html](#). Idem para la imagen de pescado.

Posteriormente cree los retornos a la página origen (es decir saltar de [ejemplo6.html](#) a [PR6A.HTML](#)), justo donde está las imágenes de partida de los vínculos.



- 2) Realice el mismo ejercicio anterior, pero esta vez la página [ejemplo6.html](#) deberá estar dentro de una carpeta llamada PR6\_2.

Posteriormente cree los retornos a la página origen (es decir saltar de donde está la página [ejemplo6.html](#) a [PR6A.HTML](#)), justo donde está las imágenes de partida de los vínculos. Emplee las imágenes de retorno (Back.gif) que se adjuntan.