DISEÑO LÓGICO MORMAS

SOLICITUDPREVIA(id, nombre, estadoSolicitud, fechaAprobacion, motivo, personaContacto, mailEmpresaContacto, dniPromotor)

- Id es es String y clave primaria
- nombre, motivo, personaContacto, mailEmpresaContacto son String
- estadoSolicitud es un boolean
- fechaAprobacion es de tipo date
- dniPromotor es String y clave ajena de Promotor

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
dniPromotor	Promotor	Cascade	Restrict	NO

PROMOTOR(dni, nombre, nombreOrganizacion, email, telefono)

- dni es String y clave primaria
- todos los atributos son String

COMPETICION(cod, nombre, localizacion, fechaInicio, fechaFin, tasaDeRegistro, dniPromotor)

- cod es String y clave primaria
- nombre, localizacion son String
- fechaInicio y fechaFin son de tipo Date
- tasaDeRegistro es de tipo Decimal
- dniPromotor es String y clave ajena de Promotor

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
dniPromotor	Promotor	Cascade	Restrict	NO

SPONSOR(cod, nombre)

- cod es String y clave primaria
- nombre es String

APORTACION(codCompeticion, codSponsor)

- Aportacion es una tabla para la relación de muchos a muchos entre Competicion y Sponsor
- codCompeticion y codSponsor son String y clave primaria compuesta
- codCompeticion es una clave ajena a Competicion
- codSponsor es una clave ajena a Sponsor

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
codCompeticion	Competion	Cascade	Restrict	NO

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
codSponsor	Sponsor	Cascade	Restrict	NO

CARRERA(<u>cod</u>, distancia, altitud, inicio, fin, categoria, codCompeticion)

- cod es String y clave primaria
- distancia y altitud son de tipo Float
- inicio, fin y categoria son String
- codCompeticion es String y clave ajena de Competicion

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
codCompeticion	Competicion	Cascade	Restrict	NO

VOLUNTARIO(<u>dni</u>, nombre, apellido, email, disponibilidad)

- dni es String y clave primaria
- nombre, apellido, email y disponibilidad son String

OFRECE(<u>codCompeticion, dniVoluntario</u>)

- Ofrece es una tabla para la relación de muchos a muchos entre Competicion y Voluntario
- codCompeticion y dniVoluntario son String y clave primaria compuesta
- codCompetcion es clave ajena de Competicion
- dniVoluntario es clave ajena de Voluntario

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
codCompeticion	Competicion	Cascade	Restrict	NO

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos

dniVoluntario	Voluntario	Cascade	Restrict	NO

PUNTOCONTROL(cod, localizacion)

ASIGNAN(dniVoluntario,codPuntoControl)

- asignan es una tabla para la relación de muchos a muchos entre Voluntario y PuntoControl
- dniVoluntario y codPuntoControl son String y clave primaria compuesta
- dniVoluntario es clave ajena de Voluntario
- codPuntoControl es clave ajena de PuntoControl

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
codPuntoControl	PuntoControl	Cascade	Cascade	NO

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
dniVoluntario	Voluntario	Cascade	Cascade	NO

REGISTROTIEMPO(cod, tiempo, comentarios, codPuntoControl, codInscripcion)

- cod es String y clave primaria
- tiempo eas de tipo Time
- comentarios es String
- codPuntoControl es String y clave ajena de PuntoControl
- codInscripcion es String y clave ajena de Inscripicion

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
codPuntoControl	PuntoControl	Cascade	Restrict	NO

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
codInscripcion	Inscripcion	Cascade	Restrict	NO

INSCRIPCION(<u>cod</u>, tiempoMeta, codCarrera, dniParticipante)

- cod es String y clave primaria
- tiempoMeta es de tipo Time
- codCarrera es String y clave ajena de Carrera
- dniParticipante es String y clave ajena de Participante

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
codCarrera	Carrera	Cascade	Cascade	NO

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
dniParticipante	Participante	Cascade	Cascade	NO

PARTICIPANTE(<u>dni</u>, nombre, apellido, categoría, fechaNacimiento, email, metodoDePago)

- dni es String y clave primaria
- nombre, apellido, categoria, email y metodoDePago son String

FICHACLUB(<u>id</u>, validezFecha, dniParticipante, cifClub)

- id es String y clave primaria
- validezFecha es de tipo Date
- dniParticipante es String y clave ajena de Participante
- cifClub es String y clave ajena de Club

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
dniParticipante	Participante	Cascade	Cascade	NO

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
cifClub	Club	Cascade	Cascade	NO

CLUB(<u>cif</u>, nombre, dniPromotor)

- cif es String y clave primaria

- nombre es String
- dniPromotor es String y clave ajena de promotor

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
dniPromotor	Promotor	Cascade	Restrict	NO

EMPRESAEXTERNA(cif, nombre, dniPromotor)
- cif es String y clave primaria
- nombre es String
- dniPromotor es String y clave ajena de promotor

Clave Ajena	A	Modificación	Borrado	Nulos
dniPromotor	Promotor	Cascade	Restrict	NO