

```
-- =====
-- PROYECTO: Ensamblia
-- ALUMNOS:
-- Maite
-- Marga
-- Raquel
-- Luis

-- FECHA: 08/06/2026
-- DESCRIPCIÓN: App para músicos
-- =====
```

```
-- =====
-- CREACIÓN DEL SCHEMA DE TRABAJO
-- =====
```

```
DROP SCHEMA IF EXISTS ensamblia CASCADE;
CREATE SCHEMA ensamblia;
```

```
-- =====
-- CREACIÓN DE TABLAS
-- =====
```

```
CREATE TABLE ensamblia.comarca(
    id SERIAL CONSTRAINT pk_comarcas PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE ensamblia.tipo_anuncio(
    id SERIAL CONSTRAINT pk_tipo_anuncio PRIMARY KEY,
    tipo VARCHAR(50) NOT NULL
);
```

```
CREATE TABLE ensamblia.chat (
    id SERIAL CONSTRAINT pk_chat PRIMARY KEY
);
```

```
CREATE TABLE ensamblia.perfil(
    id SERIAL CONSTRAINT pk_perfil PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(50) NOT NULL,
    correo VARCHAR(50) NOT NULL CONSTRAINT uk_perfil_correo UNIQUE,
    numero_telefono INTEGER CONSTRAINT uk_perfil_numero UNIQUE,
    edad INTEGER,
    sexo VARCHAR(18) CONSTRAINT ck_sexo CHECK (sexo IN ('Hombre', 'Mujer',
'Otro', 'Prefiero no decir')),
```

```

        disponibilidad BOOLEAN CONSTRAINT dk_perfil_disponibilidad DEFAULT TRUE,
        descripcion VARCHAR(150) NOT NULL,
        fecha_creacion TIMESTAMP CONSTRAINT dk_perfil_fecha_creacion DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
        comarca_id INTEGER CONSTRAINT fk_perfil_comarca_id REFERENCES
ensamblia.comarca(id) ON DELETE SET NULL
);

```

```

CREATE TABLE ensamblia.anuncio(
    id SERIAL CONSTRAINT pk_anuncio PRIMARY KEY,
    fecha_publicacion TIMESTAMP CONSTRAINT dk_anuncio_fecha_publicacion
DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    titulo VARCHAR(60) NOT NULL,
    contenido VARCHAR(750) NOT NULL,
    perfil_id INTEGER CONSTRAINT fk_anuncio_perfil_id REFERENCES
ensamblia.perfil(id),
    tipo_anuncio_id INTEGER CONSTRAINT fk_anuncio_tipo_anuncio_id
REFERENCES ensamblia.tipo_anuncio(id)
);

```

```

CREATE TABLE ensamblia.comentario (
    id SERIAL CONSTRAINT pk_comentario PRIMARY KEY,
    contenido VARCHAR(500) NOT NULL,
    fecha_publicacion TIMESTAMP CONSTRAINT dk_comentario_fecha_publicacion
DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    esta_eliminado BOOLEAN CONSTRAINT dk_comentario_esta_eliminado DEFAULT
FALSE,
    anuncio_id INTEGER CONSTRAINT fk_comentario_anuncio_id REFERENCES
ensamblia.anuncio(id) ON DELETE CASCADE,
    perfil_id INTEGER CONSTRAINT fk_comentario_perfil_id REFERENCES
ensamblia.perfil(id) ON DELETE SET NULL
);

```

```

CREATE TABLE ensamblia.tipo_archivo (
    id SERIAL CONSTRAINT pk_tipo_archivo PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(10) NOT NULL, -- 'jpg', 'png', 'mp4', 'mp3'
    extension VARCHAR(10) NOT NULL, -- '<algo>'
    mime_type VARCHAR(50) NOT NULL -- 'image/jpeg', 'video/mp4'
);

```

```

CREATE TABLE ensamblia.multimedia (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL, -- Nombre puesto por el usuario
    ruta_archivo VARCHAR(500) NOT NULL, -- URL donde estará guardado
    tamano_bytes BIGINT, -- Tamaño en bytes
    tipo_id INTEGER CONSTRAINT fk_multimedia_tipo_id REFERENCES
ensamblia.tipo_archivo(id),

```

```

    perfil_id INTEGER CONSTRAINT fk_multimedia_perfil_id REFERENCES
ensamblia.perfil(id) ON DELETE CASCADE,
    anuncio_id INTEGER CONSTRAINT fk_multimedia_anuncio_id REFERENCES
ensamblia.anuncio(id) ON DELETE CASCADE,
    fecha_subida TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

```

```

CREATE TABLE ensamblia.perfil_chat (
    perfil_id INTEGER CONSTRAINT fk_perfil_chat_perfil_id REFERENCES
ensamblia.perfil(id) ON DELETE CASCADE,
    chat_id INTEGER CONSTRAINT fk_perfil_chat_chat_id REFERENCES
ensamblia.chat(id) ON DELETE CASCADE,
    fecha_union TIMESTAMP CONSTRAINT dk_fecha_union DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_perfil_chat PRIMARY KEY (perfil_id, chat_id)
);

```

```

CREATE TABLE ensamblia.mensaje (
    id SERIAL CONSTRAINT pk_mensaje PRIMARY KEY,
    contenido VARCHAR(500) NOT NULL,
    chat_id INTEGER CONSTRAINT fk_mensaje_chat_id REFERENCES
ensamblia.chat(id) ON DELETE CASCADE,
    perfil_id INTEGER CONSTRAINT fk_mensaje_perfil_id REFERENCES
ensamblia.perfil(id) ON DELETE CASCADE,
    fecha_envio TIMESTAMP CONSTRAINT dk_mensaje_fecha_envio DEFAULT
CURRENT_TIMESTAMP,
    esta_eliminado BOOLEAN CONSTRAINT dk_mensaje_esta_eliminado DEFAULT FALSE
);

```

```

CREATE TABLE ensamblia.mensaje_leido (
    mensaje_id INTEGER REFERENCES ensamblia.mensaje(id) ON DELETE CASCADE,
    perfil_id INTEGER REFERENCES ensamblia.perfil(id) ON DELETE CASCADE,
    leido_en TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT pk_mensaje_leido PRIMARY KEY (mensaje_id, perfil_id)
);

```

```

CREATE TABLE ensamblia.genero_musical(
    id SERIAL CONSTRAINT pk_genero_musical PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL
);

```

```

CREATE TABLE ensamblia.perfil_genero_musical(
    perfil_id INTEGER CONSTRAINT fk_perfil_genero_musical_perfil_id REFERENCES
ensamblia.perfil(id),
    genero_id INTEGER CONSTRAINT fk_perfil_genero_musical_genero_id
REFERENCES ensamblia.genero_musical(id),
    CONSTRAINT pk_perfil_genero_musical PRIMARY KEY (perfil_id, genero_id)
);

```

```

CREATE TABLE ensamblia.ciudad(
    id SERIAL CONSTRAINT pk_ciudad PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    comarca_id INTEGER CONSTRAINT fk_ciudad_comarca_id REFERENCES
ensamblia.comarca(id)
);

CREATE TABLE ensamblia.instrumento(
    id SERIAL CONSTRAINT pk_instrumento PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL
);

CREATE TABLE ensamblia.perfil_instrumento(
    perfil_id INTEGER CONSTRAINT fk_perfil_instrumento_perfil_id REFERENCES
ensamblia.perfil(id),
    instrumento_id INTEGER CONSTRAINT fk_perfil_instrumento_instrumento_id
REFERENCES ensamblia.instrumento(id),
    CONSTRAINT pk_perfil_instrumento PRIMARY KEY (perfil_id, instrumento_id)
);

CREATE TABLE ensamblia.grupo(
    id SERIAL CONSTRAINT pk_grupo PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(50) NOT NULL,
    descripcion VARCHAR(500)
);

CREATE TABLE ensamblia.perfil_grupo(
    grupo_id INTEGER CONSTRAINT fk_perfil_grupo_grupo_id REFERENCES
ensamblia.grupo(id),
    perfil_id INTEGER CONSTRAINT fk_perfil_grupo_perfil_id REFERENCES
ensamblia.perfil(id),
    CONSTRAINT pk_perfil_grupo PRIMARY KEY (perfil_id, grupo_id)
);

CREATE TABLE ensamblia.grupo_genero(
    grupo_id INTEGER CONSTRAINT fk_grupo_genero_grupo_id REFERENCES
ensamblia.grupo(id),
    genero_id INTEGER CONSTRAINT fk_grupo_genero_genero_id REFERENCES
ensamblia.genero_musical(id),
    CONSTRAINT pk_grupo_genero PRIMARY KEY (grupo_id, genero_id)
);

-- =====
-- CREACIÓN DE ÍNDICES
-- =====

-- ÍNDICES DE FOREIGN KEYS --

```

```

CREATE INDEX idx_anuncio_perfil_id ON ensamblia.anuncio(perfil_id);
CREATE INDEX idx_anuncio_tipo_anuncio_id ON ensamblia.anuncio(tipo_anuncio_id);

CREATE INDEX idx_comentario_anuncio_id ON ensamblia.comentario(anuncio_id);
CREATE INDEX idx_comentario_perfil_id ON ensamblia.comentario(perfil_id);

CREATE INDEX idx_mensaje_chat_id ON ensamblia.mensaje(chat_id);
CREATE INDEX idx_mensaje_perfil_id ON ensamblia.mensaje(perfil_id);

CREATE INDEX idx_multimedia_perfil_id ON ensamblia.multimedia(perfil_id);
CREATE INDEX idx_multimedia_anuncio_id ON ensamblia.multimedia(anuncio_id);

CREATE INDEX idx_perfil_chat_perfil_id ON ensamblia.perfil_chat(perfil_id);
CREATE INDEX idx_perfil_chat_chat_id ON ensamblia.perfil_chat(chat_id);

CREATE INDEX idx_perfil_genero_musical_perfil_id ON
ensamblia.perfil_genero_musical(perfil_id);

CREATE INDEX idx_perfil_instrumento_perfil_id ON ensamblia.perfil_instrumento(perfil_id);

CREATE INDEX idx_perfil_grupo_perfil_id ON ensamblia.perfil_grupo(perfil_id);

CREATE INDEX idx_grupo_genero_grupo_id ON ensamblia.grupo_genero(grupo_id);

-- ÍNDICES PARA BÚSQUEDAS FRECUENTES --
CREATE INDEX idx_perfil_nombre_apellido ON ensamblia.perfil(nombre, apellido);
-- CREATE INDEX idx_perfil_correo ON ensamblia.perfil(correo); AL SER UNIQUE YA SE
CREA AUTOMÁTICAMENTE EL INDEX EN POSTGRESQL. NO CAL ESPECIFICARLO
COMO ÍNDICE

CREATE INDEX idx_perfil_disponibilidad ON ensamblia.perfil(disponibilidad)
WHERE disponibilidad = true;

-- ÍNDICES DE RANGOS --
CREATE INDEX idx_anuncio_fecha_publicacion ON ensamblia.anuncio(fecha_publicacion
DESC);

CREATE INDEX idx_comentario_anuncio ON ensamblia.comentario(anuncio_id,
fecha_publicacion DESC);

CREATE INDEX idx_mensaje_chat ON ensamblia.mensaje(chat_id, fecha_envio);

CREATE INDEX idx_perfil_genero ON ensamblia.perfil_genero_musical(genero_id,
perfil_id);

CREATE INDEX idx_perfil_comarca ON ensamblia.perfil(comarca_id);

-- =====

```

-- DATOS DE PRUEBA - ENSAMBLIA

-- =====

-- =====

-- TABLAS PRINCIPALES (5 registros cada una)

-- =====

-- 1. COMARCA

INSERT INTO ensamblia.comarca (nombre) VALUES

('Barcelona'),

('Tarragona'),

('Lleida'),

('Girona'),

('Madrid');

-- 2. TIPO_ANUNCIO

INSERT INTO ensamblia.tipo_anuncio (tipo) VALUES

('Busco músico'),

('Busco banda'),

('Concierto'),

('Vendo instrumento'),

('Clases música');

-- 3. PERFIL

INSERT INTO ensamblia.perfil (nombre, apellido, correo, numero_telefono, edad, sexo, disponibilidad, descripcion, comarca_id) VALUES

('Carlos', 'López', 'carlos.lopez@email.com', 600111222, 28, 'Hombre', TRUE, 'Guitarrista con 10 años de experiencia, busco banda de rock', 1),

('María', 'García', 'maria.garcia@email.com', 600333444, 25, 'Mujer', TRUE, 'Cantante y compositora, estilo pop y soul', 2),

('Javier', 'Martínez', 'javier.martinez@email.com', 600555666, 32, 'Hombre', FALSE, 'Batería profesional, toco cualquier género', 3),

('Laura', 'Sánchez', 'laura.sanchez@email.com', 600777888, 23, 'Mujer', TRUE, 'Pianista clásica y tecladista', 4),

('Pablo', 'Ramírez', 'pablo.ramirez@email.com', 600999000, 30, 'Hombre', TRUE, 'Bajista versátil, busco proyecto estable', 5);

-- 4. CHAT

INSERT INTO ensamblia.chat DEFAULT VALUES;

INSERT INTO ensamblia.chat DEFAULT VALUES;

INSERT INTO ensamblia.chat DEFAULT VALUES;

INSERT INTO ensamblia.chat DEFAULT VALUES;

INSERT INTO ensamblia.chat DEFAULT VALUES;

-- 5. ANUNCIO

INSERT INTO ensamblia.anuncio (titulo, contenido, perfil_id, tipo_anuncio_id) VALUES

('Busco batería para banda de rock', 'Banda de rock busca batería con experiencia. Ensayos los fines de semana en Barcelona.', 1, 1),

('Cantante busca banda de pop', 'Cantante con experiencia busca banda para tocar versiones pop y temas propios.', 2, 1),
('Concierto en Sala Apolo', 'Tocamos el próximo 15 de julio. Buscamos grupo invitado para telonear.', 3, 3),
('Vendo Fender Stratocaster', 'Vendo guitarra eléctrica Fender Stratocaster Americana, perfecto estado.', 4, 4),
('Clases de bajo principiantes', 'Ofrezco clases particulares de bajo, todos los niveles. Precio negociable.', 5, 5);

-- 6. GENERO_MUSICAL

INSERT INTO ensamblia.genero_musical (nombre) VALUES
('Rock'),
('Pop'),
('Jazz'),
('Metal'),
('Flamenco');

-- 7. INSTRUMENTO

INSERT INTO ensamblia.instrumento (nombre) VALUES
('Guitarra'),
('Batería'),
('Bajo'),
('Piano'),
('Voz');

-- 8. GRUPO

INSERT INTO ensamblia.grupo (nombre, descripcion) VALUES
('Los Metálicos', 'Banda de metal formada en 2020, buscamos guitarrista'),
('Soul Makers', 'Grupo de soul y funk, hacemos versiones y temas propios'),
('Jazz Trio', 'Trío de jazz para eventos y conciertos'),
('Rock Band', 'Banda clásica de rock, influencias de los 80 y 90'),
('Flamenco Fusion', 'Mezcla de flamenco con jazz y ritmos modernos');

-- 9. CIUDAD (5 registros)

INSERT INTO ensamblia.ciudad (nombre, comarca_id) VALUES
('Barcelona', 1),
('Tarragona', 2),
('Lleida', 3),
('Girona', 4),
('Madrid', 5);

-- =====

-- TABLAS TRANSACCIONALES (10 registros cada una)

-- =====

-- 10. COMENTARIO

INSERT INTO ensamblia.comentario (contenido, anuncio_id, perfil_id) VALUES
('Me interesa, tengo disponibilidad los fines', 1, 2),

```
( '¿Qué experiencia requerís?', 1, 3),
('He tocado en varias bandas, tengo equipo propio', 1, 4),
('Me encantaría probar, soy cantante', 2, 1),
('¿Qué tipo de repertorio tenéis?', 2, 5),
('¡Qué buena sala! Nosotros estaremos', 3, 1),
('¿Cuánto pedís por la guitarra?', 4, 2),
('¿Aceptas intercambio por bajo?', 4, 3),
('Me apunto a las clases, ¿cómo contacto?', 5, 4),
('¿Das clases online también?', 5, 1);
```

```
-- TIPO_ARCHIVO
```

```
INSERT INTO ensamblia.tipo_archivo (nombre, extension, mime_type) VALUES
('jpg', '.jpg', 'image/jpeg'),
('png', '.png', 'image/png'),
('mp4', '.mp4', 'video/mp4'),
('mp3', '.mp3', 'audio/mpeg'),
('pdf', '.pdf', 'application/pdf');
```

```
-- 11. MULTIMEDIA
```

```
INSERT INTO ensamblia.multimedia (nombre, ruta_archivo, tamano_bytes, tipo_id, perfil_id,
anuncio_id) VALUES
('foto_perfil_carlos', '/uploads/perfil/carlos_2024.jpg', 2048000, 1, 1, NULL),
('foto_perfil_maria', '/uploads/perfil/maria_2024.png', 1536000, 2, 2, NULL),
('demo_guitarra', '/uploads/anuncios/demo_guitarra.mp4', 15000000, 3, 1, 1),
('foto_fender', '/uploads/anuncios/fender_strat.jpg', 3072000, 1, 4, 4),
('demo_bateria', '/uploads/anuncios/bateria_demo.mp4', 25000000, 3, 3, 1),
('foto_concierto', '/uploads/perfil/concierto_rock.jpg', 4096000, 1, 3, NULL),
('logo_banda', '/uploads/grupo/soulmakers_logo.png', 512000, 2, NULL, NULL),
('video_clase_bajo', '/uploads/anuncios/clase_bajo.mp4', 18000000, 3, 5, 5),
('foto_piano', '/uploads/perfil/piano_laura.jpg', 2560000, 1, 4, NULL),
('demo_cancion', '/uploads/audios/demo_pop.mp3', 4000000, 4, 2, 2);
```

```
-- 12. PERFIL_CHAT
```

```
-- Chat 1: Carlos y María (1:1)
```

```
INSERT INTO ensamblia.perfil_chat (perfil_id, chat_id, fecha_union) VALUES
(1, 1, '2024-01-15 10:30:00'),
(2, 1, '2024-01-15 10:35:00');
```

```
-- Chat 2: Javier y Laura (1:1)
```

```
INSERT INTO ensamblia.perfil_chat (perfil_id, chat_id, fecha_union) VALUES
(3, 2, '2024-02-20 15:20:00'),
(4, 2, '2024-02-20 15:25:00');
```

```
-- Chat 3: Grupal (Carlos, María, Pablo)
```

```
INSERT INTO ensamblia.perfil_chat (perfil_id, chat_id, fecha_union) VALUES
(1, 3, '2024-03-10 09:00:00'),
(2, 3, '2024-03-10 09:05:00'),
(5, 3, '2024-03-11 14:30:00');
```

-- Chat 4: Laura y Javier (otra conversación 1:1)

```
INSERT INTO ensamblia.perfil_chat (perfil_id, chat_id, fecha_union) VALUES  
(4, 4, '2024-04-05 18:45:00'),  
(3, 4, '2024-04-05 18:50:00');
```

-- Chat 5: Grupal (todos los músicos)

```
INSERT INTO ensamblia.perfil_chat (perfil_id, chat_id, fecha_union) VALUES  
(1, 5, '2024-05-01 12:00:00'),  
(2, 5, '2024-05-01 12:05:00'),  
(3, 5, '2024-05-01 12:10:00'),  
(4, 5, '2024-05-01 12:15:00'),  
(5, 5, '2024-05-01 12:20:00');
```

-- 13. MENSAJE

```
INSERT INTO ensamblia.mensaje (contenido, chat_id, perfil_id, fecha_envio) VALUES
```

-- Chat 1 (Carlos y María)

```
('Hola María, vi tu perfil, me gusta tu estilo. ¿Te interesaría colaborar?', 1, 1, '2024-01-15  
11:00:00'),
```

```
('Hola Carlos! Me alegra. Sí, me interesa. ¿Qué proyecto tienes en mente?', 1, 2,  
'2024-01-15 11:05:00'),
```

```
('Tengo una banda de rock y buscamos cantante. ¿Te vendrías a una prueba?', 1, 1,  
'2024-01-15 11:10:00'),
```

```
('Me encantaría. ¿Cuándo y dónde?', 1, 2, '2024-01-15 11:15:00'),
```

-- Chat 3 (Grupal: Carlos, María, Pablo)

```
('Buenas equipo, ¿qué tal vamos con el proyecto?', 3, 1, '2024-03-10 10:00:00'),
```

```
('Estoy ensayando los nuevos temas, van cogiendo forma', 3, 2, '2024-03-10 10:30:00'),
```

```
('Genial chicos, yo ya tengo preparadas las líneas de bajo', 3, 5, '2024-03-10 11:00:00'),
```

```
('Cuando queremos quedar para ensayar todos juntos?', 3, 1, '2024-03-11 09:00:00'),
```

-- Chat 4 (Laura y Javier)

```
('Javier, vi que eres batería. Mi banda necesita uno urgentemente', 4, 4, '2024-04-06  
10:00:00'),
```

```
('Pues justo estoy buscando proyecto. ¿Qué estilo tocáis?', 4, 3, '2024-04-06 10:20:00');
```

-- 14. MENSAJE_LEIDO

```
INSERT INTO ensamblia.mensaje_leido (mensaje_id, perfil_id, leído_en) VALUES
```

-- Mensajes del Chat 1 leídos por María

```
(1, 2, '2024-01-15 11:01:00'),
```

```
(3, 2, '2024-01-15 11:11:00'),
```

-- Mensajes del Chat 1 leídos por Carlos

```
(2, 1, '2024-01-15 11:06:00'),
```

```
(4, 1, '2024-01-15 11:16:00'),
```

-- Mensajes del Chat 3 leídos por diferentes participantes

```
(5, 2, '2024-03-10 10:02:00'),
```

```
(5, 5, '2024-03-10 10:03:00'),
```

```
(6, 1, '2024-03-10 10:32:00'),
```

```
(6, 5, '2024-03-10 10:31:00'),  
(7, 1, '2024-03-10 11:05:00'),  
(7, 2, '2024-03-10 11:06:00');
```

```
-- =====
```

```
-- TABLAS RELACIONALES (5-10 registros)
```

```
-- =====
```

```
-- 15. PERFIL_GENERO_MUSICAL
```

```
INSERT INTO ensamblia.perfil_genero_musical (perfil_id, genero_id) VALUES
```

```
(1, 1),  
(1, 4),  
(2, 2),  
(2, 3),  
(3, 1),  
(3, 4),  
(4, 3),  
(4, 2),  
(5, 1),  
(5, 5);
```

```
-- 16. PERFIL_INSTRUMENTO
```

```
INSERT INTO ensamblia.perfil_instrumento (perfil_id, instrumento_id) VALUES
```

```
(1, 1),  
(1, 3),  
(2, 5),  
(3, 2),  
(3, 1),  
(4, 4),  
(5, 3),  
(5, 1),  
(2, 4),  
(4, 5);
```

```
-- 17. PERFIL_GRUPO
```

```
INSERT INTO ensamblia.perfil_grupo (perfil_id, grupo_id) VALUES
```

```
(1, 1),  
(3, 1),  
(2, 2),  
(5, 2),  
(4, 3),  
(1, 4),  
(3, 4),  
(5, 4);
```

```
-- 18. GRUPO_GENERO
```

```
INSERT INTO ensamblia.grupo_genero (grupo_id, genero_id) VALUES
```

```
(1, 1),
```

(1, 4),
(2, 2),
(2, 3),
(3, 3),
(4, 1),
(5, 5);

-- =====
-- VERIFICACIÓN DE DATOS
-- =====

SELECT 'COMARCA' as tabla, COUNT(*) as registros FROM ensamblia.comarca
UNION ALL
SELECT 'TIPO_ANUNCIO', COUNT(*) FROM ensamblia.tipo_anuncio
UNION ALL
SELECT 'PERFIL', COUNT(*) FROM ensamblia.perfil
UNION ALL
SELECT 'ANUNCIO', COUNT(*) FROM ensamblia.anuncio
UNION ALL
SELECT 'COMENTARIO', COUNT(*) FROM ensamblia.comentario
UNION ALL
SELECT 'MENSAJE', COUNT(*) FROM ensamblia.mensaje
UNION ALL
SELECT 'MENSAJE_LEIDO', COUNT(*) FROM ensamblia.mensaje_leido;