

# Chapitre 9 : Calcul littéral

## 1 Expression littérale

### Cours : Expression littérale

Une **expression littérale** est une expression dans laquelle un ou plusieurs nombres sont désignés par des lettres.

#### Exemple

$$A = 2 \times x + 3$$

$$B = x + 2 \times y$$

sont des expressions littérales.

### Cours : Simplification d'écriture

Pour alléger l'écriture d'une expression littérale, le signe  $\times$  peut être supprimé dans certains cas :

- Entre un nombre et une lettre :  
 $3 \times a = 3a$   
 $20 - 5 \times x = 20 - 5x$
- Entre 2 lettres :  
 $x \times y = xy$   
 $2 \times a \times b = 2ab$
- Entre un nombre et une parenthèse :  
 $2 \times (x + 3) = 2(x + 3)$   
 $5 \times (3 \times x - 1) = 5(3x - 1)$
- Entre une lettre et une parenthèse :  
 $x \times (7 + y) = x(7 + y)$   
 $6 \times x \times (2 + y) = 6x(2 + y)$
- Entre 2 parenthèses :  
 $(5 + x) \times (3 - 2y) = (5 + x)(3 - 2y)$
- $1x$  s'écrit simplement  $x$

### Cours : Développer, factoriser

- **Développer** une expression littérale, c'est l'écrire comme une somme de termes.
- **Factoriser** une expression littérale, c'est l'écrire comme un produit de facteurs.

### Exemple

- $A = 7x + 3(x + 2)$  est une forme quelconque.
- $B = 3z + 5 - 2z + 9$  est une forme développée.
- $C = 5(g - 7)$  est une forme factorisée.
- $D = (a - 3)(a + 4)$  est une forme factorisée.

### Cours : Utilisation d'une expression littérale

Pour utiliser une expression littérale avec certaines valeurs, on *remplace* dans l'expression toutes les *lettres* par leurs *valeurs*.

### Exemple

L'aire  $\mathcal{A}$  d'un rectangle peut s'écrire comme le produit de sa longueur  $L$  et de sa largeur  $l$  :

$$\mathcal{A} = L \times l$$

Si on veut calculer l'aire d'un rectangle de longueur 6 et de largeur 4, on doit donc remplacer  $L$  par 6 et  $l$  par 4 :

$$\mathcal{A} = L \times l$$

$$\mathcal{A} = 6 \times 4$$

$$\mathcal{A} = 24$$

## 2 Tester une égalité

### Cours : Égalité

- Une **égalité** est constituée de deux **membres** séparés par un signe  $=$ .
- Une égalité est **vraie** si les deux membres ont la même valeur.

### Exemple

$$\underbrace{3 \times 6}_{\text{membre de gauche}} = \underbrace{13 + 5}_{\text{membre de droite}}$$

Cette égalité est *vraie* car les deux membres valent 18.

$$\underbrace{1 + 2 + 18}_{\text{membre de gauche}} = \underbrace{5 \times 4}_{\text{membre de droite}}$$

Cette égalité est *fausse* car le membre de gauche vaut 21, tandis que le membre de droite vaut 20.

### Cours

Si une égalité contient des lettres, elle peut être *vraie* pour certaines valeurs, et *fausse* pour d'autres.

### Exemple

Considérons l'égalité  $x + 6 = 19$ .

- Si  $x = 8$ , cette égalité est fausse : on a 14 à gauche et 19 à droite.
- Si  $x = 13$ , cette égalité est vraie : on a 19 des deux côtés.

## Résumé / carte mentale

### Expression littérale

Les lettres désignent des nombres.

Exemple :  $x + 2$

### Calcul de la valeur d'une expression littérale

On remplace les lettres par leurs valeurs.

Exemple : Avec  $x = 1$ ,

$$\begin{aligned}x + 2 &= 1 + 2 \\ &= 3\end{aligned}$$

### Égalité

$$\begin{array}{ccc}G & = & D \\ \text{membre de gauche} & & \text{membre de droite}\end{array}$$

### Tester une égalité

Calcul de  $G$  puis calcul de  $D$ .

- Si Résultat  $G =$  Résultat  $D$  alors l'égalité est **vraie**.
- Si Résultat  $G \neq$  Résultat  $D$  alors l'égalité est **fausse**.