



En mathématiques, on peut utiliser un dessin, un mot ou une lettre pour représenter un nombre :

Pour traduire une condition d'égalité

Exemple

Trois pommes pèsent
420 g.

La situation peut être
modélisée par les égalités :

$$\text{🍏} + \text{🍏} + \text{🍏} = 420 \text{ g}$$

ou : pomme + pomme + pomme = 420 g

Dans les égalités précédentes, le **signe « = »** entre les quantités
signifie que l'on sait que ces deux quantités sont égales.

Dans ce cas, le dessin, le mot ou la lettre est un **nombre inconnu**
que l'on cherche à déterminer.



Pour traduire une méthode de calcul dans le cas général

Exemple


Sur Internet, un t-shirt coûte 15 € et les frais de livraison fixes sont de 6 €. Si on note N le nombre entier de t-shirts achetés, le prix à payer peut être modélisé par l'expression :

$$(15 \times N) + 6$$

Dans ce cas, le dessin, le mot ou la lettre est un **nombre qui peut prendre n'importe quelle valeur**.


84 AUTOMATISMES

1. Tous les cubes verts sont identiques.



Quelle est la masse d'un cube ?

2. Toutes les balles rouges sont identiques.



Quelle est la masse d'une balle ?

3. Que vaut le nombre N ?



- 86 Recopier et compléter ces suites de nombres.

- a. 1 ; 7 ; 13 ; 19 ; ... ; ... ;
- b. 2 ; 6 ; 18 ; 54 ; ... ; ... ;
- c. 5 ; 8 ; 12 ; 17 ; ... ; ... ;
- d. 4 ; 9 ; 19 ; 39 ; ... ; ... ;
- e. 6 ; 13 ; 27 ; 55 ; ... ; ... ;

- 87 Nawel a choisi un nombre noté N et a effectué le calcul suivant $(3 \times N) + 12$. Elle a trouvé 105.

1. Réaliser un schéma en barre pour représenter la situation.
2. Déterminer le nombre N choisi.