

```
ratai: not a git repository (or any of the parent directories): .git
administrador@projecto:~$ mkdir pr1
administrador@projecto:~$ cd pr1
administrador@projecto:~/pr1$ git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Initialized empty Git repository in /home/administrador/pr1/.git/
administrador@projecto:~/pr1$ _
```

```
Initialized empty Git repository in /home/administrador/pr1/.git/
administrador@projecto:~/pr1$ git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)
administrador@projecto:~/pr1$ _
```

GNU nano 7.2 archivo1 *

```
administrador@projecto:~/pri$  
administrador@projecto:~/pri$  
administrador@projecto:~/pri$ gitgit  
Command 'gitgit' not found, did you mean:  
  command 'gitgit' from deb gitgit (0.15.1.1+dfsg-1build2)  
Try: sudo apt install <deb name>  
administrador@projecto:~/pri$  
administrador@projecto:~/pri$ git status  
On branch master  
  
No commits yet  
  
Untracked files:  
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)  
    archivo1  
  
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)  
administrador@projecto:~/pri$
```

```
administrador@projecto:~/pri$ git add archivo1  
administrador@projecto:~/pri$ git status  
On branch master  
  
No commits yet  
  
Changes to be committed:  
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)  
    new file:   archivo1  
  
administrador@projecto:~/pri$
```

```
administrador@projecto:~/pri$ git commit -m "Primera Version"  
[master (root-commit) a47a79c] Primera Version  
 1 file changed, 1 insertion(+)  
  create mode 100644 archivo1  
administrador@projecto:~/pri$ git status  
On branch master  
nothing to commit, working tree clean  
administrador@projecto:~/pri$
```

```
administrador@projecto:~/pr1$ git log
commit a47a79c491ea8da3ed6d29b491789b410be272bd (HEAD -> master)
Author: Enrique <enrsangil@alu.edu.gva.es>
Date:   Tue Sep 23 11:07:51 2025 +0000

    Primera Version
administrador@projecto:~/pr1$
```

```
administrador@projecto:~/pr1$ git status
On branch master
Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
    modified:   archivo1

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
administrador@projecto:~/pr1$
```

```
administrador@projecto:~/pr1$ git show
commit a47a79c491ea8da3ed6d29b491789b410be272bd (HEAD -> master)
Author: Enrique <enrsangil@alu.edu.gva.es>
Date:   Tue Sep 23 11:07:51 2025 +0000

    Primera Version

diff --git a/archivo1 b/archivo1
new file mode 100644
index 0000000..ba5db79
--- /dev/null
+++ b/archivo1
@@ -0,0 +1 @@
+leche pan huevo
administrador@projecto:~/pr1$
```

```
administrador@projecto:~/pr1$ git diff
diff --git a/archivo1 b/archivo1
index c7e8f2b..98562f8 100644
--- a/archivo1
+++ b/archivo1
@@ -1,4 +1,4 @@
 lechuga
 tomate
-queso
+agua
 leche pan huevo
administrador@projecto:~/pr1$
```

```
administrador@projecto:~/pr1$ git add .
administrador@projecto:~/pr1$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   archivo1

administrador@projecto:~/pr1$
```

```
administrador@projecto:~/pr1$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   archivo1

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    archivo2

administrador@projecto:~/pr1$
```

```
administrador@projecto:~/pr1$ git add .
administrador@projecto:~/pr1$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   archivo1
    new file:   archivo2

administrador@projecto:~/pr1$
```

```
administrador@projecto:~/pr1$ git show
commit a47a79c491ea8da3ed6d29b491789b410be272bd (HEAD -> master)
Author: Enrique <enrsangil@alu.edu.gva.es>
Date:   Tue Sep 23 11:07:51 2025 +0000

        Primera Version

diff --git a/archivo1 b/archivo1
new file mode 100644
index 000000..ba5db79
--- /dev/null
+++ b/archivo1
@@ -0,0 +1 @@
+leche pan huevo
administrador@projecto:~/pr1$
```

```
administrador@projecto:~/pr1$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    modified:   archivo1
    new file:   archivo2

Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
    .gitignore

administrador@projecto:~/pr1$ ls
algo.exe archivo1 archivo2
administrador@projecto:~/pr1$
```

```
administrador@projecto:~/pr1$ git show
commit a47a79c491ea8da3ed6d29b491789b410be272bd (HEAD -> master, tag: v1.0)
Author: Enrique <enrsangil@alu.edu.gva.es>
Date:   Tue Sep 23 11:07:51 2025 +0000

    Primera Version

diff --git a/archivo1 b/archivo1
new file mode 100644
index 0000000..ba5db79
--- /dev/null
+++ b/archivo1
@@ -0,0 +1 @@
+leche pan huevo
administrador@projecto:~/pr1$
```