| 소스 질문 | >

전체보기



LIIIIIIIII 챗봇 고수 [◎] 1:1 채팅 2020.04.12.09:00 조회 84

댓글 8 URL 복사 :

응답할때 전체보기를 눌러야만 메세지가 보일수있게 응답하려면 어떻게해야하나요?



♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 8

🗭 공유 🗆 신고

댓글 등록순 최신순 🖸

댓글알림





🎑 임티봇 저는 allsee 씁니다

2020.04.12.09:03 답글쓰기



전 "₩u200b".repeat(500).이거,,,?

2020.04.12. 09:09 답글쓰기



아기곰

이런거 말씀하시는지 모르겠습니다만.

임티봇님과 1010님은 같은걸 말씀하셔서 이 두분껄 합치셔서 사용하셔야합니다.

임티봇님이 말씀하신 allsee는 변수명으로 여기에 1010님이 말하신 명령어를 넣으셔야돼요

allsee는 변수명으로 무조건 저렇게 적어야하는것은 아닙니다. 사용자가 인식편한 함수로 적으시면 됩니다. 변수가 뭔지 몰라 요 라고 하시면 변수는 이름 같은거라고 보시면 됩니다.

예를들어 이름이 홍길동이면 홍길동이라고 불리듯이 allsee라는건 "\u200b".repeat(500)라는 녀석을 allsee라는 이름을 붙여 주는것이죠

var allsee="₩u200b".repeat(500) 이런식으로 구성하시고 메시지에 필요하신변수에 +allsee+ 이렇게 넣으시면 됩니다.

replier.reply("전체보기 전 메시지 출력부분"+allsee+"전체보기에 보일 메시지")

근데 사용시 무조건 메시지 후에 변수가 사용되어야합니다. 변수가 먼저 불러와지면 전체보기가 활성화가 안되더군요.


여기서 "₩u200b".repeat(500) 라는건

유니코드 u200b라는 문자를 500자 넣으라는 의미이거든요 이걸 기존 메시지에 넣어도 되지만 우리는 이걸 일일이 복사 붙여 넣을순 없으니 변수로 설정해서 사용하는것이죠

2020.04.12. 10:48 답글쓰기

L|||||||| 작성자





' 소스 질문 ' 게시판 글	이 게시판 새글 구독하기
[메신저봇] 알림 호출 변수 [9]	chosinong 2020.04.12.
[메신저봇] 애플 플러스님 강좌보다가 잘 안풀려서 질문합니다 🍛 [34]	darkness9958 2020.04.12.
전체보기 [8]	LIIIIIIIII 2020.04.12.
[메신저봇] rpg 회원가입 질문 🕝 [3]	또이오보 2020.04.12.
[메신저봇] 처음보는 오류 [7]	ailla 2020.04.11.


 1
 2
 3
 전체보기

이 카페 인기글



반가워요.

천방지축하연 ♡0 ⊕4



CALL ## PRINTER

CALL ## CALL

봇을쓰는데 메세지가 두번

호프마발₈괴롭히기(메봇R) ERROR ♡0 ⊙7



1 2 3 4 5