| 기타 질문 | >


[프밍언어] 질문법




키알봇 챗봇 중수 🤴 1:1 채팅

2020.05.13. 10:28 조회 60

댓글 5 URL 복사 :






왜?NaN이나오는걸까요?

소스는

```
function response (room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName) {
var\ one\ =\ ["010-1","010-2","010-3","010-4","010-5","010-6","010-7","010-8","010-9","010-0"];
var two = ["1","2","3","4","5","6","7","8","9","0"];
var three = ["1","2","3","4","5","6","7","8","9","0"];
var four = ["1","2","3","4","5","6","7","8","9","0"];
var five = ["-1","-2","-3","-4","-5","-6","-7","-8","-9","-0"];
var six = ["1","2","3","4","5","6","7","8","9","0"];
var seven = ["1","2","3","4","5","6","7","8","9","0"];
var eight = ["1","2","3","4","5","6","7","8","9","0"];
if (msg=="%전번"){
on=one[Math.floor(Math.random() * (one.legth - 1))];
tw=two[Math.floor(Math.random() * (two.legth - 1))];
th=three[Math.floor(Math.random() * (three.legth - 1))];
fo=four[Math.floor(Math.random() * (four.legth - 1))];
fi=five[Math.floor(Math.random() * (five.legth - 1))];
si=six[Math.floor(Math.random() * (six.legth - 1))];
se=seven[Math.floor(Math.random() * (seven.legth - 1))];
ei=eight[Math.floor(Math.random() * (eight.legth - 1))];
replier.reply(on+tw+th+fo+fi+si+se+ei);
}
}
 이거고
소스출처는:Devil1234님 입니다.
```



'| 기타 질문 |' 게시판 글

[프밍언어] 방이름 오류 [12]		franknoh	2020.05.13.
쉽게봇 하는법 삼성만 가능한걸로암 ຝ [2]		키알봇	2020.05.13.
[프밍언어] 질문습읍 [5]		키알봇	2020.05.13.
동적 저장공간 할당 [32]		choi0108	2020.05.12.
[프밍언어] 카톡봇 롤 전적검색 만들던도중 [7]		도영	2020.05.12.
	1 2 3		전체보기

이 카페 인기글

카카오링크 소스 공유 및 다운로드금지

지민 ♡3 ; 7

기본 개념에 대한 강좌 | 조건문과 반복문 OtakoidTony ♥0 ⊕6

가입 인사

Kkoma ♥0 ⊕10

원주율 100자리 가져오기

T봊 ♡0 ♀6

보호조치 해제 Kiri

1 2 3 4 5



아키네이터



등급제 폐지 건의

및 게임 세븐 다이스 v1.1.0 ZUMP ♡0 ⊙2