#### | 소스 질문 | >

## Alphado님 핑퐁 소스 오류 질문




ciarro 챗봇 고수 🏺 1:1 채팅

2019.12.30. 23:03 조회 260

댓글 4 URL 복사 :

```
질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닼토봇, 기타)
=> 메신저봇
질문할 소스
=> const user = "Base 64 인코딩해서 넣었어요"; //핑퐁 사이트 api 키를 base64 인코딩 해서 넣으면 될겁니다. 아마
const urlA = "Url 넣었어요"; //Url 넣으세요
const On = {};
const Pro = {};
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier) {
if(!!!On[room]) On[room] = false;
if(!!!Pro[room]) Pro[room] = 0;
if(msg == "/Talk On") {
On[room] = true;
replier.reply("[Bot]₩nRoom: " + room + "₩nTalk: On");
return;
}
if(!On[room]) return;
if(msg == "/Talk Off") {
On[room] = false;
replier.reply("[Bot]\forallnRoom : " + room + "\forallnTalk : Off");
return;
}
if(msg.startsWith("/Talk ")) {
msg = msg.replace("/Talk ", ""); //replace 쓰는 이유는 명령어 바꾸라고 하는 거에요 아마도...
if(isNaN(msg)) return;
if(msg < 0 || msg > 100) return;
Pro[room] = msg;
replier.reply("[Bot]\(\psi\)nRoom: " + room + "\(\psi\)nProbability: " + msg + "\(\psi\)");
return;
if(Math.random() * 100 << 0 > (99 - Pro[room])) {
let jsondata = {"request" : {"query" : msg}};
function send() {
try{
let url = new java.net.URL(urlA);
let con = url.openConnection();
con.setRequestMethod("POST"); // 서버 접속 방법을 설정하세요. GET, POST, OPTIONS 등..
con.setRequestProperty("Content-Type", "application/json; charset=utf-8"); // 서버 접속시 가져올 데이터의 형식
을 지정
con.setRequestProperty("Authorization", "Basic " +user); // 인증키 입력. 사이트에 따라 Basic 또는 Bearer 를 사용
```

```
합니다.
con.setRequestProperty("User-Agent", "Mozilla"); // 일부 사이트의 경우 User-Agent 를 요구합니다.
con.setRequestProperty("Accpet", "*.*"); // 일부 사이트의 경우, 이 헤더가 없으면 오류가 발생합니다.
con.setDoOutput(true);
let wr = new java.io.DataOutputStream(con.getOutputStream());
let writer = new java.io.BufferedWriter(new java.io.OutputStreamWriter(wr, "UTF-8"));
writer.write(JSON.stringify(jsondata));
writer.close();
wr.close();
let responseCode = con.getResponseCode();
let br;
if(responseCode == 200) {
br = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(con.getInputStream()));
br = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(con.getErrorStream()));
}
let inputLine;
let response = "";
while ((inputLine = br.readLine()) != null) {
response += inputLine;
}
br.close();
return response;
} catch (e) {
return e;
}
} //이건 인디벨님이였나 누구 소스 넣은건데 호랑이가 회사다니던 시절 msg님이 주신 거 참고한 걸 거에요.
/*소금띠*/
let results = JSON.parse(send());
replier.reply(results['response']['replies'][0]['text']);
}
}
/Talk On : 핑퐁 대화 켜짐
/Talk Off : 핑퐁 대화 꺼짐
/Talk <확률 (1~100)> : 대화 반응 확률 설정, 소스가 맞는지는 잘 모르겠지만 맞을거임(?)
핑퐁 사이트에서 플랫폼 연동으로 들어가셔서 Custom Api 를 연동해주세요.
모바일이여도 가로로 회전하면 연동하기 버튼이 뜹니다. 그래도 안된다면 PC버전을 이용해주세요.
Api Key는 Base64 로 인코딩 해 주세요.
70번째 line 정도에서 replies 항목을 받아올 수 없다고 뜨는 에러는
플랫폼 연동이 되지 않은 것입니다.
방 별로 다르게 확률을 설정할 수 있습니다. 컴파일하면 초기화됩니다.
확률 기본값은 0 입니다. 안된다고 빼액거리면 때립니다.
지우고 싶을 때 지울거에요.
가져갈거면 댓글이나 하트 누르고 가져가세요. 저는 관심을 먹고 삽니다.
*/
질문내용
=> 커스텀 Api 연동했고 Url 제대로 넣었고 Api 키 Base64로 인코딩해서 넣었습니다
이러게 해느데도 이런 ㅇㄹ기니ㅇ
```





# Enter message SEND

Custom Api 연동했습니다 Url도 넣었고 Api키는 Base64로 인코딩해서 넣었어요.

#### https://www.base64encode.net/

Ш

여기서 인코딩했어요

소스의 출처는 Alphado님 소스입니다 ♥Alphado님 감사합니다♥

왜 오류나는걸까요..???

#### (말머리 등록 해주세요!)

ciarro님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 4
☑ 공유 │ 신고

댓글 등록순 최신순 🖰

댓글알림

2019.12.30. 23:04 답글쓰기

ciarro 작성자 어제 밤에 등업 신청했는데 아직이네염 곧 되겠죠 ..? 2019.12.30. 23:05 답글쓰기

lpha° AlphaDo 아 등급이 안되시는구나..

2019.12.30. 23:05 답글쓰기

 ciarro
 작성자

 AlphaDo 곧 될겁니다! 관리자님이 확인만 해주시면.. ㅎㅎㅎ

 2019.12.30, 23:06
 답글쓰기

Hibot


댓글을 남겨보세요

 ⑤
 ⑥

🖍 글쓰기

답글

목록



### 이 카페 인기글

