

| 카카오톡 봇 강좌 | >

카카오링크 커스텀 템플릿으로 더욱 알차게 쓰자! (KakaoLink 강좌 #2)



ApplePlus 챗봇 마스터 🏆 1:1 채팅

2020.03.05. 17:59 조회 1,088

💬 댓글 25 URL 복사 ⋮



자 1편에서는 템플릿을 만드는걸 배웠습니다.
이제는 만든 템플릿을 가져다 쓰는걸 해보겠습니다.

우선 저는 리드님의 소스를 이용했습니다.
<https://cafe.naver.com/nameyee/12333>

자 우선 함수를 만들어 보겠습니다.

```
function Test(room){
  json = {"link_ver":"4.0","template_id":(만든 템플릿 id숫자),"template_args":{}}
  return Kakao.send(room, json, "custom")
}
```

놀랍게도 이게 끝입니다. template_id에 만들었던 템플릿 id(숫자)를 넣어주면 끝입니다.(template_args는 다음편에서 배울예정) 한 번 직접 해볼까요?






1편에서 만든 테스트용 템플릿의 아이디가 21121이네요. 그러면

```
function Test(room){  
  json = {"link_ver":"4.0","template_id":21121,"template_args":{}}  
  return Kakao.send(room, json, "custom")  
}
```

```
function response(생략){  
  if(msg == "테스트"){  
    Test(room)  
  }  
}
```

소스를 해석하자면 테스트가 수신될시 템플릿 id가 21121인 템플릿을 출력한다는겁니다. 한번 작동시켜 볼까요?



아주 잘돼네요

자 그럼 여기서 궁금하신분들이 몇명 계실겁니다.

"아니 그러면 멜론차트나 이런걸 하려면 일일이 저기가서 수정해야 하는건가요?"

물론 아니죠 이제 template_args를 사용할때가 왔습니다!

다음강좌에서 이어집니다



ApplePlus님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 11 💬 댓글 25

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 ↻

댓글알림 ☐



승현
허어억

2020.03.05. 18:00 답글 쓰기



프로그



2020.03.05. 18:16 답글 쓰기



승현
등급 봉쇄...

2020.03.05. 18:31 답글 쓰기



새름
강좌글에작성해주세요 플리즈

2020.03.05. 18:35 답글 쓰기



ApplePlus 작성자

아 그러네요 죄송합니다 강좌를 한 번도 안써봐서 실수 했네요

2020.03.05. 18:35 답글 쓰기



Ssvr
와 난 또 저거 안드로이드 앱으로 만드신줄 ㄷㄷ

2020.03.05. 19:05 답글 쓰기



ApplePlus 작성자

((안드로이드 몰라요))

2020.03.05. 19:05 답글 쓰기



Ssvr
ApplePlus 구라 ㄴ

2020.03.05. 19:06 답글 쓰기



Ssvr
ApplePlus 구라치면 님 김구라

2020.03.05. 19:06 답글 쓰기



ApplePlus 작성자

Ssvr ((진짤땡))

2020.03.05. 19:07 답글 쓰기



강아쥐
새 스크립트에
function getImage(room) {
 json = {"link_ver":"4.0","template_id":21187,"template_args":{}}
 return Kakao.send(room, json, "custom")
}

function response(room, msg, sender, igc, replier) {

```

if(msg == '/사진') {
getImage(room)
}

}

```

이렇게 작성후 컴파일했는데 레퍼런스 카카오 오류가 나는데 리드님 소스로 모듈추가도 했는데 왜 오류가나는지 모르겠어요
ㅠㅠㅠㅠ

2020.03.06. 22:45 답글쓰기



ApplePlus 작성자

소스 전체를 보여주시겠어요? 리드님 또는 delta님 소스에 예제소스를 추가해야합니다

2020.03.07. 00:36 답글쓰기



강아취

```

ApplePlus let id = "~~~~~";
let pw="~~~~~";

```

```

const kakaoModule = require('BotKakaoAPI').Kakao();
const Kakao = new kakaoModule;
Kakao.init('6b9fc6e0e5bc5595930190576f555661');
Kakao.login(id,pw);

```

```

function sendListTemplate(room, header_title, bg, contents, buttons, web_url, mobile_web_url) {
let json = {};
json["link_ver"] = "4.0";
json["template_object"] = {};
json["template_object"]["object_type"] = "list";
json["template_object"]["button_title"] = "테스트";
json["template_object"]["contents"] = contents;
json["template_object"]["header_title"] = header_title;
json["template_object"]["buttons"] = [];
json["template_object"]["header_image_url"] = "http://leadtv.dothome.co.kr/kakaoApi/img/bg-"+bg+".png";
json["template_object"]["header_image_width"] = 900;
json["template_object"]["header_image_height"] = 900;
json["template_object"]["header_link"] = {};
json["template_object"]["header_link"]["web_url"] = web_url;
json["template_object"]["header_link"]["mobile_web_url"] = mobile_web_url;
return Kakao.send(room, json, 'default');
}

```

```

function sendFeedTemplate(room, title, image_url, web, m_web, description, like, comment, share, bt1, web1, m_web1, bt2, web2, m_web2) {
let json = {"link_ver":"4.0","template_object":{"object_type":"feed","button_title":"","content":{"title":title,"image_url":image_url,"link":{"web_url":web,"mobile_web_url":m_web},"description":description},"social":{"like_count":like,"comment_count":comment,"shared_count":share},"buttons":[{"title":bt1,"link":{"web_url":web1,"mobile_web_url":m_web1}},{"title":bt2,"link":{"web_url":web2,"mobile_web_url":m_web2}]}}};
return Kakao.send(room, json, 'default');
}

```

```

function sendCommerceTemplate(room, title, image_url, web, m_web, description, bt1, web1, m_web1, bt2, web2, m_web2, regular_price, discount_price, discount_rate) {
let json = {"link_ver":"4.0","template_object":{"object_type":"commerce","button_title":"","content":{"title":title,"image_url":image_url,"link":{"web_url":web,"mobile_web_url":m_web},"commerce":{"regular_price":regular_price,"discount_price":discount_price,"discount_rate":discount_rate},"buttons":[{"title":bt1,"link":{"web_url":web1,"mobile_web_url":m_web1}},{"title":bt2,"link":{"web_url":web2,"mobile_web_url":m_web2}]}}};
return Kakao.send(room, JSON.stringify(json), 'default');
}

```

```

function sendLocationTemplate(room, title, image_url, web, m_web, description, like, comment, share, bt1, web1, m_web1, bt2, web2, m_web2, address, address_title) {
let json = {"link_ver":"4.0","template_object":{"object_type":"location","button_title":"","address":address,"content":{"title":title,"image_url":image_url,"link":{"web_url":web,"mobile_web_url":m_web},"description":description},"social":{"like_count":like,"comment_count":comment,"shared_count":share},"buttons":[{"title":bt1,"link":{"web_url":web1,"mobile_web_url":m_web1}},{"title":bt2,"link":{"web_url":web2,"mobile_web_url":m_web2}},{"address_title":address_title}]}
return Kakao.send(room, json, 'default');
}

```

```

function Test(room){
json = {"link_ver":"4.0","template_id":21188,"template_args":{}}
return Kakao.send(room, json, "custom")
}

```

```

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName){

```

```
if(msg == "테스트"){
  Test(room)
}
}
```

2020.03.07. 13:24 답글쓰기



강아쥐

ApplePlus 컴파일해서 테스트하면 저런식으로 떠버리네요.. 리드님 코로나 소스는 잘됐는데 흠..

```
org.mozilla.javascript.JavaScriptException:
  TypeError: invalid template parameter
  (file:///storage/emulated/0/스크린샷/global_modules/BotKakaoAPI.js#789)
```

2020.03.07. 13:31 답글쓰기



ApplePlus 작성자

강아쥐 한번 함수 이름을 바꿔보실래요?

2020.03.07. 13:34 답글쓰기



강아쥐

ApplePlus 계정로그인까진 넘어오는데...ㅠ Test 함수이름바꿔도 그대로네용...어떡하징 ..

2020.03.07. 13:37 답글쓰기



ApplePlus 작성자

강아쥐 아아 제가 저 템플릿을 강좌를 쓴 후 삭제 했네요 한 번 템플릿을 직접 만드셔서 id에 넣어보실래요?

2020.03.07. 13:57 답글쓰기



강아쥐

ApplePlus 어..그렇까바 제가만든템플릿아이디로 바꿨는데 ㅠ ㅠ

2020.03.07. 14:10 답글쓰기



강아쥐

ApplePlus let id = "@@@";
let pw = "@@@";

```
const kakaoModule = require('BotKakaoAPI').Kakao();
const Kakao = new kakaoModule;
Kakao.init('7e64c97c5426706aed7ba5a7f3ef8acd');
Kakao.login(id,pw);
```

```
function Test12(room){
  json = {"link_ver":"4.0","template_id":21187,"template_args":{}}
  return Kakao.send(room, json, "custom")
}
```

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName){
  if(msg == "테스트"){
    Test12(room)
  }
}
```

뭐가문제인지 계속 찾고 다른게시글도 봐도 잘모르겠네요.. ㅠ ㅠ

2020.03.09. 11:26 답글쓰기



주in

왜 "Kakao" is no defined 라고 뜰까요?

2020.03.07. 00:09 답글쓰기



ApplePlus 작성자

리드님 또는 delta님의 소스에서 예제 소스를 추가하고 작동해야 합니다

2020.03.07. 00:09 답글쓰기



주in

ApplePlus 이제 됐네요
감사합니다

2020.03.07. 00:35 답글쓰기



ApplePlus 작성자

주in 축하드립니다



2020.03.07. 00:35 답글쓰기



SP

저도 주in님 처럼 뜨는데..
예제소스를 추가한다는게..?
무슨 말인지..

2020.04.16. 17:43 답글쓰기



호잇호잇

계속 이 에러가 뜨는데 왜이런건가요? ㅠㅠ

```
Runtime Error(기밀크)
TypeError: invalid template parameter (file /
storage/emulated/0/kataikbot/Bots/
기밀크/modules/BotKakaoAPI.js#789) at
file /storage/emulated/0/kataikbot/Bots/
기밀크/modules/BotKakaoAPI.js:789
(proceed)
at file /storage/emulated/0/kataikbot/
Bots/기밀크/modules/BotKakaoAPI.js:768
at 기밀크:44 (Test)
at 기밀크:50 (response)
```

2020.05.10. 18:12 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'| 카카오톡 봇 강좌 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

[중급] [메봇R] API2에서 크롤링(파싱)을 해보자 (1) [10]

마른얼음

2020.03.06.

카카오링크 커스텀 템플릿으로 더욱 알차게 쓰자! (KakaoLink 강좌 #3) 🤖 [21]

ApplePlus

2020.03.05.

