

[| 일반 소스 공유 | >](#)

## [ 배열/객체 ]매우 지저분한 방마다 다른 채팅로그



백작선생 1:1 채팅

2020.06.09. 10:04 조회 261



댓글 12

URL 복사



```
const scriptName = "chatting recoding - room";

var a = {}

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName) {

if(a[room]==undefined){

a[room] = {"A":[]}

}

if(msg){

(a[room].A) = (a[room].A).concat('• [ '+new Date().getHours()+': '+new Date().getMinutes()+'] < '+sender+' > : '+msg)

}

if(msg == '/채팅로그'){

if((a[room].A).length <= 3){

replier.reply((a[room].A).reverse().join("\n\n"))

}else{

replier.reply('[ 채팅 로그 ]'+"\n\n".repeat(500)+'\n\n'+(a[room].A).reverse().join('\n\n'))

}

}

var b = java.lang.String(imageDB.getProfileImage()).hashCode();

if(b == "/*자신의 해쉬코드*/"){

if(msg == '/로그초기화'){

a[room].A[0] = []

}

}

}
```

}

/\*

/채팅로그 : 채팅로그를 가져옵니다.(채팅길이가 3이하일때 전체보기는 안함)

/로그초기화 : 채팅로그를 초기화합니다.

※컴파일시 로그초기화됨※

※너무 대충만든소스라 더러울수있음※

※여러 테스트후 낸소스라 오류나 버그는 없음※

※사진이나 이모티콘,전체보기 등은 이미지나 전체보기에들어있는내용은 안보냄※

\*/



백작선생님의 게시물 더보기 >

❤️ 좋아요 2 💬 댓글 12

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림 ☐



수영

if(b == "/\*자신의 해쉬코드\*/"){ 여기에 "이거 2개 빼고 해쉬코드 적어야 되죠?

2020.06.09. 10:47 답글쓰기



qbvkd

자신의 해쉬코드를 다른 변수에 담았었다면 ""를 빼고 변수이름을 넣어야할것이고, 단순 해쉬코드 복붙이면 ""안에 넣어야지요

2020.06.09. 11:02 답글쓰기



Devil1234

/\*\*/이걸빼고 ""안에 넣어요

2020.06.09. 12:49 답글쓰기



수영

Devil1234 주석 빼고 ""이거 빼고 해시적어야 되지 않나요?

2020.06.09. 13:33 답글쓰기



백작선생 작성자


수영 아닙니다

2020.06.09. 13:33 답글쓰기



수영

백작선생 이런 식으로요



2020.06.09. 13:34 답글쓰기



**백작선생** 작성자

수영 아니랑께요;;

2020.06.09. 13:34 답글쓰기



**수영**

백작선생 전 이렇게해야 채로그가 삭제되던....

2020.06.09. 13:35 답글쓰기



**qbvnde**

굳굳

근데 a[room] 안에 굳이 A라는 키를 만들어 배열을 정의한 이유가?!

a[room]=[];로 하면 더 간단하지 않을까요

2020.06.09. 11:04 답글쓰기



**백작선생** 작성자

뉴비라 더럽게 소스가 더러움..

2020.06.09. 11:05 답글쓰기



**qbvnde**

백작선생 ㅇㅎ ㅋㅋㅋ 그냥 a라는 객체안에 [room]이라는 키의 값으로 바로 배열 넣어도 아무 문제 없습니다! 이렇게요

```
if (a[room] === undefined) a[room] = [];
```

```
if (msg) a[room] = a[room].concat('• [ ' + new Date().getHours() + ' : ' + new Date().getMinutes() + ' ] < ' + sender + ' > : ' + msg);
```

```
if (msg == '/채팅로그') {
```

```
if ((a[room]).length <= 3) {
```

```
replier.reply((a[room]).reverse().join("\n\n"))
```

```
} else {
```

```
replier.reply('[ 채팅 로그 ]' + "\n\n200b".repeat(500) + '\n\n' + (a[room]).reverse().join("\n\n"))
```

```
}
```

```
}
```

2020.06.09. 11:08 답글쓰기



**재승**

백작선생 더 높이는 읍니다

2020.06.09. 14:42 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

## '| 일반 소스 공유 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

[모듈] 나무위키 파싱 소스 공유 [4]	산하	2020.06.09.
아무도 쓰지 않는 인사 소스 [8]	imroy09	2020.06.09.
[배열/객체]매우 지저분한 방마다 다른 채팅로그 [12]	백작선생	2020.06.09.
[기타] 대충 파싱 느낌나는 소스 ㅋㅋ [10]	피리	2020.06.09.
[기타] 소스공유는 처음이니깐 일단 인사 소스 [2]	darkness9958	2020.06.09.

1 2 3

전체보기

## 이 카페 인기글

기본 개념에 대한 강좌 | 조건문과 반복문

OtakoidTony

♡0 💬6



웹툰

개수  
기타 성능

♡1 💬31  
은댕이  
♡0 💬2

여러분은 어캐 카톡봇 배우게 되었나요?

사로로

♡0 💬25

보호조치에 관해 질문

광장히 청정한 성빈

♡0 💬4

자동읽음소스

tomohong

♡0 💬9

카페 오픈챗 인원제한 늘렸어요

성빈

♡0 💬7

성빈님

린

♡0 💬1

원주율 100자리 가져오기

T봇

♡0 💬6

1 2 3 4 5