| 소스 요청 | >

java.timer 에 대한 설명해주실분..



Dabot 챗봇 마스터 🏺 1:1 채팅

댓글 3 URL 복사 :

```
var block = [];
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
if(msg == "/알림"){
block[sender] = false;
replier.reply ("알림 설정이 되었습니다.")
while(!block[sender]){
day = new Date();
T = day.getMinutes();
S = day.getSeconds();
H = day.getHours();
if(T = 29 \&\& S = 00){
replier.reply("1분전 알림입니다. ₩n" +H + "시 " + T + "분");
java.lang.Thread.sleep (5000);
else if (T == 59 \&\& S == 00){}
replier.reply("1분전 알림입니다. ₩n" +H + "시 " + T +"분");
java.lang.Thread.sleep (5000);
}
}
}
if(msg == "/알림종료"){
block[sender] = true;
replier.reply ("알림이 종료됩니다.");
}
}
기존에 쓰던 매시 29 & 59분 알림입니다.
다수 n명 이상 이용할시 while 의 과부하로 인해
종종 다운되고 오류가 많았는데
java timer 클래스로 바꾸고싶은데..
인터넷에 나온 설명으로는 이해도 안가고 응용도 못하겠어요
좀더 쉽게 설명해주실분 있을까요?
while 을 n명이 돌리면 종료시까지 무한반복이 되는바람에 과부하가 걸리는 모양이에요
꼭 해결하고싶어요..
```



답글	-	루 록	▲ TOP

이 게시판 새글 구독하기		
0 H O	2019.04.10.	
카톡봇 궁금이	2019.04.07.	
Dabot	2019.03.25.	
엘지	2019.03.13.	
	ㅇㅂㅇ 카톡봇 궁금이 Dabot	

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글

요즘 나타나는 새로운 홍보 수법 중 하나가

Dark Tornado ♥0 ⊙7

eval 질문

Kiri ♥0 ⊕5

도배하는 법 (잡글)

복붙

하하하하 ♥0 ⊕5

■ 테스트 오픈캣 용보 경제! 문서 경과 > 오픈 왜당방

링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기

A STATE OF THE STA

네이버에서 지역별 날씨 정보 크롤링하기 /

1 2 3 4

에러를 알림으로 남게 해보자!

Lunar ₩2 ⊕4

자동학습 봇 특정 말만 무시하기?

헤히

♥0 ⊕4

JPG 개발 일지 #7

재승 ♡0 ⓒ4