

| 기타 질문 | >

큐브 돌리는 소스인데 초보라서 오류좀 고쳐주세요



플백 1:1 채팅

2019.11.06. 02:37 조회 109

댓글 32 URL 복사

질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닥토봇, 기타)

=> 닥토봇

질문할 소스

```
=> var a = ["Wn공격력 10", "Wn공격력 6", "Wn공격력4", "Wn공격력 20", "Wn공격력 14", "Wn공격력 2", "Wn체력 3000", "Wn체력 2000", "Wn체력 1000", "Wn체력 500", "Wn체력 250", "Wn체력 100", "Wn마력 20", "Wn마력 14", "Wn마력 10", "Wn마력 4", "Wn마력 2", "Wn방어율 무시 30%", "Wn방어율 무시 20%", "Wn방어율 무시 10%", "Wn방어율 무시 5%", "Wn보스 공격력 40%", "Wn보스 공격력 30%", "Wn보스 공격력 20%", "Wn보스 공격력 10%", "Wn보스 공격력 5%", "WnMoney 10%", "WnMoney 5%", "Wn5% 확률로 즉사", "Wn10% 확률로 즉사", "Wn아이템 드랍율 20%", "Wn아이템 드랍율 10%", "Wn방어력 30", "Wn방어력 20", "Wn방어력 10", "Wn크리티컬 확률 20%", "Wn크리티컬 확률 7%", "Wn크리티컬 확률 5%"]
```

```
var b = ["Wn공격력 10", "Wn공격력 6", "Wn공격력4", "Wn공격력 20", "Wn공격력 14", "Wn공격력 2", "Wn체력 3000", "Wn체력 2000", "Wn체력 1000", "Wn체력 500", "Wn체력 250", "Wn체력 100", "Wn마력 20", "Wn마력 14", "Wn마력 10", "Wn마력 4", "Wn마력 2", "Wn방어율 무시 30%", "Wn방어율 무시 20%", "Wn방어율 무시 10%", "Wn방어율 무시 5%", "Wn보스 공격력 40%", "Wn보스 공격력 30%", "Wn보스 공격력 20%", "Wn보스 공격력 10%", "Wn보스 공격력 5%", "WnMoney 10%", "WnMoney 5%", "Wn5% 확률로 즉사", "Wn10% 확률로 즉사", "Wn아이템 드랍율 20%", "Wn아이템 드랍율 10%", "Wn방어력 30", "Wn방어력 20", "Wn방어력 10", "Wn크리티컬 확률 20%", "Wn크리티컬 확률 7%", "Wn크리티컬 확률 5%"]
```

```
var c = ["Wn공격력 10", "Wn공격력 6", "Wn공격력4", "Wn공격력 20", "Wn공격력 14", "Wn공격력 2", "Wn체력 3000", "Wn체력 2000", "Wn체력 1000", "Wn체력 500", "Wn체력 250", "Wn체력 100", "Wn마력 20", "Wn마력 14", "Wn마력 10", "Wn마력 4", "Wn마력 2", "Wn방어율 무시 30%", "Wn방어율 무시 20%", "Wn방어율 무시 10%", "Wn방어율 무시 5%", "Wn보스 공격력 40%", "Wn보스 공격력 30%", "Wn보스 공격력 20%", "Wn보스 공격력 10%", "Wn보스 공격력 5%", "WnMoney 10%", "WnMoney 5%", "Wn5% 확률로 즉사", "Wn10% 확률로 즉사", "Wn아이템 드랍율 20%", "Wn아이템 드랍율 10%", "Wn방어력 30", "Wn방어력 20", "Wn방어력 10", "Wn크리티컬 확률 20%", "Wn크리티컬 확률 7%", "Wn크리티컬 확률 5%"]
```

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName, threadId) {
```

```
    msg = msg.trim();
```

```
    //도배 방지 부분
```

```
    if (preChat == msg) return;
```

```
    preChat = msg;
```

```
    //검색하기 부분
```

```
    var cmd = msg.split(" ")[0];
```

```
    var data = msg.replace(cmd + " ", " ");
```

```
    // 날씨 부분
```

```
    //실제 적용 시킬 스트링
```

```
    if (msg.indexOf("지니야 큐브돌리기1") == 0) {
```

```
        var a = [Math.floor(Math.random() * length)]
```

```
        var b = [Math.floor(Math.random() * length)]
```

```
        var c = [Math.floor(Math.random() * length)]
```

```
        replier.reply("주인님의 큐브 결과Wn + aWn + bWn + c ");
```

```
    }
```

```
    if (msg.indexOf("지니야 큐브돌리기2") == 0) {
```

```
        var a = [Math.floor(Math.random() * length)]
```

```
        var b = [Math.floor(Math.random() * length)]
```

```
        var c = [Math.floor(Math.random() * length)]
```

```
replier.reply("주인님의 큐브 결과Wn + aWn + bWn + c ");
}
```

질문내용

=>

이렇게 할 시 20번 스트링 즉

```
var a = [Math.floor(Math.random() * length)]
```

이게 문제가 됩시다 length 어쩌고 하면서

진짜 모르겠습니다 ..ㅏ

(말머리 등록 하셨나요? Yes / No)



풀백님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 0 💬 댓글 32

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 🔁

댓글알림 ☐



새름

어떤거의 길이인지 없어서그라놓

2019.11.06. 02:38 답글쓰기




새름

예를들어 c[Math.floor(Math.random * c.length)]

2019.11.06. 02:39 답글쓰기



풀백 작성자



2019.11.06. 02:40 답글쓰기



새름

풀백 var data = (아까제가 댓글남긴거)

2019.11.06. 02:41 답글쓰기



새름

새름 아니면 replier.reply(c[Math.floor(Math.random() * c.length)])

2019.11.06. 02:42 답글쓰기



플백 작성자

이렇게 떠서요..

2019.11.06. 02:41 답글쓰기



플백 작성자

즉 replier.reply("주인님의 큐브 결과Wn + aWn + bWn + c ");
여기 a b c 부분에 저렇게 넣는건가요 ?

2019.11.06. 02:43 답글쓰기



새름

플백 replier.reply("주인님의 큐브 결과 W.n+a~~~(제가써준거)+"W.n"+b~~~)

이런식으로요

2019.11.06. 02:45 답글쓰기



플백 작성자

새름 주인님의 큐브 결과
+ a[Math.floor(Math.random() * a.length)]
+ b[Math.floor(Math.random() * b.length)]
+ c[Math.floor(Math.random() * c.length)]

이런 식 으로 답변을 하네요..

2019.11.06. 02:49 답글쓰기



새름

플백 그런식으로해야좋!?

2019.11.06. 02:49 답글쓰기



플백 작성자

새름 아아 제가 질문을 잘 못 했나봅니다

저기 var a = 안에 들어간 값들을 랜덤으로 표출 하고 싶은데

어떻게 작성 해야 할지 모르겠습니다 ..

2019.11.06. 02:50 답글쓰기



새름

플백 저거그대로맞아영

2019.11.06. 02:51 답글쓰기



플백 작성자

```
새름 if (msg.indexOf("지니아 큐브돌리기1") == 0) {  
  replier.reply("주인님의 큐브 결과Wn + a[Math.floor(Math.random() * a.length)]Wn + b[Math.floor(Math.random() * b.length)]Wn + c[Math.floor(Math.random() * c.length)] ");  
}
```

이렇게 했을 시 var a = 안의 답변이 아닌
+ a[Math.floor(Math.random() * a.length)]
+ b[Math.floor(Math.random() * b.length)]
+ c[Math.floor(Math.random() * c.length)]

이런 식 으로 답변을 하네요.

2019.11.06. 02:54 답글쓰기



새름

플백 replier.reply("이렇게 양쪽에 따옴표를 넣으시구 이후엔 플러스!W.n결과 : "+a[Math.floor(Math.random() * a.length)] + "W.n어때요 어렵나요?")

이위에 내용을 그대로 복사해서 사용해보세요 연습용이에요

참 W.n 에선 . 빼세요

2019.11.06. 03:00 답글쓰기



플백 작성자

새름 replier.reply("주인님의 큐브 결과\Wn" + a[Math.floor(Math.random() * a.length)]"\Wn" + b[Math.floor(Math.random() * b.length)]"\Wn" + c[Math.floor(Math.random() * c.length)]"); 이거인거쥬 ?

2019.11.06. 03:04 답글쓰기



새름

플백 아니여 "1"+a+"2"+b+"3"+c
이렇게요,,

2019.11.06. 03:05 답글쓰기



새름

플백 기초부터 배우시는게 앞으로 문제를 해결할때 더 좋을것데요 왜 오류가 나는지를 모르시구 가르쳐드려도 왜 다른지를 모르시니까요

제가 해보라는대로는 해보셨다면 이해하셨을거라 믿습니당

2019.11.06. 03:06 답글쓰기



플백 작성자

새름 죄송합니다 제가 이해력이 많이 부족합니다
꼭 강좌는 보겠습니다 ..

근데 제가 다 시도를 해 보았는데요 ..

1. replier.reply("주인님의 큐브 결과\Wn" + a[Math.floor(Math.random() * a.length)]"\Wn" + b[Math.floor(Math.random() * b.length)]"\Wn" + c[Math.floor(Math.random() * c.length)]");
2. replier.reply("주인님의 큐브 결과\Wn" + a[Math.floor(Math.random() * a.length)]"\Wn" + b[Math.floor(Math.random() * b.length)]"\Wn" + c[Math.floor(Math.random() * c.length)]");
3. replier.reply("주인님의 큐브 결과""\Wn" + a[Math.floor(Math.random() * a.length)]"\Wn" + b[Math.floor(Math.random() * b.length)]"\Wn" + c[Math.floor(Math.random() * c.length)]");

이 중에 있어

2019.11.06. 03:23 답글쓰기



새름

플백 넵,,그중에 모든게 문제입니다,,

2019.11.06. 03:24 답글쓰기



플백 작성자

플백 정말 그냥 제가 노가다로 있는 그대로 다 박치기 해봤습니다

이해 하고도 싶는데 지금 머리가 너무 복잡해 그냥 박치기 식으로 갖다밀어 붙혔습니다

위 var a = [Math 부분도 없애보구요

2019.11.06. 03:24 답글쓰기



플백 작성자

새름 아 모든게 문제였군요 다시 해보겠습니다

2019.11.06. 03:24 답글쓰기



새름

플백 플백 replier.reply("이렇게 양쪽에 따옴표를 넣으시구 이후엔 플러스!\W.n결과 : "+a[Math.floor(Math.random() * a.length)] + "\W.n어때요 어렵나요?")

이위에 내용을 그대로 복사해서 사용해보세요 연습용이에요

참 \W.n 에선 . 빼세욤

이거부터 적용해보세요.. 제발요ㅜㅜㅜㅜ 부탁하께요..!

2019.11.06. 03:25 답글쓰기



플백 작성자

새름 답답하게 해드려서 죄송합니다..
지금 적용 시켜보고 오겠습니다

2019.11.06. 03:26 답글쓰기



새름

플백 답답한거보다는 일단 제가 가르쳐 드렸는데 다른거를 하셔서그래요...!! 일단 제가드린걸 해보시구 뭐가 문제일지 하나하나 생각해보세운

2019.11.06. 03:27 답글쓰기



플백 작성자

새름 네 방금 해보니 작동은 되었습니다 리로드 완료가 되었습니다

```
var a = [Math.floor(Math.random() * a.length)]
var b = [Math.floor(Math.random() * b.length)]
var c = [Math.floor(Math.random() * c.length)]
```

즉 var a = ~

인 20스트링 에서 length 라는 문제가 발생 하였는데요 , 이 문장 자체가 잘못된건가요 ?

이걸 지우고 할 시에는 이렇게 양쪽에 따옴표를 넣으시구 이후엔 플러스!.n결과 :
방어울 무시 20%.n어때요 어렵나요? 라고는 나옵니다만

2019.11.06. 03:38 답글쓰기



새름

플백 이전의 c 의 값은 []배열로 정리해줬는데 변수명을 다시 c 로 선언했던게 문제가 되구요, 사실 큰문제는없는데
가장큰문제는 [Math.floor(-----)]부분이에요
Math.floor 버림 ()안에서는 랜덤으로 숫자가 나오는데 지금 이러면 그냥 숫자만 등록되는거예요

[1] 이런식으로된거죠 할거면
var a = a[Math.floor(---)]

이렇게 하셔야죠!

저는이만 자리가볼게요 ~^^~

2019.11.06. 03:43 답글쓰기



플백 작성자

새름 무슨 말 인지 이해하는데에는 오래걸렸으나 끝은 이해 했습니다 정말 많은 도움이 되었습니다



2019.11.06. 04:30 답글쓰기



플백 작성자

플백



2019.11.06. 04:31 답글쓰기



새름

"" 확인안하세영..??ㅏㅏ 위에 제가적어드렸는데

2019.11.06. 02:55 답글쓰기



새름

"" 차이를 보세요

2019.11.06. 02:55 답글쓰기



큐브

절 돌린다고요..(?)

2019.11.06. 07:35 답글쓰기



플백 작성자

오잉.. ?ㅋㅋㅋㅋ저기

2019.11.06. 09:31 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'| 기타 질문 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

업무폰 사용중인데요 [3]	대기만성	2019.11.06.
이미 저장 되어 있는 파일 내용 수정 [11]	ApplePlus	2019.11.06.
큐브 돌리는 소스인데 초보라서 오류좀 고쳐주세요 [32]	플백	2019.11.06.
안녕하세요 유튜브 운영중인 초보 개발 씨앗입니다 [5]	해외구매대행 공대생	2019.11.05.
질문입니다 [1]	SP	2019.11.04.

이 카페 인기글

안녕하세요

0 5

넌어

카로

[확습] 모니카는 여기에 잘 있음

넌어

[카카오톡 봇] 양산형 자동학습 봇 소스 공유

DarkTornado

타 메신저 사용시 무한반복

NaN

0 1



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지
아시는분 계시나요...??
자바스크립트
Milk2

0 4



태양, 달 정보 구현 완료

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

덧셈/그룹챗 구분

시초는중국발

0 8

기 나무 곡괭이[노말](오)

최악의 룬들 중 하나를

5000분의 1을 얻은 사람

타택트

타택트 (Player vs Bot)