## |자랑 게시판 |>

## RPG를 쉽게 만들자! 10-2. 보스



```
럭s봇 챗봇 마스터 <sup>◎</sup> 1:1 채팅 2020.07.08. 19:12 조회 81
```

댓글 0 URL 복사 :

```
솔직히 제가 파티기능을 추가하려고 했을 때 과연 어떻게 구현해야할지 생각을 했어요. 아무리 그래도 카톡봇으로 구현
이 한계가 있다보니 파티의 공격력, 체력을 모두 합치기로 해보았어요
var party=[]
var partyis=false;
var partyking;
if(msg.startsWith("%보스 ")){
var bosscode=msg.substr(4);
try{
var bossdata = JSON.parse(FileStream.read("/sdcard/키우기/보스/"+ bosscode +".json"));
mydata = JSON.parse(FileStream.read("/sdcard/키우기/"+ sender +".json"));
replier.reply(bossdata["name"]+"(레벨: "+bossdata.level+")이(가) 나타났다!");
var bosshp=Number(bossdata.hp);
if(party.indexOf(sender) = = -1){}
myhp=Number(mydata.hp);
while(Number(bosshp)>0&&Number(myhp)>0){
damage=Number(mydata.atk)-Number(bossdata.armor);
if(damage<0)damage=0;
var bossdamage=Number(bossdata.damage)-Number(mydata.def);
if(bossdamage<0){
bossdamage=0;
}
bosshp=Number(bosshp)-Number(damage);
if(bosshp<0){bosshp=0;}
myhp=Number(myhp)-Number(bossdamage);
if(myhp<0)\{myhp=0;\}
}
}
위에 것은 전 강좌에요
else if(party.indexOf(sender)!=-1){
파티에 있으면
for(i=0;i < party.length;i++){
var playdata=JSON.parse(FileStream.read("/sdcard/키우기/"+party[i]+".json"));
var partyhp=Number(partyhp)+Number(playdata.hp);
var partyatk = Number(partyatk) + Number(playdata.atk);
var partydef=Number(partydef)+Number(playdata.def);
}
파티 수만큼 반복해 공격력, 체력, 방어력을 모두 합친 후
while(bosshp < = 0&&partyhp > 0){
전과 동일하게 반복
damage=Number(partyatk)-Number(bossdata.armor);
if(damage<0)damage=0;
bossdamage=Number(bossdata.damage)-Number(partydef);
if(bossdamage < 0) bossdamage = 0;
partyhp=Number(partyhp)-Number(bossdamage);
bosshp=Number(bosshp)-Number(damage);
```

```
while(partyhp>0&&bosshp>0){
bosshp=Number(bosshp)-Number(damage);
if(bosshp<0){bosshp=0;}
partyhp=Number(partyhp)-Number(bossdamage);
if(partyhp<0){partyhp=0;}
}
}
if(partyhp < = 0){
replier.reply("실패");
실패할 경우, 실패를 출력
}
}
}
}
여기는 파티에 관한 세부사항등
if(msg=="%파티생성"){
if(!partyis){
replier.reply("파티생성!");
partyis=true;
party.push(sender);
partyking=sender;
파티가 없다면 방장을 설정, 파티에 인원 추가
}
else if(partyis){
replier.reply("이미 파티가 있습니다!");
있다면 파티가 있다고 출력
}
}
if(msg=="%파티삭제"){
if(partyis){
if(sender==partyking){
party=[];
partyis=false;
partyking="";
replier.reply("삭제 완료!");
파티가 있다면 파티, 방장을 초기화
}
else if(sender!=partyking){
replier.reply("방장만 삭제할 수 있습니다!");
방장이 아닐경우 삭제 불가
}
}
if(msg=="%파티참여"){
if(partyis\&party.length < 4\&party.indexOf(sender) = = -1){}
파티 인원수가 정원이 아니고 파티에 없을경우
party.push(sender);
replier.reply("참여 완료!");
파티에 추가
}
else {
wantion rank / "바이이이 다 차기나 파티가 어거나 이미 차여해스니다니".
```

```
replier.reply( 당원권의 다 있거나 파티가 없거나 의미 엄어했습니다! );
 만약에 다 찼거나 파티가 없다면 없다고 출력
 }
 if(msg=="%파티정보"){
 if(partyis){
 replier.reply("[ "+partyking+"님의 파티 ]₩n방인원("+party.length+"/4)");
 파티의 방장과 방인원을 출력
 }
 else {
 replier.reply("방이 없습니다!");
 방이 없으면 없다고 출력
 }
 }
 다음 강좌에서는 보스 클리어 보상에 대해 다루겠습니다
  🤼 럭s봇님의 게시글 더보기 >
 ♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 0
                                                                         🕝 공유 │ 신고
                                                                         댓글알림
 댓글
   Hibot
   댓글을 남겨보세요
   ⊚
                                                                              등록
🖍 글쓰기
         답글
                                                                                ▲ TOP
```

## '| 자랑 게시판 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기



[기타] 이미지 편집하기 🍛 [7]

도미 doami2005 2020.07.08.

[미니게임] 오목 🍪 [7]

지식이 부족한 인가

2020.07.08.

	1 2 3		전체보기
[기타] 수학봇 ❷ [2]		Steve28	2020.07.08.
[기타] 사진 저장 + 보내기 🍪 [6]		EliF	2020.07.08.
RPG를 쉽게 만들자! 10-2. 보스		럭s봇	2020.07.08.

## 이 카페 인기글

카봇커 채팅방을 그룹으로 만들면 오실분? 이발  ${\sf getSchoolFood}$ 성빈 ♡1 ♀52 도미 doami2005 ♡0 ⓒ6 키알봇 ♥0 ⊕5 아무래도 가입 나이 제한을 거는건 어떨까 오픈이발 쓰는사람 계정 영정먹이는 방법 로코가 뭐길래 사람들이 환장하는걸까? 요... 쿨칠 ♥0 ⊕14 ♥1 ⊕18 공돌이 ♡0 ⊙34 카카오링크 소스 공유 및 다운로드금지

등급제 폐지 건의

보호조치로 인해 오픈채팅! 대한되었습니다. 자세히 보기 옾쳇참여 하고싶지만 이용자보호조치 때문 **1** 2 3 4 5

지민 ♡3 ⓒ8