| 일반 소스 공유 | >

채팅로그 확인소스



nuguge 챗봇 고수 🦁 1:1 채팅

(٣٠٠٠.... "이지 ㄹㄱ데이터가 어스니다")

2019.12.14. 20:53 조회 228

댓글 6 URL 복사 :

```
공유할 소스 용도
=> 채팅로그 저장소스를 통해 저장한 로그를 확인합니다.
rooms에 방이름 넣으시면되구요
.로그 하시면 도움말뜹니다.
채팅로그저장소스와 세트입니다.
소스 코드
=>
var rooms=["a","b","c","e","도배"];
var pensndr=[];
var change=[];
var data=[];
String.prototype.replaceAll = function (org, dest) {
  return this.split(org).join(dest);
}
const sdcard = android.os.Environment.getExternalStorageDirectory().getAbsolutePath();
const folder = new java.io.File(sdcard + "/대화저장/");
folder.mkdirs();//sd카드에 학습 폴더를 생성합니다
const blank = "\u200b".repeat(501);
function readj(folderName, fileName) { //파일 읽기 함수 제작
  try
  {
  return JSON.parse(FileStream.read("sdcard/" + folderName + "/" + fileName));
  }
  catch(e){return ""}
}
function 대화(no,room)
  no=parseInt(no);
  if(no>3000)return "3000개를 초과한로그는 출력할수없습니다.";
  if(no==0)return "0개 로그를 요청하셨습니다.";
  var talk="";
data[room]=readj("대화저장",room+"v2.txt");
if(data[room]=="")
```

```
{return '어떡 노그네이니기' 畝랍니다' }
 var msgs=data[room]["msgs"].reverse();
 var daydata="";
  if(msgs.length>=no)
  talk+="대화 "+no+"개에대한 로그입니다.₩n"+blank;
  for(var i=0;i<no;i++)</pre>
   {
   if(daydata!=msgs[i]["day"])
      talk+="₩n-----";
      daydata=msgs[i]["day"];
    talk+="\n\n"+msgs[i]["sender"]+"("+msgs[i]["hashcode"]+"): "+msgs[i]["msg"]+"
("+msgs[i]["time"]+")";
   }
  }
 else
  {
    talk+="대화수가 부족하여 "+msgs.length+"개 로그만 출력됩니다.₩n"+blank;
    for(var i=0;i<msgs.length;i++)</pre>
    if(daydata!=msgs[i]["day"])
      talk+="\n-----";
      daydata=msgs[i]["day"];
    }
    talk+="\n\n"+msgs[i]["sender"]+"("+msgs[i]["hashcode"]+"): "+msgs[i]["msg"]+"
("+msqs[i]["time"]+")";
   }
return talk.replaceAll("\u202e","");
 }
function 대화특정(name,no,room)
no=parseInt(no);
if(no>2000)return "2000개를 초과한로그는 불러올수없습니다.₩n성능테스트에따라 점차풀릴예정입니
다.":
if(no==0)return "0개 로그를 요청하셨습니다";
if(name.startsWith("저")&&name.endsWith("분"))
 var damyoungsa=name.replace("저","").replace("분","");
 if(damyoungsa.replaceAll("어","")=="")
   name=상대확인(damyoungsa,room);
 if(name==undefined)
  {return "그분을 찾을수없습니다";}
 }
```

```
if(change[rooms.indexOf(room)]==true&&name=="pensndr")
{name=pensndr[rooms.indexOf(room)];}
  var talk="";
data[room]=readj("대화저장",room+"v2.txt");
if(data[room]==""){return "아직 로그가 없습니다.";}
//일자데이터반환인지 인원인지 설정
if(name.split(".").length==3)
 {
  var dayspl=name.split(".");
  if(parseInt(dayspl[1])<10){dayspl[1]="0"+parseInt(dayspl[1]);}
  if(parseInt(dayspl[2])<10){dayspl[2]="0"+parseInt(dayspl[2]);}
  var daydata=dayspl[0]+"."+dayspl[1]+"."+dayspl[2];
  var datemsgs=data[room]["msgs"].filter(DAT=(value)=>{return value["day"]==daydata;});
  if(datemsgs!=undefined&&datemsgs.length!=0)
  var msgs=datemsgs.reverse();
 }
  else{return "해당날짜의 기록이 없습니다";}
 }
else
 {
  humanmsgs=data[room]["msgs"].filter(HUM=(value)=>{return value["sender"]==name;});
  if(humanmsgs!=undefined&&humanmsgs.length!=0)
   var msgs=humanmsgs.reverse();
   }
  else
   {
    talk="해당 인원의 기록이 없습니다\n";
    var 추천=false;
    var 추천인원=data[room]["msgs"].filter(HUMSER=(value)=>{return
value["sender"].indexOf(name)!=-1;});
     if(추천인원!=undefined&&추천인원.length!=0){추천=true;}
     if(추천)
     {
         talk+="적어주신 이름을 포함한 인원의 로그를 뽑아봤습니다₩n"+blank;
          var msgs=추천인원.reverse();
     }
     else
     {return "해당 인원의 기록이 없습니다₩n";}
     }
 }
var daydata="";
if(msgs.length>=no)
```

```
{
   talk+="요청하신 대화 "+no+"개에대한 로그입니다.\n"+blank;
   for(var i=0;i<no;i++)</pre>
   {
    if(daydata!=msgs[i]["day"])
       talk+="\n-----";
       daydata=msgs[i]["day"];
    talk+="\n\n"+msgs[i]["sender"]+"("+msgs[i]["hashcode"]+"): "+msgs[i]["msg"]+"
("+msqs[i]["time"]+")";
   }
  }
 else
    talk+="요청하신것에 비해 대화수가 부족하여 "+msgs.length+"개 로그만 출력됩니다.₩n"+blank;
    for(var i=0;i<msqs.length;i++)</pre>
     if(daydata!=msgs[i]["day"])
       talk+="\makepmn-----"; +msgs[i]["day"]+" ------;
       daydata=msgs[i]["day"];
      }
    talk+="\n\n"+msgs[i]["sender"]+"("+msgs[i]["hashcode"]+"): "+msgs[i]["msg"]+"
("+msgs[i]["time"]+")";
   }
  }
return talk;
 }
function 대화정밀(days,name,no,room)
{
no=parseInt(no);
if(no>2000)return "2000개를 초과한로그는 불러올수없습니다.₩n성능테스트에따라 점차풀예정입니
다."
if(no==0)return "0개 로그를 요청하셨습니다";
if(name.startsWith("저")&&name.endsWith("분"))
 {
 var damyoungsa=name.replace("저","").replace("분","");
 if(damyoungsa.replaceAll("어","")=="")
   name=상대확인(damyoungsa,room);
 if(name==undefined)
  {return "그분을 찾을수없습니다";}
 }
 var talk="";
if(change[rooms.indexOf(room)]==true&&name=="pensndr")
{name=pensndr[rooms.indexOf(room)];}
 data[room]=readj("대화저장",room+"v2.txt");
```

```
if(data[room]==""){return "아직 로그가 없습니다.";}
//날짜점검
if(days.split(".").length!=3)
 {return "날짜포멧은 년.월.일입니다.";}
var dayspl=days.split(".");
if(parseInt(dayspl[1])<10){dayspl[1]="0"+parseInt(dayspl[1]);}
if(parseInt(dayspl[2])<10){dayspl[2]="0"+parseInt(dayspl[2]);}
var dat=dayspl[0]+"."+dayspl[1]+"."+dayspl[2];
var datemsgs=data[room]["msgs"].filter(DAT=(value)=>{return value["day"]==dat;});
if(datemsgs==undefined||datemsgs.length==0){return "해당날짜의 기록이 없습니다";}
//시간인지 확인
if(name.split("시").length==2&&parseInt(name.split("시")[0])<24)
 var timetemp=parseInt(name.split("시")[0]);
 var msgs=datemsgs.filter(TIMS=(value)=>{return value["time"].split(":")[0]==timetemp;});
if(msgs==undefined||msgs.length==0){return "해당시간에 기록이 없습니다";}
else{msgs=msgs.reverse();}
}
//아니면 인원이네
else
//인원점검
 var msgs=datemsgs.filter(TIMS=(value)=>{return value["sender"]==name;});
 if(msgs==undefined||msgs.length==0)
 {
  talk="해당 인원의 기록이 없습니다₩n";
  var 추천=false:
  var 추천인원=datemsgs.filter(HUMSER=(value)=>{return value["sender"].indexOf(name)!=-1;});
  if(추천인원!=undefined&&추천인원.length!=0){추천=true;}
  if(추천)
   {
     talk+="적어주신 이름을 포함한 인원의 로그를 뽑아봤습니다\n"+blank;
     var msgs=추천인원.reverse();
    }
   else
    {return "해당 인원의 기록이 없습니다\n";}
  }
 else
  {msgs=msgs.reverse();}
}
var daydata="";
//대화출력
if(msgs.length>=no)
  {
   talk+="요청하신 대화 "+no+"개에대한 로그입니다.₩n"+blank;
```

```
for(var i=0;i<no;i++)
    if(daydata!=msgs[i]["day"])
       talk+="\n-----";
       daydata=msgs[i]["day"];
    talk+="\n\n"+msgs[i]["sender"]+"("+msgs[i]["hashcode"]+"): "+msgs[i]["msg"]+"
("+msgs[i]["time"]+")";
   }
  }
  else
  {
    talk+="요청하신것에 비해 대화수가 부족하여 "+msgs.length+"개 로그만 출력됩니다.₩n"+blank;
    for(var i=0;i<msgs.length;i++)</pre>
   {
     if(daydata!=msgs[i]["day"])
       talk+="\mathfrak{\psi}n-----";
       daydata=msgs[i]["day"];
    talk+="\n\n"+msgs[i]["sender"]+"("+msgs[i]["hashcode"]+"): "+msgs[i]["msg"]+"
("+msqs[i]["time"]+")";
   }
  }
return talk;
 }
function 상대확인(uuuuuu,room)
{
  data[room]=readj("대화저장",room+"v2.txt");
if(data[room]!="")
 {
 try{ return data[room]["msgs"][data[room]["msgs"].length-1-uuuuuu.length]["sender"];}
 catch(e){return undefined;}
 }
}
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
  if(rooms.indexOf(room)!=-1)
 {
   if(msg.indexOf(".로그")==0)
     change[rooms.indexOf(room)]=false;
      pensndr[rooms.indexOf(room)]="":
```

```
var talk="";
     msg=msg.substring(3).trim();
//sender가 ""에 둘러쌓여있는지 확인
      if(msg.indexOf("\"")!=-1&&msg.split("\"").length==3)
       msg=msg.split("₩"");
       pensndr[rooms.indexOf(room)]=msg[1];
       msg=msg[0]+"pensndr"+msg[2];
       change[rooms.indexOf(room)]=true;
      }
     var 검사 = msg;
     var 허용단어 = ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0"];
     for (var i = 0; i < 허용단어.length; i++) {
        if (검사.indexOf(허용단어[i])!= -1) {
          검사 = 검사.replaceAll(허용단어[i], "");
         }
       }
     if(검사==""&&msg!="")
      talk=대화(msg,room);
      else if(msg.split(" ").length==2)
       msg=msg.split(" ");
       검사 = msg[1];
        허용단어 = ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0"];
        for (var i = 0; i < 허용단어.length; i++) {
          if (검사.indexOf(허용단어[i]) != -1) {
             검사 = 검사.replaceAll(허용단어[i], "");
            }
        if(검사=="")
          talk=대화특정(msg[0],msg[1],room);
        }
        else{talk="로그의 갯수는 양수인 숫자여야합니다.";}
       }
      else if(msg.split(" ").length==3)
       {
        msg=msg.split(" ");
        검사 = msg[2];
        허용단어 = ["1", "2", "3", "4", "5", "6", "7", "8", "9", "0"];
        for (var i = 0; i < 허용단어.length; i++) {
          if (검사.indexOf(허용단어[i]) != -1) {
             검사 = 검사.replaceAll(허용단어[i], "");
            }
         }
```

```
if(검사=="")
       {
        talk=대화정밀(msg[0],msg[1],msg[2],room);
       }
       else
       {
       talk="로그의 갯수는 양수인 숫자여야합니다.";
       }
   else{
      talk="로그 도움말₩n₩n"+blank+
         ".로그 (년.월.일) (갯수) ₩n"+
         "= 해당일의 마지막기록부터 갯수만큼 출력₩n"+
         ".로그 (갯수) ₩n"+
         "= 최근부터 로그 갯수만큼 출력₩n"+
         ".로그 (닉네임) (갯수) ₩n"+
         "= 해당닉네임의 최근 기록부터 갯수만큼 출력₩n"+
         ".로그 (년.월.일) (닉네임) (갯수) ₩n"+
         "= 해당닉네임의 해당일 마지막기록부터 갯수만큼 출력₩n"+
         ".로그 (년.월.일) (시간)시 (갯수) ₩n"+
         "= 해당일의 특정시간 기록부터 갯수만큼 출력₩n"+
         "(닉네임부분에 저분,저어분으로 지칭하면 ₩n"+
         "어갯수+1만큼 전의 사람을 지칭하게됩니다₩n"+
         "(닉네임은 ₩"₩"로 둘러쌀 수 있습니다)";
      }
    if(talk!=""&&talk!=undefined)
      {replier.reply(talk);}
    }
  }
}
```

(말머리 등록 해주세요!)



www.nuguge님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ⊙ 댓글 6

[€ 공유 │ 신고

댓글 등록순 최신순 🖰

댓글알림



minimcpe0624 명령어가 뭐죠??

2019.12.14. 21:06 답글쓰기



nuguge <mark>작성자</mark>

앞에 적어놓았어요ㅎ .로그 적으면 도움말이 나와요



▲ 글쓰기	답글	목록	▲ TOP

' 일반 소스 공유 ' 게시판 글	이 게시판 새글 구독하기	
소수 판별함수 [3]	민트초코아이스 크림	2019.12.15.
구구단[1]	민트초코아이스 크림	2019.12.15.
채팅로그 확인소스 [6]	nuguge	2019.12.14.
채팅로그 저장소스입니다 [27]	nuguge	2019.12.14.
데이터 크기 변환 함수 🕝 [11]	PI	2019.12.14.

이 카페 인기글

간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공 하는 카톡봇앱 개발 예정

성빈 ♡1 ♀16



[카카오톡 봇] 양산형 자동학습 봇 소스 공유

도유니 ♡0 ⊕10

예전에 어떤분이 카톡봇을 이용하여 카페에 게시글을 올렸었는데

리페

♥0 ⊕1

안녕하세요

tomohong ♥1 ⊕3

path질문

젤리파덕 ₩0 ₩2 The second process of the second process of

네이버에서 지역별 날씨 정보 크롤링하기 /

교육 일 아시 주의 [치***, 한**] 님 강제 탈퇴 Dark Tornado A顷№00.4 ○ 1 ○ 2

kakao.py에 대해서

1 2 3 4 5