| 카카오톡 봇 강좌 | >

뭐함이가 알려주는 기초강좌 #3



뭐함 1:1 채팅

2020.03.27. 15:57 조회 105

```
강좌할 주제
=> 변수!
강좌 내용
=>
안녕하세요 강좌 3번째 입니다!
오늘은 변수에 값을 매기고 사용하는 예제입니다.
가장 기본적으로 사용하는 변수입니다 (a대신 맘에드는걸넣으셔두 ..ㅎ)
var a;
a라는 이름을 가진 변수가 생성됩니다.
a = 10;
a라는 이름을 가진 변수에 10이 저장됩니다.
var a = 10;
a라는 이름을 가진 변수에 10을 저장시킵니다.
먼저 간단한 예를 들어보겠습니다.
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
if(msg == "실험"){
replier.reply("실험 완료");
if(msg == "실험1"){
replier.reply("실험 완료");
}
if(msg == "실험2"){
replier.reply("실험 완료");
}
}
와같이 실험 완료 라는 문구를 지속적으로 쓰고싶을때
var a = "실험 완료";
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
if(msg == "실험"){
replier.reply(a);
}
if(msg == "실험1"){
replier.reply(a);
}
if(msg == "실험2"){
```

```
replier.reply(a);
}
}
이렇게 하면 실험,실험1,실험2 모두 실험 완료라는 문구가 나오게 됩니다.
var a = "실험 완료";
라고적어주며 a에 실험 완료라는 변수를 저장시켰습니다.
msq == 실험 <-- 이 나왔을때 replier.reply(a) 에서 a = 실험 완료 라는 변수가 대답으로 나오게 됩니다.
마찬가지로 실험 1 에서도 replier.reply(a)라는 답변을 달아주며 a = 실험완료 라는 답이 나오게됩니다.
감사합니당 . 다음에는 무슨 강좌를 들고올지 몰라요 !!
( 말머리 등록 해주세요! )
     뭐함님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 0 ⊙ 댓글 10
                                                                                 [€ 공유 │ 신고
댓글 등록순 최신순 🖰
                                                                                 댓글알림
     supia
     와 고인물
     2020.03.27. 16:03 답글쓰기
     무명
     var a = "실험 완료";
     function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
     if(msg == "실험"||msg=="실험2"||msg=="실험3"){
     replier.reply(a);
     }
     음읍
     2020.03.27. 16:13 답글쓰기
          뭐함 작성자
          오오 ... 고인물님.. || 이걸 이용하면 소스줄이기가 되네요 !!?! 오호 ...감사합니다 !!
          2020.03.27. 16:39 답글쓰기
          무명
          뭐함 ||이건 또는 이라는뜻으로 알고계심 됩니다
          2020.03.27. 20:50 답글쓰기
          pynMilk지만노드짱짱 비트논리연산자요
          2020.03.28. 11:02 답글쓰기
          무명
          pynMilk지만노드짱짱 저런
          2020.03.28. 13:50 답글쓰기
          뭐함 작성자
          무명 function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
          if(msg == "실험"||msg=="실험2"||msg=="실험3"){
```

```
replier.reply(a);
        이부분에서
        function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
        if(msg == "실험"){
        replier.reply("실험 완료"||"실험완료1"||"실험완료2");
        이런식으로도 쓸수 있나요?
        2020.03.30. 09:18 답글쓰기
        무명
        뭐함 가능은 합니다만 답변이 랜덤으로오진않고 실험 완료라는문구 하나만 옵니다
        ||는 또는 이라는뜻으로 ||기준 왼쪽값이 참이라면 오른쪽은 버리고 바로 실행되는데
        replier.reply의 문자열은 언제나 참이기에 첫번째값만 나옵니다
        2020.03.30. 17:47 답글쓰기
        뭐함 작성자
        무명 아 또는이라 그렇게 실행되버리는군요 " ㅠㅠ 역시 랜덤으로 답변이 나오게하려면 Math 쓰는게 제일 이상적이
        겠죠?
        2020.03.31. 09:22 답글쓰기
   맛있는 연어 스테이크
   고인물 그자체
   2020.03.28. 02:33 답글쓰기
Hibot
댓글을 남겨보세요
⊚
                                                                                   등록
```

🖍 글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'| 카카오톡 봇 강좌 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기



[초급] 초보를 위한 카카오톡 봇 강좌 #강좌를 시작하며 [2]

하프

2020.03.31.

3.2. 제어문 사용하기 [1]

1급 청정수 Moo nBot

2020.03.28.

뭐함이가 알려주는 기초강좌 #3 [10]		뭐함	2020.03.27.
제 최초의 강좌들 [2]		1급 청정수 Moo nBot	2020.03.27.
[응용] 반복문 이용해 나무, 마름모 만들기 🔐 [3]		도미 doami2005	2020.03.26.
	1 2 3		전체보기

이 카페 인기글



