| 소스 질문 | >

가르치기봇 만드는중인데 막혔어요



김각제 챗봇 입문자 ❤️ 1:1 채팅

2019.12.16. 01:45 조회 174

댓글 4 URL 복사 :

```
fs=FileStream
skd="sdcard/katalkbot/delearn/"
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
var data=fs.read(skd+msg+".txt");
if(data!=null){
replier.reply(data);
}
if(msg.indexOf("가르치기")!=-1&&msg.indexOf(",,")!=-1)
var a = msg.split("가르치기 ")[1].split(",,")[0];
var b = msg.split(",,")[1];
if(msg.startsWith("가르치기")&&msg.indexOf(",,")!=-1)
{
fs.write(skd+a+".txt",b);
replier.reply("접수완료!완벽히 배웠어요");
}
}
if(msg.indexOf("잊어버리기 ")!=-1)
var c = msg.split("잊어버리기 ")[1];
if(fs.read(skd+c+".txt")==true)
fs.remove(skd+c+".txt");
replier.reply(c+"을(를) 잊어버렸어요");
}
else{
replier.reply("그런건 배우지 않았어요...");
}
}
if(msg=="가르치기.도움말")
replier.reply("1 가르치기 A,,B (A라고 말하면 봇이 B라고 말해요)₩n2잊어버리기 A (A에 가르친 말을 잊어버려요)");
}
}
제가 이렇게 소스를 짜고 가르치기봇을 만들었는데
if(msg.indexOf("잊어버리기 ")!=-1)
var c = msg.split("잊어버리기 ")[1];
```

```
if(fs.read(skd+c+".txt") = = true)
{
fs.remove(skd+c+".txt");
replier.reply(c+"을(를) 잊어버렸어요");
}
else{
replier.reply("그런건 배우지 않았어요...");
}
}
이부분에서 원래 c란 이름을 가진 텍스트가 있으면 참이되서 삭제하고 없으면 배우지 않았다고 뜨게 하고 싶은데 배운
걸 삭제하려해도 배우지 않았다고 떠요 ㅠㅠ 도와주세요
                                                DEBUGSENDER
                                          가르치기 도와줘,,싫어
  접수완료 ! 완벽히 배웠어요
                                                DEBUGSENDER
                                              길어버리기 도와줘
  그런건 배우지 않았어요...
                                                DEBUGSENDER
                                               2014H2171 0 0
  그런건 배우지 않았어요....
 Enter message
                                                      SEND
    김각제님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 2 ⊙ 댓글 4
                                                              댓글 등록순 최신순 C
                                                              댓글알림
    새하얀구름
    메봇인가요 ?
    메봇이면
    if (msg.indexOf ("@학습") == 0) {
```

var name = msg.substr (4);

```
var file = name.split(" ")[0];
   let cnt = file.length+1
   var text = name.substr(cnt)
   DataBase.setDataBase(room+"_"+file,text);
   replier.reply(file + "에 대한 학습이 완료 되었습니다.");
   if (msg.indexOf ("@추가 ") == 0) {
   var name = msg.substr (4);
   var file = name.split(" ")[0];
   let cnt = file.length+1
   var text = name.substr(cnt)
   var ptext = "Wn" + text
   DataBase.appendDataBase(room+"_"+file,ptext);
   replier.reply(file + "에 대한 추가 학습이 완료 되었습니다.");
   if (msg.indexOf ("@삭제 ") == 0) {
   var name = msg.substr (4);
   if (DataBase.removeDataBase(room + "_" + name) == true) {
   DataBase.removeDataBase(room + "_" + name);
   replier.reply(name + "에 대한 기록이 삭제 되었습니다.");
   replier.reply(name + "에 대한 기록이 없습니다.");
   }
   if (msg.indexOf ("@보기 ") == 0) {
   try {
   var name = msg.substr (4);
   var mo = DataBase.getDataBase(room + "_" + name);
   if (mo.length <= 0) {
   } else { replier.reply(mo)}
   } catch(e) {
   replier.reply(name +"에 대한 학습 내용이 없습니다.")
   이렇게 하셔도 되요.
   2019.12.16. 07:59 답글쓰기
          김각제 작성자
          앗 네 감사합니다
          2019.12.16. 13:24 답글쓰기
    밍짱12
   메봇이에용?
   2019.12.29. 15:30 답글쓰기
          김각제 작성자
          네네
          2019.12.30. 16:26 답글쓰기
Hibot
댓글을 남겨보세요
6 (3)
                                                                                                            등록
```

🖍 글쓰기

답글

모로

' 소스 질문 ' 게시판 글		이 게시판 새글 구독	이 게시판 새글 구독하기	
json 파일 read, write 질문입니다. [3]		진탄	2019.12.16.	
sender 질문이요 [8]		단이	2019.12.16.	
가르치기봇 만드는중인데 막혔어요 🍛 [4]		김각제	2019.12.16.	
JSON이란 [10]		김각제	2019.12.16.	
[해결됨] Api.off()의 반대 명령어 [7]		프로그	2019.12.15.	
	1 2 3		전체보기	

이 카페 인기글

안녕하세요 ○ □ ○ ♡ 0 ⓒ 5 마녀사냥 금지 AlphaDo ○ ♡ 3 ⓒ 8 [치***, 한**] 님 강제 탈퇴 AlphaDo ○ ♡ 1 ⓒ 2