

[| 기타 질문 | >](#)

## [프밍언어] 클로바 얼굴인식 질문



ACTIVE 챗봇 고수 1:1 채팅

2020.06.21. 20:34 조회 180

댓글 4 URL 복사 ⋮

```
const lastPath = null;
const PICTURE_PATH = "sdcard/Android/data/com.kakao.talk/contents/Mg==";
const client_id = '아이디';
const client_secret = '시크릿';
```

```
function requestCFR() {
    try{
        var api_url = 'https://openapi.naver.com/v1/vision/face';
        var file = new java.io.File("/sdcard/base.jpg");
        var res = JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect(api_url)
            .header('X-Naver-Client-Id', client_id)
            .header('X-Naver-Client-Secret', client_secret)
            .data('image', file.getName(), new java.io.FileInputStream(file))
            .ignoreContentType(true)
            .post().text());
        return res;
    }catch(e){
        return e.name + "\n" + e.message + "\n" + e.lineNumber;
    }
}
```

```
function getLastPictureFolderPath(){
    var file = new java.io.File(PICTURE_PATH);
    var list = file.listFiles().sort(function(a, b){
        return b.lastModified() - a.lastModified();
    });
    return list[0].toString();
}

function getLastPictureFilePathFromFolderPath(path){
    var file = new java.io.File(path);
    var list = file.listFiles().sort(function(a, b){
        return b.lastModified() - a.lastModified();
    }); return list;
}

function getLastPicture(r){
    try{
        var path = getLastPictureFilePathFromFolderPath(getLastPictureFolderPath());
        for(var i=0;i<path.length;i++){
            var file = new java.io.File(path[i].toString()); if(file.listFiles().length == 0) continue;
            else {
                var picture = getLastPictureFilePathFromFolderPath(file.getPath())[0].toString();


                let baos = new java.io.ByteArrayOutputStream();
                let bm = android.graphics.BitmapFactory.decodeFile(picture)
```








```

try{
bm.compress(android.graphics.Bitmap.CompressFormat.JPEG, 100, baos);
}catch(e){}
let blmage = baos.toByteArray();
let base64 = android.util.Base64.encodeToString(blmage, android.util.Base64.NO_WRAP);
//Log.d("picture
Log.d(base64);
return base64;
}
}
return null;
} catch(e){
return null;
}
}
function decode(base64){
return android.util.Base64.decode(base64, android.util.Base64.DEFAULT);
}
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName) {
if(room=="알"){
if(msg=="얼굴인식") {
fos=new java.io.FileOutputStream(new java.io.File("/sdcard/base.jpg"));
fos.write(decode(getLastPicture(room)));
requestCFR();

}
}
}


```



	<b>tencent</b> 5월 17일 오후 2:46	3개
	<b>themeGalaxy</b> 5월 24일 오후 11:43	1개
	<b>video</b> 6월 14일 오후 11:00	11개
	<b>Voice Recorder</b> 5월 2일 오후 10:21	2개
	<b>ygocore</b> 5월 8일 오후 12:28	21개
	<b>base.jpg</b> 6월 21일 오후 8:26	65.79 KB
	<b>DEBUG SENDER.json</b> 5월 12일 오후 10:57	39 B

아이디 시크릿은 잘 채워넣었습니다.

여기에서 :얼굴인식이라고 하면 붓이 아무런 대답도 안하는데, 반응하게 하려면 어떻게 해야하나요?


 ACTIVE님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 0 💬 댓글 4

 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림 ☐

 사로로  
출력부분이 없네요  
2020.06.21. 21:02 답글 쓰기

 ACTIVE 작성자

출력부분이 return res 아닌가요?

2020.06.21. 21:06 답글쓰기



사로로

ACTIVE reply부분이 없잖아요

2020.06.21. 21:07 답글쓰기



ACTIVE 작성자

사로로 ~ 보니까 진짜 없네요  
정말 감사합니다



2020.06.21. 21:08 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

## '기타 질문' 게시판 글

전체 [프밍언어] 말머리 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

여기서 또 잘못된 부분이 있을까요? 🙄 [18]	ACTIVE	2020.06.21.
웹에서 보면 %20 이런거 [4]	undefined	2020.06.21.
[프밍언어] 클로바 얼굴인식 질문 🙄 [4]	ACTIVE	2020.06.21.
[어플 관련] 듀얼메신저로 만든 봇이 인식하게 어떻게 하나요? [3]	책사주세요	2020.06.21.
서버 꿀잼 [3]	undefined	2020.06.21.

1 2 3

전체보기

## 이 카페 인기글

이카페는 팩트를 쓰면 날아가는군요.

tomohong  
♡2   💬9



간단 계산기 입니다

기본 개념에 대한 강좌 | 조건문과 반복문  
deadmau5  
♡0   💬7  
OtakoidTony  
♡0   💬6

기기 성능

은덩이  
♡0   💬2

채팅횟수 및 출석 봇 만들기 강좌

OtakoidTony  
♡1   💬5

[봇드게임] 세븐 다이스 v1.1.0


ZUMP  
♡0   💬2



등급제 폐지 건의

까무러기하다가 발견했는데, 나무뉴스라는 게 있더라고요...?

OtakoidTony  
♡2   💬2



메신저R카톡방 들어와 채팅치면 환영해주