| 소스 질문 | >

[메신저봇] 채팅기준 렙업하는 소스



천익 챗봇 고수 Ѿ 1:1 채팅 2020.05.07. 11:31 조회 229

댓글 4 URL 복사 :

질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닼토봇, 기타)

=> 메신저봇

질문할 소스

=>

```
const scriptName = "rpg4.js";
DataBase.getDataBase("log")
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId)
   try
        if (msg == "/가입")
            var sender=sender.split("]")[1].trim()
            var getBase = DataBase.getDataBase("log")
            if (getBase.indexOf(sender) != -1)
                replier.reply("이미 가입 되었습니다!")
            }
                replier.reply("가입 되었습니다!")
                var getBase = DataBase.getDataBase("log")
               DataBase.appendDataBase("log", sender + "\n")
DataBase.setDataBase("경험치/" + sender, "0")
DataBase.setDataBase("최대치/" + sender, "30")
                DataBase.setDataBase("레벨/" + sender, "0")
                var getBase2 = DataBase.getDataBase("경험치/" + sender)
                var getBase3 = DataBase.getDataBase("레벨/" + sender)
                var getBase4 = DataBase.getDataBase("최대치/" + sender)
                DataBase.setDataBase("정보/" + sender, sender + "님의 정보\n\n레벨 : " + getBase3 +
\n\n경험치 : " + getBase2 + "/" + getBase4)
        if (msg == "/가입목록")
            var getBase = DataBase.getDataBase("log")
            replier.reply(getBase)
        var getBase = DataBase.getDataBase("log")
        if (getBase.indexOf(sender) != -1)
           var getBase2 = DataBase.getDataBase("경험치/" + sender)
            getBase2++
           DataBase.setDataBase("경험치/" + sender, getBase2)
        var getBase2 = DataBase.getDataBase("경험치/" + sender)
        var getBase3 = DataBase.getDataBase("레벨/" + sender)
        var getBase4 = DataBase.getDataBase("최대치/" + sender)
        var getBase = DataBase.getDataBase("log")
        if (getBase.indexOf(sender) != -1 && msg == "/내정보")
            replier.reply(sender + "님의 정보\n\n레벨 : " + getBase3 + "\n\n경험치 : " + getBase2 +
  + getBase4)
            DataBase.setDataBase("정보/" + sender, sender + "님의 정보\n\n레벨 : " + getBase3 + "\n\n
```

질문내용

= >

9번째 줄에 var sender=sender.split("]")[1].trim()을 살짝 추가한거 뿐인데 /가입, /가입목록은 되는데 /내정보가 안되는데 왜 안되는걸까요?;

출처:소스 원본 출처는 기억이 안나네요;;



천익님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 0 ⊙ 댓글 4

[♠] 공유 □ 신고

댓글 등록순 최신순 🖰

댓글알림(





하프

보낸사람의 이름을 왜 수정하신건진 모르겠으나, 그렇게 바꾸시면 보낸사람의 이름도]를 기준으로 뒷부분만 저장됩니다. 따라서 내정보를 불러오는 기능에 보시면 msg=="/내정보" 앞쪽에 Base에 그 사람의 닉네임이 포함되어 있어야만 작동하는 조건이 붙어있는데 보낸사람의 이름이 아닌]를 기준으로 뒷부분만 저장되기 때문에 내정보를 불러와도 Base에 저장되어 있지 않아 가져올수없는겁니다.

2020.05.07. 11:59 답글쓰기



천익 작성자

이름을 일부로]뒷부분으로 저장하려는 의도였는데 어쩌면 될까요

2020.05.07. 12:55 답글쓰기



하프

천익 그럼 내정보를 불러오는 등 저장된 정보를 불러올 때에도 항상]뒤에로 똑같이 잘라내주시면 됩니다

2020.05.07. 12:56 답글쓰기




천익 작성자

아아 찾았습니다..ㅋㅋ 감사합니다

2020.05.07. 12:56 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



'| 소스 질문 |' 게시판 글

전체 [메신저봇] 말머리 글		이 게시판 새글 구독하기	
[메신저봇] 문자배열 <mark>[4]</mark>		지풍	2020.05.08.
[메신저봇] 공지 명령어 [8]		지풍	2020.05.08.
[메신저봇] 채팅기준 렙업하는 소스 [4]		천익	2020.05.07.
소스질문 [9]		김예성	2020.05.07.
[메신저봇] 조언 부탁드립니다! [4]		리먼	2020.05.07.
	1 2 3		전체보기

