


| 소스 질문 | >

some includes

 **supia** 챗봇 마스터 🏆 1:1 채팅

2019.12.30. 20:56 조회 56


💬 댓글 10

🔗 URL 복사

⋮

카톡방에서 질문해서 받은 소스인데요.
msg.includes("1")&&(["a","bc","qwer"].some(a=>msg.includes(a)))

msg에 1과 "a","bc","qwer" 중 하나라도 포함될때?
같은 뜻인것 같은데
["a","bc","qwer"].some(a=>msg.includes(a)))
이부분이 이해가 잘 안갑니다.
어떻게 해석해야하나요?

 **supia**님의 게시글 더보기 >


❤️ 좋아요 1

💬 댓글 10

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 🔁

댓글알림 ☐

 **AlphaDo**

Array의 메서드 중 some 메서드의 기능을 알 필요가 있습니다.
대충 some 메서드에 입력받은 함수에 만족하는 원소가 하나라도 있으면 true를 반환한다 생각하시면 됩니다.

2019.12.30. 20:59 답글쓰기

⋮

-  **supia** 작성자

네 그건 아는데 저기서 some이 필요한가요

2019.12.30. 21:01 답글쓰기

⋮
-  **supia** 작성자

필요한가가 아니라 ㅋㅋ안에 a가 왜들가나요!

2019.12.30. 21:02 답글쓰기

⋮
-  **AlphaDo**

supia a를 람다 표현식(화살표 표기법 함수)의 파라미터로 가지게 합니다.

2019.12.30. 21:02 답글쓰기

⋮
-  **AlphaDo**

supia 대충 function (a) {} 이런 느낌인거죠

2019.12.30. 21:03 답글쓰기

⋮
-  **supia** 작성자

AlphaDo a가 강 예시?느낌인건가요

2019.12.30. 21:05 답글쓰기

⋮
-  **AlphaDo**

supia 음... 변수요

2019.12.30. 21:06 답글쓰기

⋮
-  **supia** 작성자

AlphaDo a를 다른걸로 바꿔도 같은건가요

2019.12.30. 21:12 답글쓰기

⋮



마른얼음 BOT

supia Array.some 은 인자를 함수로 받는데, 저 소스에서는 함수를 람다식으로 쓴 것 뿐입니다. 즉

```
function(a) { return msg.includes(a); }
```

와 역할이 같은 것이죠.

a는 그냥 매개변수이기 때문에 두 a를 이름을 똑같이 바꿔주기만 한다면 작동됩니다

2019.12.30. 21:28 답글쓰기



supia 작성자

마른얼음 BOT 아 이해한것 같네요 감사합니다

2019.12.30. 21:30 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'소스 질문' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

Alphado님 핑퐁 소스 오류 질문 🌟 [4]	ciarro	2019.12.30.
저영말 기초적인 소스 질문이오 [5]	괭이	2019.12.30.
some includes [10]	supia	2019.12.30.
게임소스질문 [6]	밍짱12	2019.12.29.
[해결됨] json 파싱질문입니다 [6]	프로그	2019.12.29.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글

kakao.py에 대해서

undefined
♡0 💬13

가르치기 리로드..



Milk2
♡0 💬9

[치***, 한**] 님 강제 탈퇴

AlphaDo
♡1 💬2

자동학습 봇 특정 말만 무시하기?

헤히
♡0 💬4



1 2 3 4 5