#### | 카카오톡 봇 강좌 | >


# [초급] (title =="3항 조건 연산자???")?title:undefined;



jomin398 챗봇 마스터 ॐ 1:1 채팅 2020.01.20. 23:42 조회 112

처음 써보는 삼항 조건 연산자 강좌입니다. 부족한정보가 있으면 정보를 추가해주세요 (카페만의 위키만들수있었다면....)

본 계시글은 아래의 가이드북을 인용하겠습니다!! 또한 if 를 사용한 설명이 있기에 if를 모르신다면 if부터 알아보러가세요.



#### 삼항 조건 연산자

조건부 삼항 연산자는 JavaScript에서 세 개의 피연산자를 취할 수 있는 유일한 연산자입니다. 보통 if 명령문의 단축 형태로..

developer.mozilla.org

condition? exprlfTrue: exprlfFalse

condition = if문의 조건문과도 같습니다.

exprlfTrue = 조건을 실행할때 조건이 true 즉 참일때 실행해주는것입니다.

exprlfFalse = exprlfTrue의 정반대값이므로 false 즉 조건이 거짓이일때 실행해줍니다.

//본계시글의 전역변수입니다.

let msg ="ㅎㅎ";

이 두개의 조건은

(msg.startsWith(" = = "))?

 $(msg == "\exists \exists")?$ 

if(msg.startsWith(" = = "))

 $if(msg == " \exists \exists")$ 

과 같습니다.

사용할땐 이렇습니다.

(msg.startsWith("ㅋㅋ"))? msg:"인식불가";

/\* if문으로 바꾸면

```
if(msg.startsWith(" \exists \exists ")){}
replier.reply(msg)
}else{
replier.reply("인식불가");
};
이렇게 됩니다.
*/
실행결과는 msq 가 ㅋㅋ 이 아니므로 인식불가라고 되돌아옵니다.
연속으로 연결 하면 이렇습니다.
let msg ="ㅎㅎ";
(msg.startsWith("ㅋㅋ"))? msg:(msg.startsWith("ㅎㅎ"))? msg:"인식불가";
if(msg.startsWith("∃∃")){
replier.reply(msg)
} else {
if(msg.startsWith("ㅎㅎ")){
replier.reply(msg)
}else{
replier.reply("인식불가");
}
};
*/
실행결과는 msq 가 ㅋㅋ 이 아니라 ㅎㅎ 이므로 msq를 그대로 되돌린 값인 ㅎㅎ 라고 되돌아옵니다.
그것또한 아니면 인식불가 라고 되돌아옵니다
이상 삼항연산자의 강의를 마칩니다.
     jomin398님의 게시글 더보기 >
                                                                                     🕜 공유 │ 신고
♡ 좋아요 0 ♡ 댓글 10
댓글 등록순 최신순 🖸
                                                                                      댓글알림
 lpha^\circ AlphaDo
     replier.reply(msg == "앙" ? "유후" : ""); //이게 사실 메인
     2020.01.20. 23:58 답글쓰기
           jomin398 작성자
           그렇죠 ㅋㅋ 일부로 길게쓴거에요
           그래야 활용할줄알죠
           2020.01.20. 23:59 답글쓰기
     프로그
     처음에 test=false: 해주고
      if(msg=="ㄱ") (test==false)?replier.reply("false->true")&&test=true:replier.reply("x") 하니 test의 값이 안바뀌더라고요. 이런
      경우는 어떻게해야하나요?
     2020.01.22. 13:25 답글쓰기
      lpha^\circ AlphaDo
           믕..식이 이해가 안가요
           2020.01.21. 11:55 답글쓰기
           jomin398 작성자
           한번 if else문으로 풀어주실수있나요?
           이해가;;;
```

SyntaxError: Invalid assignment left-hand side. LineNuber : 1 라고 if문이 완전치 않데요 2020.01.21. 19:47 답글쓰기 α° AlphaDo 맨 뒤에는 왜 콜론만 있나요 2020.01.22. 12:05 답글쓰기 jomin398 작성자 AlphaDo (msg.startsWith("ㅋㅋ"))? msg:(msg.startsWith("ㅎㅎ"))? msg:"인식불가"; 전 이거 끝에마다 ;붙였네요.... 2020.01.22. 12:56 답글쓰기 프로그 jomin398 test = false; /\*----\*/  $if(msg = = " \neg " \& \& test = = false)$  { replier.reply("false->true"); test = true; } else if(msg=="¬"&&test==true) { replier.reply("x") } 2020.01.22. 13:25 답글쓰기 jomin398 작성자 프로그 아... 그거 3항조건연산자가 뒤에 실행될때 한줄밖에 안되요. 한줄 아니어도 test = true replier.reply("abce") 도 안되고 ()?test = true: replier.reply("x") 이거만되요 /\*아래에 있는거 복사해보시고 실행해보세요\*/ var test = false; var str = "¬"; function Myfun(){ test = true; return ("false->true")}; var result =  $(str = " \neg " \& \& test = = false)$ ? replier.reply(Myfun()): replier.reply("x"); result+" "+test

2020.01.22. 14:15 답글쓰기



 ✔ 글쓰기

 답글

 목록

 ▲ TOP

## '| 카카오톡 봇 강좌 |' 게시판 글

전체 [초급] 말머리 글	이 게시판 새글 구독하기	
채팅순위 용도 등의 객체 sorting [8]	이승기	2020.01.25.
[꿀팁] 정규식 그룹 [7]	AlphaDo	2020.01.23.
[초급] (title =="3항 조건 연산자???")?title:undefined; ❷ [10]	jomin398	2020.01.20.
[초급] with 구문이란? [1]	마른얼음	2020.01.19.
[초급] (라이노 엔진) 자바스크립트 기초 강의 (7 - 2) - 파일 입출력 및 기타 등등 (FileStream 라이브러리) [27]	마른얼음	2020.01.14.
1 2 3		전체보기

### 이 카페 인기글

<b>덧셈/그룹챗 구분</b> 시초는중국발 ♡0 ♀8	예전에 어떤분이 카톡봇을 이용하여 카페에 게시글을 올렸었는데 리페 ♡0 ⊙1	글자의 개수가 넘어가면 자르기 질문 흑까마귀 ♥0 ♥5
에뮬레이터로 카톡 돌리면 정지되나요? 공돌이 ♡0 ⊙1	가르치기 리로드 Milk2 ♡0 ⊙9	● mahs 호환병 현호 발비 단적 있는 가 호른 mility (*) 소리 링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기
<b>자바스크립트</b> 도유니 ♥0 ⊕10	eval 질문 Kiri ♡0 ⓒ5	rior(재팅수(∟트⊄ Error: "FS" is not ≡⊙)#14) at ⊧⊙):14 (respons 채팅순위봇이 갑자기 안되네요ㅠ