| 소스 질문 | >

소스 합치기 도움 주실분 구해요...

var responseCode = con.getResponseCode();

if (responseCode == 200) {

var br;

} else {

```
Dabot 챗봇 마스터 <sup>♣</sup> 1:1 채팅
                                                                              2019.08.12. 13:15 조회 176
질문할 어플 (새카봇, 젤브봇, 메신저봇, 닼토봇, 기타)
=> 메봇
질문할 소스
=> Utils.getWebText('https://maplestory.nexon.com/Ranking/World/Total?c=선택')
질문내용
=>
이게 종종 파싱이 될때도 있고
ReferenceError: "Utils" is not defined.
라고 지속적으로 안될때가 있는데 해결법이 뭘까요..
function response(room,msg,sender,isGroupChat,replier){
 var key = "";
 var apiURL = "https://maplestory.nexon.com/Ranking/World/Total?c=선택";
 var jsondata = ";
 function send(){
 try{
  var url = new java.net.URL(apiURL);
  var con = url.openConnection();
  con.setRequestMethod("POST"); // 서버 접속 방법을 설정하세요. GET, POST, OPTIONS 등..
  con.setRequestProperty("Content-Type", "application/json; charset=utf-8"); // 서버 접속시 가져올 데이터의 형
식을 지정
  con.setRequestProperty("Authorization", "Basic " + key); // 인증키 입력. 사이트에 따라 Basic 또는 Bearer 를 사
용합니다.
  con.setRequestProperty("User-Agent", "Mozilla"); // 일부 사이트의 경우 User-Agent 를 요구합니다.
  con.setRequestProperty("Accpet", "*.*"); // 일부 사이트의 경우, 이 헤더가 없으면 오류가 발생합니다.
  con.setDoOutput(true);
  var wr = new java.io.DataOutputStream(con.getOutputStream());
  var writer = new java.io.BufferedWriter(new java.io.OutputStreamWriter(wr, "UTF-8"));
  writer.write(jsondata);
  writer.close();
  wr.close();
```

 $br = new \ java.io. Buffered Reader (new \ java.io. Input Stream Reader (con. getInput Stream ())); \\$

br = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(con.getErrorStream()));

```
}
   let inputLine;
   var response = "";
   while ((inputLine = br.readLine()) != null) {
    response += inputLine;
   br.close();
   return response;
  } catch (e) {
  return e;
 }
}
var d1 = send();
replier.reply(encodeURI(msg)+'₩n'+d1);
이런 소스로 돌리면 파싱이 되는데
일반 getWebText 로는 파싱이 안되는데
뭐가 문젤까요..??
(말머리 등록 하셨나요? Yes / No)
     Dabot님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 0 ⊙ 댓글 17
                                                                                     [€ 공유 │ 신고
댓글 등록순 최신순 C
                                                                                     댓글알림
lpha^\circ AlphaDo
     getWebText 는 get 방식이고 위 소스는 제가 모르는(?) post 방식이에오
     2019.08.12. 13:19 답글쓰기
           Dabot 작성자
          그럼 제소스에 이미.try catch는.있는데
           저 소스를 응용해서 써먹으려면 배치를 어떻게 해야할지 모르겠네요.. ㅜ
           2019.08.12. 13:21 답글쓰기
      lpha^\circ AlphaDo
           Dabot 무슨 말씀이신지..
           2019.08.12. 13:22 답글쓰기
           Dabot 작성자
           AlphaDo 음 기존 소스에 try catch 가 있는 상태인데
           여기에 위소스를 같이 넣으면 try catch 가 2개가 되는셈이잖아요?
           이게 오류나던데 한 js에 두개이상 try catch가 안되는건지 해서요
           2019.08.12. 13:27 답글쓰기
      lpha^\circ AlphaDo
           Dabot send 함수를 response 밖으로 빼시면 됩니다.
```

Hibot

댓글을 남겨보세요

2019.08.13. 12:46 답글쓰기





▲ TOP

' 소스 질문 ' 게시판 글 이 기		이 게시판 새글 구독적	하기
질문있어요 [9]		신광	2019.08.13.
개인챗 보내기 [3]		몽키s	2019.08.12.
소스 합치기 도움 주실분 구해요[17]		Dabot	2019.08.12.
a를 말하고 b를 말한 후 b를 받는 방법(?)질문합니닷[2]		rpg봇만들고싶은 초보	2019.08.12.
소스 질문입니다! 어떻게해야할지모르겠네요 [6]		육덕몸매	2019.08.11.
	1 2 3		전체보기

이 카페 인기글

