


| 소스 질문 | >

# [메신저봇] function 만들려고 했는데 어떻게 문제 인가용

 **Kalis** 챗봇 입문자 🌱 1:1 채팅  
2020.05.05. 23:16 조회 59

💬 댓글 3

🔗 URL 복사

⋮

질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닥토봇, 기타)  
=>


질문할 소스  
=>

```
var a,b,c;
function apple(){
var a=0;
var b=1;
var c=2;
for(i=0;i<10;i++) a++;
for(i=0;i<10;i++) b++;
for(i=0;i<10;i++) c++;
return a;
}
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
if(msg=="s"){
apple();
replier.reply(a);
replier.reply(b);
replier.reply(c); }}
```

질문내용  
=>

apple라는 function을 통해 a b c의 값에 변화를 주는게 원래 구상 이었으나 a b c값은 맨 위에서 선언한 underfined가 됨. 어떤 부분이 문법적으로 어긋났으며 어떤식으로 수정해야할지 조언 부탁드립니다. function 안에서 한 행위가 무시가 되는데 어떻게 해야할까용 ㅠㅜ

(말머리 등록해주세요!)

 **Kalis**님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 0

💬 댓글 3

🔗 공유

|

👍 신고

댓글

등록순

최신순

🔄

댓글알림

☐

 **청정5ㅍ**  
var a,b,c;

⋮

```
function apple(){
    a=0;

    b=1;

    c=2;

    for(i=0;i<10;i++) a++;

    for(i=0;i<10;i++) b++;

    for(i=0;i<10;i++) c++;

    return a;
}

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
    if(msg=="s"){
        apple();

        replier.reply(a);

        replier.reply(b);

        replier.reply(c); }}

```

2020.05.05. 23:22 답글 쓰기



**청정5ㅍ**

로 바꿔보심 어떨까요

2020.05.05. 23:23 답글 쓰기



**맨들**

이미 지정 되어있는데 또 지정 ㄸㄸ

2020.05.05. 23:29 답글 쓰기

**Hibot**

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

' | 소스 질문 | ' 게시판 글

전체 [메신저봇] 말머리 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐


[메신저봇] [질문] DB 입퇴장 사용 [33]	비닐봉지	2020.05.06.
[메신저봇] 입장소스와 카카오톡 소스를 합칠 수 있나요? [11]	리먼	2020.05.06.
[메신저봇] function 만들려고 했는데 어떻게 문제 인가용 [3]	Kalis	2020.05.05.
[메신저봇] 특정 시간에 메세지 보내기 [9]	재승	2020.05.05.
[메신저봇] 이와중에 질문 하겠습니다 [3]	SSAP청정	2020.05.05.

1 2 3 전체보기

이 카페 인기글


진짜 몰라서 물어보는건데 로코가 정확히 뭔가요;;

헤히  
♡0 💬8



카톡봇 사람들은 꼭봐야됨

로코가 뭐길래 사람들이 환장하는걸까?  
쿨칠  
♡4 💬8  
♡1 💬18



윽쳇참여 하고싶지만 이용자보호조치 때문에 참여가 제한...



아키네이터

기본 개념에 대한 강좌 | 조건문과 반복문  
OtakoidTony  
♡0 💬26  
♡0 💬6

[봇드게임] 세븐 다이스 v1.1.0

ZUMP  
♡0 💬2



아니..

이사람은 나오세여  
폰수리가  
♡0 💬8  
♡0 💬19

1 2 3 4 5