

[| 일반 소스 공유 | >](#)

Mirai Ver0.2



Mirai 챗봇 고수 1:1 채팅

2019.07.08. 23:08 조회 233

댓글 0 URL 복사 ⋮

```
/* 변수 선언 */
var DatatChat = {};

/* 상수선언 */
const FS=FileStream;
const FilePath = "/sdcard/Mirai/DataBase.json";
const MiraiALL = "Wu200b".repeat(500);

/* 상수객체 선언 */
const Mirai = {};
const PreChat = {};
const MiraiBot = {};

Mirai.talk = function(msg, replier) {
    replier.reply("::Mirai msg::\n" + msg);
}

Mirai.getKkutEn = function(encode){
    var getEncode = (encode) = JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect("https://api.zz.am/sqc/encode/" +
    encode).get().body().toString().replace(/(<([^\>]+)>)/g, "")).res;
    return "[꼬투 암호화]\n" + encode;
}

Mirai.getKkutDe = function(decode){
    var getDecode = (decode) = JSON.parse(org.jsoup.Jsoup.connect("https://api.zz.am/sqc/decode/" +
    decode).get().body().toString().replace(/(<([^\>]+)>)/g, "")).res;
    return "[꼬투 복호화]\n" + decode;
}

Mirai.getDateText = function()
{
    return new Date().toLocaleString().split(" GMT+09:00")
}

Mirai.getMelonChart = function(Result){
    var MiraiData = org.jsoup.Jsoup.connect("https://www.melon.com/chart/index.htm").get().html();
    for (i=1;i<=100;i++) {
        Result += "\n" + i + "순위 [" + MiraiData.split('class="rank_wrap">')[i].split('</div>')
        [0].replace(/(<([^\>]+)>)/g, "").trim().replace(/순위 동일 0/g, " - ").replace(/단계 상승 /g, "상승").replace(/단계 하
        락 /g, "하락").replace(/순위 진입/g, " + ") + "]\n" + MiraiData.split('<div class="ellipsis rank01">')
        [i].split('</a>')[0].replace(/(<([^\>]+)>)/g, "").trim() + " - " + MiraiData.split('<div class="ellipsis rank02">')
        [i].split('</a>')[0].replace(/(<([^\>]+)>)/g, "").trim()
    }
    return ("멜론차트 실시간 차트" + MiraiALL + "\n" + Result);
}
```

```

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier) {

    msg = msg.trim();
    room = room = room.trim();
    sender = sender.trim();
    MiraiMsg = msg.split(" ");

    if(!isGroupChat) return; //단체채팅에서만 작동을 시작

    if(PreChat[room] == msg) return; //동일한 두 번 데이터를 보내면 가볍게 무시.
    PreChat[room] = msg;

    MiraiHelp(room, msg, sender, replier);

    if (MiraiBot[room] == null) MiraiBot[room] = true;
    if (MiraiBot[room] == false) return;

    if(FS.read(filePath)=="") {FS.write(filePath,"{}")}
    DataChat=JSON.parse(FS.read(filePath))

    if(DataChat[room]==null){DataChat[room]={}}
    if(DataChat[room][sender]==null){DataChat[room][sender]=[]}

    if(MiraiMsg[0]=="도청보기"&&MiraiMsg[1]==null){
        Output = "";
        for(var Data in DataChat[room]) {
            for(i=0;i<DataChat[room][Data].length;i++){
                Output+=DataChat[room][Data][i][0].Date + "\n닉네임: " + DataChat[room][Data][i][0].Name + "\n내용: " +
                DataChat[room][Data][i][0].Message + "\n\n"
            }
        }
        Mirai.talk("전체 도청한 내용입니다." + MiraiALL + Output.trim(),replier);
        return;
    }
    if(MiraiMsg[0]=="도청보기"){
        Output = "";
        if(!DataChat[room][msg.substr(6)]){
            Mirai.talk(msg.substr(6) + "님은 도청한 내용이 없습니다.",replier);
            return;
        }
        for(i=0;i<DataChat[room][msg.substr(6)].length;i++){
            Output+=DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Date + "\n닉네임: " + DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Name
            + "\n내용: " + DataChat[room][msg.substr(6)][i][0].Message + "\n\n"
        }
        Mirai.talk("["+ msg.substr(6)+ "]" + "\n님은 도청한 내용입니다." + MiraiALL + Output.trim(),replier)
        return
    }
    if(MiraiMsg[0]=="도청삭제"){
        FS.write(filePath,"{}");
        DataChat=JSON.parse(FS.read(filePath))
        Mirai.talk("저장된 도청한 내용들을 삭제가 되었습니다.",replier);
        return;
    }
    if(msg){
        DataChat[room][sender]=push(["Name",sender,"Message",msg,"Data",MiraiBot[DataText]])
    }
}

```

```

DataChat[room][sender].push({ name :sender, message :msg, Date :Mirai.getDateText()})
FS.write(FilePath,JSON.stringify(DataChat))
return;
}
}

function MiraiHelp(room, msg, sender, replier) {

switch (MiraiMsg[0]) {
case "ㄹ멜론차트":
    Mirai.talk(Mirai.getMelonChart(),replier);
    break;
case "ㄹ반전":
    Mirai.talk(java.lang.StringBuilder(MiraiMsg[1]).reverse(),replier);
    break;
case "ㄹ암호화":
    Mirai.talk(Mirai.getKkutEn(MiraiMsg[1]),replier);
    break;
case "ㄹ복호화":
    Mirai.talk(Mirai.getKkutDe(MiraiMsg[1]),replier);
    break;
case "ㄹ온":
    Mirai.talk("Mirai가 작동을 시작했습니다.",replier);
    MiraiBot[room] = true;
    break;
case "ㄹ오프":
    Mirai.talk("Mirai가 작동을 시작했습니다.",replier);
    MiraiBot[room] = false;
    break;

}
}
}

```



Mirai님의 게시글 더보기 >

❤ 좋아요 1 💬 댓글 0

🔗 공유 | 신고

댓글

댓글알림 ☐

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

✎ 글쓰기

답글

목록

▲ TOP



'| 일반 소스 공유 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

이상한 영"단어"발음 [2]	PiCoPress	2019.07.09.
미라이 마지막소스.	Mirai	2019.07.09.
Mirai Ver0.2	Mirai	2019.07.08.
닥토님의 소요시간 소스보다 더 간단한(?) 소요시간 소스 [6]	jihun0302	2019.07.08.
날짜시간 소스 [3]	Mirai	2019.07.08.

1 2 3 전체보기

이 카페 인기글



시간별/날짜별 날씨 구현

Dark Cornado

도배하는 법 (잡글)
BennyK
0 5



봇을쓰는데 메시지가 두번

JPG 개발 일지 #7

재승
0 4

[봇드게임] 세븐 다이스 v1.0.0

ZUMP
1 8



특정방에서만 반응하는거..

1 2 3 4

[치***, 한**] 님 강제 탈퇴

AlphaDo
1 2

반가워요.

천방지축하연
0 4

카페에 RPG가 많이 보이는 것 같군요

AlphaDo
1 3