

| 소스 질문 | >

[메신저봇] a[sender]을 계산하려면?



레몬펍권 챗봇 마스터 🐧 1:1 채팅

2020.04.26. 10:36 조회 94

💬 댓글 3 URL 복사 ⋮

질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닥토봇, 기타)

=> 메신저

질문할 소스

=>

```
if(msg=="/나무털기")if(lst[sender]>5){
    replier.reply ("더 이상 나무에서 뭐가 나오지 않는다구렁..")
}else{

    replier.reply ("ㄴ스웁스웁!" + a+ "(이)가 나왔다구렁!" + bb[a])
    lst[sender]++
    fr.push(a[sender]);
} 을 하고
if(msg=="/팔래"&&room=="알"){
    let money=0
    for(let i=0;i<fr.length;i++){
    var m = Number(bell[fr[i]]);
    var mm =money += m;}
    replier.reply ("오, 좋아 합계는..")
    java.lang.Thread.sleep(1000);
    replier.reply (mm+"벨 이야구렁!")
    if(mm!=undefined){
    var mo = parseInt(bells) + parseInt(mm);
    bells=mo;
    money1=[];
    money=[];
    fr=[];
    }}

```

을 하니 당연하게도 NaN이 뜨는데 계산할때 sender을 어케해야하나요?

질문내용

=>

(말머리 등록해주세요!)



레몬펍권님의 게시글 더보기 >

❤ 좋아요 1 💬 댓글 3

🔗 공유 | 신고



렉s봇

Number()이거 써보세요

2020.04.26. 11:10 답글쓰기



레몬팽권 작성자

Number(a[sender])을 하면 될까요오..?

2020.04.26. 11:41 답글쓰기



렉s봇

레몬팽권 네

2020.04.26. 14:40 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'| 소스 질문 |' 게시판 글

전체 [메신저봇] 말머리 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

[메신저봇] 특정 단어가 포함 되었으면 작동 안하게 하는 법 [14]	재승	2020.04.26.
[메신저봇] 사이트 도메인에 관한 질문입니다.. [2]	JH지훈	2020.04.26.
[메신저봇] a[sender]을 계산하려면? [3]	레몬팽권	2020.04.26.
[메신저봇] Sender인식해서 인벤토리 [10]	레몬팽권	2020.04.26.
[메신저봇] 연관배열 질문 [3]	ZAQ	2020.04.25.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글



"시초가 중국발" 발어 관련 해명글 및 부탁

안녕하세요

tomohong

♡1 💬3

간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공
하는 카톡봇앱 개발 예정

성빈

의 글
path질문
트위지못
책 5
0 3
0 2

요즘 나타나는 새로운 홍보 수법 중 하나가

Dark Tornado
0 7

공식 카카오톡 윽챗

Lunar
0 9

[치**, 한**] 님 강제 탈퇴

AlphaDo
1 2

1 2 3 4 5

1 16



네이버에서 지역별 날씨 정보 크롤링하기 / 스안 알아서 주의



틱택토 (카카오링크 적용)