


| 기타 질문 | >

# 빠빠고



nolbo



챗봇 마스터





 1:1 채팅

2019.08.01. 21:57 조회 94

댓글 2 URL 복사

파파고 nmt 예제소스 자바스크립트로 번역한거 줍줍(?)해서 돌렸는데...

SKT  

   25%  오후 9:40

papago.js



DEBUGSENDER

yee

{"errorMessage":"Internal Server Error","errorCode":"XX99"}

Message...



에러만 뵈네요 (으아)



nolbo님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 1 💬 댓글 2

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 ↻

댓글알림 ☐



MatSoGeum

소스 보여주세 ㅇ..

2019.08.02. 15:47 답글 쓰기



nolbo 작성자

```
const BufferedReader = java.io.BufferedReader;
const DataOutputStream = java.io.DataOutputStream;
const InputStreamReader = java.io.InputStreamReader;
const HttpURLConnection = java.net.HttpURLConnection;
const URL = java.net.URL;
const URLEncoder = java.net.URLEncoder;

let clientId = "안보여줌"; //클라이언트 아이디
let clientSecret = "안보여줌22"; //클라이언트 시크릿

function translate(msg, source, target) {
  try {
    msg = URLEncoder.encode(msg, "UTF-8");
    let apiURL = "https://openapi.naver.com/v1/papago/n2mt";
    let url = new URL(apiURL);
    let con = url.openConnection();
    con.setRequestMethod("POST");
    con.setRequestProperty("X-Naver-Client-Id", clientId); //클라이언트 아이디 설정
    con.setRequestProperty("X-Naver-Client-Secret", clientSecret); //클라이언트 시크릿 설정
    let postParams = "source=" + source + "&target=" + target + "&msg=" + msg; //번역전 언어, 번역후 언어, 번역
    될 문장 설정
    con.setDoOutput(true);
    let wr = new DataOutputStream(con.getOutputStream());
    wr.writeBytes(postParams);
    wr.flush();
    wr.close();
    let responseCode = con.getResponseCode();
    let br;
    if (responseCode == 200) {
      br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getInputStream())); //정상 호출
    } else {
      br = new BufferedReader(new InputStreamReader(con.getErrorStream())); //에러
    }
    let inputLine;
    let response = "";
    while ((inputLine = br.readLine()) != null) {
      response += inputLine;
    }
    br.close();
    return response; //번역된 문장 반환
  } catch (e) {
    return e; //오류 반환
  }
}
```

```

}

function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
var result = translate("en", "ko", "hello");
replier.reply(result);
}

```

2019.08.02. 16:08 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

## '기타 질문' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

jwt 사용하려면? [3]	또르륵	2019.08.04.
거래소 자산 확인 접근 [3]	또르륵	2019.08.02.
빠빠고 🐼 [2]	nolbo	2019.08.01.
API 만드시는 분들 [4]	큐브마인	2019.07.30.
자바스크립트 책 추천 부탁드립니다. [14]	12365426547245634163	2019.07.30.

1 2 3

전체보기

## 이 카페 인기글

JPG 개발 일지 #7

재승

♡0 💬4



시간별/날짜별 날씨 구현




자동응답봇으로 RPG봇 만들었습니다



링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기



태양, 달 정보 구현 완료



에러를 알람으로 남게 해보자!

Lunar

♡2 💬4

사생활 보호(?) 배터리 소스

Lunar

♡2 💬5



오류뜨는데 해결법 알려주세요ㅠㅠ



틱택토 (Player vs Bot)

