

| 소스 질문 | >

# JSON 불러오기

 **kyleok** 챗봇 고수  1:1 채팅

2019.12.01. 22:03 조회 85

 댓글 6

URL 복사



질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닥토봇, 기타)

=> 메봇

질문할 소스

=> JSON

질문내용

=>

JSON은 이렇게 생겨먹었습니다만, 파이썬에서 만든거라 js에서는 어떻게 읽는지를 모르겠습니다

메봇에서

파일이름: example.json 이라할때,

"이상해씨" 의 하위항목을 다 불러오는 방법,

"도감번호"를 불러오는 방법, 그 값인 "1"을 불러오는 방법같은 간단한 코드좀 부탁드립니다.

또 특정경로 세팅할경우도..! 기본경로값은 그냥 카톡봇폴더에 넣으면 되려남..?

```
{
  "이상해씨": {
    "도감번호": "1",
    "품": [
      "캐스퐁의 모습",
      "Purified",
      "Shadow"
    ],
    "공방체": [
      "128",
      "118",
      "111"
    ],
    "CP": [
      "477",
      "637",
      "796",
      "955",
      "1,035",
      "1,115"
    ],
    "유효포켓몬": [
      "뮤츠 (캐스퐁의 모습)-염동력-사이코브레이크-100%",
      "뮤츠 (캐스퐁의 모습)-사이코커터-사이코브레이크-97%",
      "테오키스 (어택폼)-사념의박치기-사이코부스트-90%",
      "레시라무-불꽃업니-오버히트-85%",
      "상델라-회오리불꽃-오버히트-85%"
    ],
    "약점": [
      "Fire-160%",
      "Flying-160%",
      "Ice-160%",
      "Psychic-160%"
    ],
    "저항": [
      "Fighting-63%",
      "Water-63%",
      "Electric-63%",
      "Fairy-63%",
      "Grass-39%"
    ],
    "포획률": "20%",
    "도주율": "10%"
  }
}
```

```

},
"이상해풀": {
  "도감번호": "2",
  "폼": [
    "캐스퐁의 모습",
    "Purified",
    "Shadow"
  ],
  "공방체": [
    "155",
    "151",
    "143"
  ],
  "CP": [
    "728",
    "970",
    "1,213",
    "1,456",
    "1,577",
    "1,699"
  ],
  "유효포켓몬": [
    "뮤츠 (캐스퐁의 모습)-영동력-사이코브레이크-100%",
    "뮤츠 (캐스퐁의 모습)-사이코커터-사이코브레이크-97%",
    "테오키스 (어택폼)-사념의박치기-사이코부스트-90%",
    "레시라무-불꽃염니-오버히트-85%",
    "상윌리-회오리불꽃-오버히트-85%"
  ],
  "약점": [
    "Fire-160%",
    "Flying-160%",
    "Ice-160%",
    "Psychic-160%"
  ],
  "저항": [
    "Fighting-63%",
    "Water-63%",
    "Electric-63%",
    "Fairy-63%",
    "Grass-39%"
  ],
  "포획률": "10%",
  "도주율": "7%"
},
"이상해꽃": {
  "도감번호": "3",

```



kyleok님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 0 💬 댓글 6

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림 ☐



doami2005

json=JSON.parse(FileStream.read(path))  
 json["이상해씨"]["도감번호"]  
 하면 1 나와요.

Object.keys(json) 하면  
 모든 포켓몬 이름들이 나올거고  
 Object.keys(json["이상해씨"])  
 하면 도감번호, 공방체, CP  
 이런 게 나옵니다  
 (다 배열로 나와요)

자세한 건 제 객체 강좌 보세요

2019.12.01. 22:10 답글 쓰기



kyleok 작성자

감사합니다 path는 기본세팅값이 있나요?

2019.12.01. 22:12 답글쓰기



doami2005

kyleok 변수명이에요  
path = "sdcard/~/~/" 하시면 되요

2019.12.01. 22:21 답글쓰기



doami2005

kyleok example.json이 폴더안 말고 그냥 있으면  
sdcard/example.json

2019.12.01. 22:21 답글쓰기



kyleok **작성자**

doami2005 sdcard/katalkbot/example.json  
이렇게해도 되겠죠?

2019.12.01. 22:29 답글쓰기



doami2005

kyleok 넵넵

2019.12.01. 22:29 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

## '| 소스 질문 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

공지소스 🤖 [9]

초보인 사칭아닌  
성빈 2019.12.03.

문장 속 특정 단어들을 인식하는 소스 [8]

카카오톡봇 2019.12.02.

JSON 불러오기 [6]

kyleok 2019.12.01.

끝말잇기 소스마저 오류가 납니다 🤖 [12]

죽창인데요 2019.12.01.

가르치기 소스 오류가 납니다. 🤖 [6]

죽창인데요 2019.12.01.

이 카페 인기글



"시초가 중국발" 발언 관련 해명글 및 부탁의 글



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는분 계시나요..??  
요즘 나타나는 새로운 홍보 수법 중 하나가

Milk2  
DemoTornado


♡0    💬7

공식 카카오톡 유포

Lunar  
♡0    💬9

간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공하는 카톡봇앱 개발 예정

성빈  
♡1    💬16




메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

path질문

젤리파덕  
♡0    💬2



5000분의 1을 얻은 사람



봇을쓰는데 메세지가 두번