| 일반 소스 공유 | >

말한 후 일정 시간 내에 또 말하는 걸 무시하는 코드(도배 방지)



rrrrt 챗봇 중수 🏺 1:1 채팅 2020.03.16. 18:04 조회 189

댓글 4 URL 복사 :

공유할 소스 용도

=> 일정 시간 내에 말을 하면 무시 메봇은 안써봐서 말머리 닥토봇으로 올립니다.

소스 코드

```
var recently_chat_time = {};
const waitTime = 1500;
function isDobae(sender) {
 var time = new Date().getTime();
 if (recently_chat_time[sender] != undefined &&
   time - recently_chat_time[sender] < waitTime) {</pre>
   return true;
 recently_chat_time[sender] = time;
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {
   if (isDobae(sender)) return;
    //할 일
```

waitTime : 말한 후 무시하는 시간(밀리초) recently_chat_time : 최근에 말한 시간

response에서 부르는 조건은 용도에 맞게 사용하시면 됩니다..

보낸이별로 구분하며, 방도 따로 구분하고 싶다면

if (isDobae(sender)) return;

대신

if (isDobae([sender, room])) return;

if (isDobae([room, sender])) return;



rrrrt님의 게시글 더보기 >

♡ 좋아요 2 ⊙ 댓글 4

🕝 공유 🗆 신고

댓글 등록순 최신순 C

댓글알림





제가 올려주신 스크립트 보면서 바꿔가면서 공부중인데요..

제가 이해가 안되는 부분이 있습니다. 이걸 A 스크립트와 B스크립트에 waittime을 각각 10초과 1초로 적용했는데 서로 영향을 주는건 왜 그런건가요?

B스크립트에서 2라는 답변이 나오게했고

A스크립트에서는 1이라는 답변이 나오게했는데

B에서 2라는 답변이 나올때마다 A스크립트 waittime 10초가 새롭게 시작됩니다.

스크립트마다 각각에 적용이 안되는건가요?

2020.03.17. 01:40 답글쓰기



rrrrt 작성자

스크립트 두 개 만들어서 해보니 잘 적용돼서 저는 잘 모르겠네요..



2020.03.17. 02:09 답글쓰기



서환사

rrrrt 오 그러네요.. ㅎㅎ 제가 초보라서 뭔가 잘못하고 있나봐요 저같은 경우에는 1답변이 1초고 2답변이 10초라면 1 답변받은뒤에는 2답변자체가 안나옵니다. 1다음에 바로 2쿨타임 10초가 시작되어서요

2020.03.17. 02:25 답글쓰기



rrrrt 작성자

서환사 이건 저도 아까 메봇깔면서 해본건데, 다른 스크립트 자체가 안먹더라구요.. 통합 매개변수탓인가 해서 설정꺼도 안되길래 끈채로 새로만들어서 함요

2020.03.17. 02:56 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요






등록

🖍 글쓰기

답글

목록


▲ TOP



' 일반 소스 공유 ' 게시판 글		C	이 게시판 새글 구독하기	
도배봇 업데이트(?) [14]			청정수쿠키	2020.03.16.
따라하기 소-스 [15]			라코봇	2020.03.16.
말한 후 일정 시간 내에 또 말하는 걸 무시하는 코드(도배 방기	l) [4]		rrrrt	2020.03.16.
카페 검색 🏵 [2]			도미 doami2005	2020.03.16.
시간 소스 [2]			1010	2020.03.16.
	1 2 3			전체보기

이 카페 인기글

카톡방 나가기







혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는분 계시나요..?? 에뮬레이터로 카톡 돌리면 정지되나요?

1 2 3 4 5

요즘 나타나는 새로운 홍보 수법 중 하나가

Dark Tornado ♥0 ⊕7

안녕하세요

KHP ♥0 ⊕6

eval 질문

Kiri ♥0 ⊕5