

[| 일반 소스 공유 | >](#)

## 카카오톡으로 전적도 나오는 가위바위보 소스



미터갓 챗봇 고수 1:1 채팅

2020.04.26. 20:15 조회 424

댓글 31 URL 복사

```
const scriptName = "가위바위보";
/**
 * (string) room
 * (string) sender
 * (boolean) isGroupChat
 * (void) replier.reply(message)
 * (boolean) replier.reply(room, message, hideErrorToast = false) // 전송 성공시 true, 실패시 false 반환
 * (string) imageDB.getProfileBase64()
 * (string) packageName
 */
const kalingModule = require('kaling').Kakao();
const Kakao = new kalingModule;

Kakao.init('○○○');
Kakao.login('○○○', '○○○');

var h=0;
var gbb = ["가위","바위","보"];
var ran;
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, imageDB, packageName) {
  if((FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"wn.txt") == null || FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"ls.txt" == null)) ||
  FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"bg.txt" == null)){
    FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"ls.txt",0);
    FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"wn.txt",0);
    FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"bg.txt",0);
  }
  gg();
  if(isGroupChat == false){
    if(msg == "!가위바위보"){
      replier.reply("가위, 바위, 보 중 하나를 입력해주세요.");
      h = 1;
      ran = Math.floor(Math.random() * (2-0+1)+0);
    }
    if(ran == 0){
      if(msg == "가위"){
        replier.reply("저는 "+gbb[ran]+"를 냈습니다. 비겼습니다.");
        FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"bg.txt",parseInt(FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"bg.txt")+1);
      }
      if(msg == "바위"){
        replier.reply("저는 "+gbb[ran]+"를 냈습니다. 당신이 이겼습니다.");
        FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"wn.txt",parseInt(FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"wn.txt")+1);
      }
      if(msg == "보"){
        replier.reply("저는 "+gbb[ran]+"를 냈습니다. 제가 이겼습니다.");
        FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"ls.txt",parseInt(FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"ls.txt")+1);
```


```

}
}
if(ran == 1){
if(msg == "바위"){
replier.reply("저는 "+gbb[ran]+"를 냈습니다. 비겼습니다.");
FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"bg.txt",parseInt(FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"bg.txt"))+1);
}
if(msg == "보"){
replier.reply("저는 "+gbb[ran]+"를 냈습니다. 당신이 이겼습니다.");
FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"wn.txt",parseInt(FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"wn.txt"))+1);
}
if(msg == "가위"){
replier.reply("저는 "+gbb[ran]+"를 냈습니다. 제가 이겼습니다.");
FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"ls.txt",parseInt(FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"ls.txt"))+1);
}
}
if(ran == 2){
if(msg == "보"){
replier.reply("저는 "+gbb[ran]+"를 냈습니다. 비겼습니다.");
FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"bg.txt",parseInt(FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"bg.txt"))+1);
}
if(msg == "가위"){
replier.reply("저는 "+gbb[ran]+"를 냈습니다. 당신이 이겼습니다.");
FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"wn.txt",parseInt(FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"wn.txt"))+1);
}
if(msg == "바위"){
replier.reply("저는 "+gbb[ran]+"를 냈습니다. 제가 이겼습니다.");
FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"ls.txt",parseInt(FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"ls.txt"))+1);
}
}
if(msg == "!전적"){
Kakao.send(room,{
"link_ver": "4.0",
"template_id": (23930),
"template_args": {
header: sender+'님의 전적',
title: "승리",
ny: FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"wn.txt")+"회",
title1: "무승부",
ny1: FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"bg.txt")+"회",
title2: "패배",
ny2: FileStream.read("/sdcard/D/"+sender+"ls.txt")+"회"
}
}, "custom");
}
if(msg == "!전적.초기화"){
FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"ls.txt",0);
FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"wn.txt",0);
FileStream.write("/sdcard/D/"+sender+"bg.txt",0);
replier.reply("초기화되었습니다.");
}
}
}
function gg(){
ran = Math.floor(Math.random() * (2 - 0 + 1) + 0);

```

```
ran = math.floor(math.random() * (2*U+1)+U);  
}
```

## 미리보기



## 카링 설정



미터갓님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 1 💬 댓글 31

🔗 공유 | 신고

댓글 등록순 최신순 ↻

댓글알림 ☐



지풍



2020.04.26. 22:28 답글 쓰기



Devil1234

11줄에 kaling not found라네요

2020.04.27. 16:59 답글 쓰기



미터갓 작성자

모듈 안넣으셔서 그래요

<https://cafe.naver.com/nameyee/12612>

여기서 받으세요

2020.04.27. 17:01 답글 쓰기



Devil1234

미터갓 무슨말인지 모르겠네요;;;

2020.04.27. 18:46 답글 쓰기



미터갓 작성자

Devil1234 kaling not found가 나오는 이유가 kaling이란 모듈이 없어서 뜨는거라서 모듈을 받으시고 적용시키시면 되요

2020.04.27. 19:45 답글 쓰기



Devil1234

미터갓 설명 감사합니다^^

2020.04.27. 19:46 답글 쓰기



Devil1234

미터갓 // @ts-nocheck

```
const cryptoModule = require('./crypto');
const CryptoJS = cryptoModule.CryptoJS;
```

```
exports.Kakao = function() {
  function Kakao() {
    this.apiKey = null;
    this.cookies = {};
    this.loginReferer = null;
    this.cryptoKey = null;
    this.parsedTemplate = null;
    this.csrf = null;
  }
  Kakao.prototype.init = function(apiKey) {
    if(typeof apiKey !== 'string' || apiKey.length !== 32) throw new TypeError('api key ' + apiKey + ' is not valid api key');
    this.apiKey = apiKey;
    return this;
  }
  Kakao.prototype.isInitialized = function() { return !!this.apiKey; }
  Kakao.prototype.static = {
    ua: 'Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/79.0.3945.130 Safari/537.36',
    ct: 'application/x-www-form-urlencoded',
    ka: 'sdk/1.36.6 os/javascript lang/en-US device/Win32 origin/http%3A%2F%2F여기에 도메인 주소를 적어주세요'
  }
  Kakao.prototype.login = function(id, password) {
    if(!this.isInitialized()) throw new ReferenceError('Kakao SDK가 초기화 되기 전에 login 메소드가 호출되었습니다. ');
    if(typeof id !== 'string') throw new TypeError('id가 string 타입이 아닙니다.' + typeof id);
    if(typeof password !== 'string') throw new TypeError('password가 string타입이 아닙니다. ' + typeof password);

    (function loginManager() {
      const connection = org.jsoup.Jsoup.connect('https://sharer.kakao.com/talk/friends/picker/link');
      connection.header('User-Agent', this.static.ua);
      connection.data({
        app_key: this.apiKey,
        validation_action: 'default',
        validation_params: '{}',
        ka: this.static.ka,
        lcba: ''
      });
      connection.ignoreHttpErrors(true);
      connection.method(org.jsoup.Connection.Method.POST);
      const response = connection.execute();
      if(response.statusCode() === 401) throw new ReferenceError('Api 키가 올바르지 않습니다');
      if(response.statusCode() !== 200) throw new Error('로그인 중 오류가 발생하였습니다. ');
      Object.assign(this.cookies, {
        _kadu: response.cookie('_kadu'),
        _kadub: response.cookie('_kadub'),
        _maldive_oauth_webapp_session: response.cookie('_maldive_oauth_webapp_session')
      });
      const document = response.parse();
      this.cryptoKey = document.select('input[name=p]').attr('value');
      this.loginReferer = response.url().toString();
    }).bind(this)();

    (function tiara() {
      const connection = org.jsoup.Jsoup.connect('https://track.tiara.kakao.com/queen/footsteps');
      connection.ignoreContentType(true);
      const response = connection.execute();
      this.cookies.TIARA = response.cookie('TIARA');
    }).bind(this)();

    (function authenticate() {
      const connection = org.jsoup.Jsoup.connect('https://accounts.kakao.com/weblogin/authenticate.json');
      connection.header('User-Agent', this.static.ua);
      connection.header('Referer', this.loginReferer);
      connection.cookies(this.cookies);
      connection.data({
        os: 'web',
        webview_v: '2',
        email: CryptoJS.AES.encrypt(id, this.cryptoKey).toString(),
        password: CryptoJS.AES.encrypt(password, this.cryptoKey).toString(),
        continue: decodeURIComponent(this.loginReferer.split('continue=')[1]),
        third: 'false',
        k: 'true'
      });
    });
  }
}
```

```

});
connection.ignoreContentType(true);
connection.method(org.jsoup.Connection.Method.POST);
const response = connection.execute();
const result = JSON.parse(response.body());
if(result.status === -450) throw new ReferenceError('id나 password가 올바르지 않습니다.');
```

```

if(result.status !== 0 ) throw new Error('로그인 중 에러가 발생하였습니다.');
```

```

Object.assign(this.cookies, {
  _kawl: response.cookie('_kawl'),
  _kawltea: response.cookie('_kawltea'),
  _karmt: response.cookie('_karmt'),
  _karmtea: response.cookie('_karmtea')
});
}).bind(this());
}
Kakao.prototype.send = function(roomTitle, data, type) {
  type = type || 'default';

  (function proceed() {
    const connection = org.jsoup.Jsoup.connect('https://sharer.kakao.com/talk/friends/picker/link');
    connection.header('User-Agent', this.static.ua);
    connection.header('Referer', this.loginReferer);
    connection.cookies({
      TIARA: this.cookies.TIARA,
      _kawl: this.cookies._kawl,
      _kawltea: this.cookies._kawltea,
      _karmt: this.cookies._karmt,
      _karmtea: this.cookies._karmtea
    });
    connection.data({
      app_key: this.apiKey,
      validation_action: type,
      validation_params: JSON.stringify(data),
      ka: this.static.ka,
      lcba: ''
    });
    connection.method(org.jsoup.Connection.Method.POST);
    connection.ignoreHttpErrors(true);
    const response = connection.execute();
    if(response.statusCode() === 400) throw new TypeError('템플릿 객체가 올바르지 않습니다. 타 도메인이 있는 경우 카카오 개발자 설정에서 해당 Url을 추가해주세요.');
```

```

    Object.assign(this.cookies, {
      KSHARER: response.cookie('KSHARER'),
      using: 'true'
    });
    const document = response.parse();
    this.parsedTemplate = JSON.parse(document.select('#validatedTalkLink').attr('value'));
    this.csrf = document.select('div').last().attr('ng-init').split('"')[1];
  })();
}

```

2020.05.07. 09:18 답글쓰기



**Devil1234**

미터갓 다운받았는데 저렇게 떠요

2020.05.07. 09:18 답글쓰기



**Devil1234**

미터갓 도메인 주소 뭔가요?

2020.06.27. 21:44 답글쓰기



**미터갓 작성자**

Devil1234 그냥 저대로 두세요

2020.06.27. 21:44 답글쓰기



**Devil1234**

미터갓 네

2020.06.27. 21:45 답글쓰기



**미터갓 작성자**

Devil1234 얼마전에 성공하셨네요  
(곧 막힐수ㄷ...음음)

2020.06.27. 21:46 답글쓰기



**Devil1234**

미터갓 근데 오류가나네요?

2020.06.27. 21:51    답글쓰기



**Devil1234**

**Devil1234**



2020.06.27. 21:50    답글쓰기



**미터갓** 작성자

**Devil1234** template id 안바꾸신거 아니에요

2020.06.27. 21:51    답글쓰기



**Devil1234**

미터갓 template id를 어떻게 바꾸나요

2020.06.27. 21:52    답글쓰기



**미터갓** 작성자

**Devil1234** 강좌 찾아보세요;;

2020.06.27. 21:52    답글쓰기



**Devil1234**

미터갓 여긴 비워두나요



2020.06.27. 21:53    답글쓰기



**미터갓** 작성자



**Devil1234** lt2.kr 하세요 ;;

2020.06.27. 21:54 답글쓰기



**Devil1234**  
미터갓 네

2020.06.27. 21:54 답글쓰기



**Devil1234**  
미터갓 template 제거 넣었는데 안되요

2020.06.27. 22:01 답글쓰기



**스크린**

```
iif(isGroupChat == false){  
if(msg == "!가위바위보"){  
replier.reply("가위, 바위, 보 중 하나를 입력해주세요.");  
h = 1;  
}
```

true로 고쳐야 하는거 아닌가요?

2020.04.27. 20:22 답글쓰기



**미터갓 작성자**  
예?

2020.04.27. 19:52 답글쓰기



**미터갓 작성자**  
그룹챗 말고 개인톡으로만 가능하게 할려고 그랬어요

2020.04.27. 23:17 답글쓰기



**스크린**  
미터갓 아아 넵 그룹챗에 사용하려다가 안돼서 여쭙봤네요 ㅎㅎ

2020.04.27. 23:18 답글쓰기



**Devil1234**  
도메인주소 무엇인가요?

2020.06.12. 19:16 답글쓰기



**카톡좋아좋아**

```
Uncaught (in promise) ReferenceError: kaling is not defined  
at file:///storage/emulated/0/메신저톡/Bots/가위바위보/modules/kaling.js:80:15  
at file:///storage/emulated/0/메신저톡/Bots/가위바위보/modules/kaling.js:80:15
```

2020.06.26. 11:34 답글쓰기



**카톡좋아좋아**  
뭐가 문제일까요?ㅜㅜ

2020.06.26. 11:34 답글쓰기



**미터갓 작성자**  
카링 모듈 잘 찾아보세요

2020.06.27. 21:46 답글쓰기



**카톡좋아좋아**  
미터갓 모듈,도메인 설정,템플릿 까지 만들었는데 에러가 뜨네요 ㅜㅜ

2020.07.03. 15:11 답글쓰기



**카톡좋아좋아**

```
Runtime Error(가위바위보)  
ReferenceError: invalid id or password (file:  
storage/emulated/0/메신저톡/Bots/  
가위바위보/modules/kaling.js#80) at  
file:///storage/emulated/0/메신저톡/Bots/  
가위바위보/modules/kaling.js:80:  
(authenticate)  
at file:///storage/emulated/0/메신저톡/Bots/  
가위바위보/modules/kaling.js:82:  
at 가위바위보:15
```

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

## '일반 소스 공유' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

_- [14]	Elif	2020.04.27.
[파싱] 카카오텔크로 메이플스토리 정보 검색하기 [1]	lunarbox	2020.04.26.
카카오텔크로 전적도 나오는 가위바위보 소스 [31]	미터갓	2020.04.26.
채팅로그 아주 간단하게 방마다 다르게 하기 [6]	미터갓	2020.04.26.
카카오텔크와 FileStream으로 만드는 레벨업 소스 [4]	미터갓	2020.04.26.

1 2 3


전체보기

## 이 카페 인기글

[치\*\*\*, 한\*\*] 님 강제 탈퇴

AlphaDo

♡1 💬2



메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?



틱택토 (카카오텔크 적용)

글자의 개수가 넘어가면 자르기 질문

흑까마귀

♡0 💬5

자바스크립트

도유니

♡0 💬10

공식 카카오텔크 윙샷

Lunar

♡0 💬9



네이버에서 지역별 날씨 정보 크롤링하기 / 스와 알아서 주의

년이

년이

년이

년이

년이

년이

년이

년이

년이

년이

년이

년이

년이

년이

년이

년이

년이

1 2 3 4 5