| 자유 게시판 | >

xor 암호화인데, 뭔가 점자문자로 표시하는 데서 에러가... 808



```
/* =======[ http://evalonlabs.com/2015/12/10/Simple-XOR-Encryption-in-JS/
]======= */
function xorConvert (text, key) {
    var kL = key.length;
    return Array.prototype
        .slice.call(text)
        .map(function (c, index) {
            return String.fromCharCode(c.charCodeAt(0) ^ key[index % kL].charCodeAt(0));
        }).join('');
====== */
stringToUnicode = function(str) {
    if (!str) return false; // Escaping if not exist
    var unicode = '';
    test = new Array;
    var ascii = '';
    for (var i = 0, l = str.length; <math>i < l; i++) {
        ascii = str[i].charCodeAt(0).toString(16);
        if (ascii.length == 2) {
            test.push("00" + ascii);
        } else {
           test.push(ascii);
    };
   return test;
}
unicodeArrayToBrailleString = function(str) {
    if (!str) return false; // Escaping if not exist
    var unicode = '';
    var i = 0;
    while (i < str.length) {</pre>
        unicode = unicode + hexToBraille(str[i]);
        i = i + 1;
   return unicode;
brailleToHex = function(str) {
    if (!str) return false; // Escaping if not exist
    var unicode = '';
```

```
test = new Array;
   var i = 0;
   var first = '';
   var second = '';
   while (i < str.length) {</pre>
       Log.info(str[i]);
       first = str[i].charCodeAt(0).toString(16)[2] + str[i].charCodeAt(0).toString(16)
[3];
        second = str[i + 1].charCodeAt(0).toString(16)[2] + str[i +
1].charCodeAt(0).toString(16)[3];
       if (str[i].charCodeAt(0).toString(16) == '200b') {
            test.push(second);
        } else {
           test.push(first + second);
        i = i + 2;
    };
   return test;
}
unicodeArrayToString = function(str) {
   if (!str) return false; // Escaping if not exist
   var unicode = '';
   var i = 0;
   while (i < str.length) {</pre>
        unicode = unicode + unicodeToChar(str[i]);
        i = i + 1;
   return unicode;
}
unicodeToChar = function(str) {
   return String.fromCharCode(parseInt(str, 16));
}
hexToBraille = function(str) {
    if (str.substring(0, 2) == '00') {
        return String.fromCharCode(parseInt('200B', 16)) +
String.fromCharCode(parseInt('28' + str[2] + str[3], 16));
    } else {
       return String.fromCharCode(parseInt('28' + str[0] + str[1], 16)) +
String.fromCharCode(parseInt('28' + str[2] + str[3], 16));
   }
}
function response (room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName,
threadId) {
   if (msg.substring(0, 4) == "enc!") {
        var input = msg.substring(4, msg.length);
        input = xorConvert(input, "test");
        var encoded = unicodeArrayToBrailleString(stringToUnicode(input));
        replier.reply(encoded);
    if (msg.substring(0, 4) == "dec!") {
```

```
var input = msg.substring(4, msg.length);
         var decoded = unicodeArrayToString(brailleToHex(input));
         decoded = xorConvert(decoded, "test");
         replier.reply(decoded);
 }
      OtakoidTony님의 게시글 더보기 >
 ♡ 좋아요 0 ♀ 댓글 0
                                                                           🕝 공유 │ 신고
                                                                           댓글알림
 댓글
   Hibot
   댓글을 남겨보세요
    ⊚
                                                                                등록
🖍 글쓰기
         답글
                                                                                  ▲ TOP
```

' 자유 게시판 ' 게시판 글			0	이 게시판 새글 구독하기		
SHA256 복호화?? [4]					Sjy0916	2019.11.20.
지하철 api 10프로 만들었다 [5]					사로로	2019.11.20.
xor 암호화인데, 뭔가 점자문자로 표시하는 데서 에러가 8ㅁ	8				OtakoidTony	2019.11.20.
eval()이렇게 써도 괜찮을까여? [3]					OtakoidTony	2019.11.20.
질문있습니다 [3]					페테	2019.11.20.
	1 2	2 3	3			전체보기

이 카페 인기글

자동학습 봇 특정 말만 무시하기?

헤히 ♡0 약4



오픈이발 괴롭히기(메봇R)

path 질문 기본시간 라로드.. 젤리파덕 ♡0 ⊙2 Milk2 ♡0 ⊙9 메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요? 덧셈/그룹챗 구분 시초는중국발 ♡0 ⊙8 기본시간 변수를 저장하는 부분이 어딘지 복용쓰는데 메세지가 두번

1 2 3 4 5