



| 소스 질문 | >

자바를 알게된지 얼마되지않아 어렵습니다

 **3sp qsS** 챗봇 입문자  1:1 채팅

2019.07.05. 10:01 조회 175

 댓글 5

 URL 복사




올해 3월달에 올라온 인디벨님의 배틀그라운드 전적검색을 보고 부분적으로 바꿔가며 공부하고있는데 너무어려워서 질문드립니다

```
롤 op.gg같은경우if(msg.indexOf("/롤")==0){  
var u = Utils.getWebText("https://www.op.gg/summoner/userName="+encodeURIComponent(msg.substr(3)));
```



immoner/userName=%EC%A0%95%EC%B0%B0'



정찰대 진 - 게임 전적 - League of L...

<https://www.op.gg/summoner/userN...>



NAVER

naver.com



배틀그라운드 전적검색 - 닥지지

dak.gg




롤 전적 검색 OP.GG - 전적 검색, 관전, 리플레이, 챔피언

op.gg



네이트

nate.com





이렇게 코드로 전환되서 명령어가 들어가는건 이해가 되는데

배그bak.gg는

9:55   

  44% 

https://dak.gg/profile/3sp_qsS



3sp_qsS 플레이어의 배그전적 검색...

https://dak.gg/profile/3sp_qsS



NAVER

naver.com



배틀그라운드 전적검색 - 닥지지

dak.gg




롤 전적 검색 OP.GG - 전적 검색, 관전, 리플레이, 챔피언

op.gg



네이트

nate.com





이렇게 닉네임이 바로 표기가 됩니다.

이럴때

```
if(doc.trim().indexOf("/배그 ") !== 0) {
```

```
var doc = Utils.getWebText("https://dak.gg/profile/" + nick + "?hl=ko-KR", null, false, false);
```

이런 명령어를 쓰는게 아닌거 같은데 어떻게 적용해야할까요?

아래에 전체 코드 올립니다.

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
try {
```

```
if(doc.trim().indexOf("/배그 ") !== 0) {
```

```
var doc = Utils.getWebText("https://dak.gg/profile/" + nick + "?hl=ko-KR", null, false, false);
```

```
var solo = doc.split("<section class=W\"solo modelItemW\">")[1].split("</section>")[0];
```

```
if(solo.split("<h1>")[1].split("</div>")[0].indexOf("grade-info") == -1) {
```

```
solo = null;
```

```
}
```

```
var duo = doc.split("<section class=W\"duo modelItemW\">")[1].split("</section>")[0];
```

```
if(duo.split("<h1>")[1].split("</div>")[0].indexOf("grade-info") == -1) {
```

```
duo = null;
```

```
}
```

```
var squad = doc.split("<section class=W\"squad modelItemW\">")[1].split("</section>")[0];
```

```
if(squad.split("<h1>")[1].split("</div>")[0].indexOf("grade-info") == -1) {
```

```
squad = null;
```

```
}
```

```
var result = [];
```

```
var str = "";
```

```
result[0] = doc.split("<div class=W\"userDataW\">")[1].split("<p>")[1].split("</p>")[0].replace(/<[^>]+>/g,
"".trim().replace(":", " : ");
```

```
result[1] = "서버 : " + doc.split("<div class=W\"regionsW\">")[1].split("class=W\"activeW\">")[1].split(">")[1].split("</a>")
[0].replace(/<[^>]+>/g, "").replace("</a>", "").trim() + "Wn";
```

```
result[2] = doc.split("<div class=W\"seasonsW\">")[1].split("class=W\"activeW\">")[1].split("<a href\">")[1].split(">")[1].split("<")
[0].trim() + "Wn";
```

```

if(solo != null) {
str += "솔로 : " + solo.split("<h1>")[1].split("<em>")[1].split("</em>")[0] + "\n=> " + doc.split("<p class=W\"grade-nameW\" style=W\"font-size:11px;W\">")[1].split("</p>")[0] + " / " + solo.split("<span class=W\"valueW\">")[1].split("</span>")[0] + "(" + solo.split("<span class=W\"topW\">")[1].split("</span>")[0] + ").trim() + "\n=> 킬렛 " + solo.split("<h1>")[1].split("<p class=W\"valueW\">")[1].split("</p>")[0].trim() + ", 승률 " + solo.split("<h1>")[1].split("<p class=W\"valueW\">")[2].split("</p>")[0] + "\n=> 헤드샷 " + solo.split("<h1>")[1].split("<p class=W\"valueW\">")[7].split("</p>")[0].trim() + ", 저격 " + solo.split("<h1>")[1].split("<p class=W\"valueW\">")[8].split("</p>")[0].trim() + "\n\n";
}
if(duo != null) {
str += "듀오 : " + duo.split("<h1>")[1].split("<em>")[1].split("</em>")[0] + "\n=> " + duo.split("<p class=W\"grade-nameW\" style=W\"font-size:11px;W\">")[1].split("</p>")[0] + " / " + duo.split("<span class=W\"valueW\">")[1].split("</span>")[0] + "(" + duo.split("<span class=W\"topW\">")[1].split("</span>")[0] + ").trim() + "\n=> 킬렛 " + duo.split("<h1>")[1].split("<p class=W\"valueW\">")[1].split("</p>")[0].trim() + ", 승률 " + duo.split("<h1>")[1].split("<p class=W\"valueW\">")[2].split("</p>")[0] + "\n=> 헤드샷 " + duo.split("<h1>")[1].split("<p class=W\"valueW\">")[7].split("</p>")[0].trim() + ", 저격 " + duo.split("<h1>")[1].split("<p class=W\"valueW\">")[8].split("</p>")[0].trim() + "\n\n";
}
if(squad != null) {
str += "스쿼드 : " + squad.split("<h1>")[1].split("<em>")[1].split("</em>")[0] + "\n=> " + squad.split("<p class=W\"grade-nameW\" style=W\"font-size:11px;W\">")[1].split("</p>")[0] + " / " + squad.split("<span class=W\"valueW\">")[1].split("</span>")[0] + "(" + squad.split("<span class=W\"topW\">")[1].split("</span>")[0] + ").trim() + "\n=> 킬렛 " + squad.split("<h1>")[1].split("<p class=W\"valueW\">")[1].split("</p>")[0].trim() + ", 승률 " + squad.split("<h1>")[1].split("<p class=W\"valueW\">")[2].split("</p>")[0] + "\n=> 헤드샷 " + squad.split("<h1>")[1].split("<p class=W\"valueW\">")[7].split("</p>")[0].trim() + ", 저격 " + squad.split("<h1>")[1].split("<p class=W\"valueW\">")[8].split("</p>")[0].trim() + "\n\n";
}

str = str.substring(0, str.lastIndexOf("\n\n"));

return nick + "님의 배틀그라운드\n\n" + result.join("\n") + "\n" + str + "\n\n" + "dak.gg/profile/" + nick;
}
} catch (e) {
return nick + " 유저를 찾을 수 없습니다.";
}
}

```



3sp qsS님의 게시글 더보기 >



좋아요 1



댓글 5



공유 | 신고

댓글

등록순

최신순



댓글알림



사로로

자바가 아니라 자바스크립트예요

파싱할 때는 인코딩 필요없어요 정찰대 진으로 넘기거나 encodeURIComponent("정찰대 진")으로 넘겨도 상관 무

파싱부터 하지 마시고 기초부터 하시는 거 추천드립니다

2019.07.05. 10:37 답글쓰기



3sp qsS 작성자

네 알겠습니다 마음만 급하다보니 기초적인 실수를 범했습니다 πππ

2019.07.05. 12:29 답글쓰기



성빈



자바와 자바스크립트는 햄과 햄스터 차이

2019.07.05. 12:28 답글쓰기



3sp qsS 작성자

앞으로는 제대로 말해야겠네요 ㅎㅎ...ㅠㅠ

2019.07.05. 12:29 답글쓰기



AlphaDo

3sp qsS 팸과 스팸의 차이(?)

2019.07.06. 11:20 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

글쓰기

답글

목록

▲ TOP

'소스 질문' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

전제 리로드 하는법!! [8]	로빈훗	2019.07.07.
for문 관련 질문 [9]	성빈	2019.07.05.
자바를 알게된지 얼마되지않아 어렵습니다 🙄 [5]	3sp qsS	2019.07.05.
소스 질문 ! [8]	춤돌이치킨	2019.07.02.
소스 런타임 질문	웅이	2019.07.02.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글



링크를 포함한 글 홍보시 링크 분석(?)하기

eval 질문

Kiri

0 2

0 5

간편 자동응답과 한글코딩을 메인으로 제공
하는 카톡봇앱 개발 예정

성빈

1 14

안녕하세요

tomohong

1 3



자동응답봇으로 RPG봇 만들었습니다

도루묵

0 9

```
rror(재팅수(ㄴ트
Error: "FS" is not
(=O)#14) at
(=O):14 (respons
```

채팅순위봇이 갑자기 안되네요..ㅠ



특정방에서만 반응하는거..

1

2

3

4



틱택토 (Player vs Bot)



태양, 달 정보 구현 완료