

[^ 이전글](#)[^ 다음글](#)[목록](#)[| 기타 질문 | >](#)

변수질문



DAGOK 챗봇 중수 🏆 1:1 채팅

2020.05.07. 14:47 조회 48

💬 댓글 11 URL 복사 ⋮

각자의 변수를 하려고 변수[sender]을 했는데
ㅁ 내정보 를 하니까 값이 undefined원 이 나오네요ㅠ
밑에 소스입니다

```
var a = 10000; //돈  
var c = 0; //운빨
```

```
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB) {  
  if (msg == "ㅁ 내정보") {  
    replier.reply (sender+"님의 정보\n보유머니:"+a[sender]+"원\n운:"+c[sender]);  
  }  
  if (msg == "ㅁ 배팅") {  
    replier.reply (sender+"님이 배팅하였습니다");  
    var b = Math.floor(Math.random()*-10000)+5000+c;  
    a = a+b;  
    java.lang.Thread.sleep(3000);  
    if (b>0) {  
      replier.reply (sender+"님이 "+b+"원을 얻었습니다!");  
    }  
    if (b<0) {  
      replier.reply (sender+"님이 "+b+"원을 잃었습니다...");  
    }  
    if (b==0) {  
      replier.reply ("배팅오류");  
    }  
  }  
  if (msg == "ㅁ 초기화") {  
    a = 0;  
    replier.reply ("초기화 완료!");  
  }  
  if (msg == "ㅁ 게임방법") {  
    replier.reply ("ㅁ 배팅//배팅을합니다\nㅁ 구매//운빨을 구매합니다(10,000원)\nㅁ 내정보//자신의 정보를 확인합니다\nㅁ 초기화//모든 정보를 초기화 시킵니다");  
  }  
  if (msg == "ㅁ 구매") {  
    if (a>=10000) {  
      a=a-10000;  
      c=c+1  
      replier.reply ("구매완료!");  
    }  
    else if (a<10000) {  
      replier.reply ("돈이 부족합니다");  
    }  
  }  
}
```



DAGOK님의 게시글 더보기 >

❤️ 좋아요 0 💬 댓글 11

🔗 공유 | 신고



choi0108

a[sender]에서 a는 배열이고 var a = 10000에서 a는 변수니까 당연히 undefined가 뜨죠

2020.05.07. 15:28 답글쓰기



DAGOK 작성자

그러면 각 사람에게 따로 변수를 사용하려면 어떻게해요?

2020.05.07. 15:38 답글쓰기



choi0108

DAGOK 제 생각에는 게임 참가 기능을 만들어서 각 사람에게 값을 주는게 가장 깔끔한것 같아요

2020.05.07. 15:45 답글쓰기



도미 doami2005

choi0108 a[sender] 에서 a 는 객체
var a = 10000 에서 a 는 숫자입니다..!

변수인 건 둘 다 마찬가지

2020.05.07. 16:03 답글쓰기



choi0108

도미 doami2005 배열도 변수에 속하는군요!

2020.05.07. 16:04 답글쓰기



도미 doami2005

choi0108 어쨌 아니요 변수 a 에 배열을 대입한거예요

배열은 자료형인 Object 안에 속해있을거예요 아마

2020.05.07. 16:05 답글쓰기



choi0108

도미 doami2005 아하 그렇게 되는거군요

2020.05.07. 16:06 답글쓰기



DAGOK 작성자

choi0108 게임참가 방법 알려주실수 있나요?

2020.05.07. 16:07 답글쓰기



choi0108

DAGOK 그냥 메시지가 게임참가면 a[sender] = 10000; c[sender] = 0 이렇게 하면 되죠

2020.05.07. 16:09 답글쓰기



DAGOK 작성자

choi0108 아 감사합니다

2020.05.07. 16:10 답글쓰기



도미 doami2005

```
DAGOK let Player = function () {
  this["돈"] = 10000
  this["운빨"] = 0
}
```

new Player()

하는 법도 있어요

2020.05.07. 16:39 답글쓰기

Hibot

댓글을 남겨보세요



등록

'| 기타 질문 |' 게시판 글

이 게시판 새글 구독하기 ☐

[프밍언어] [질문] [2]	키알봇	2020.05.08.
다중 타이머 기능 [5]	choi0108	2020.05.07.
변수질문 [11]	DAGOK	2020.05.07.
변수 질문 [5]	DAGOK	2020.05.07.
[어플 관련] 이용자 보호조치 [3]	Ametrine	2020.05.07.

1 2 3

전체보기

이 카페 인기글

이카페는 팩트를 쓰면 날아가는군요.

tomohong
♡2 💬9

여러분은 어캐 카톡봇 배우게 되었나요?

사로로
♡0 💬25

카카오링크 소스 공유 및 다운로드금지

지민
♡3 💬7

카페 오픈챗 인원제한 늘렸어요

성빈
♡0 💬7

자동읽음소스

tomohong
♡0 💬9

카톡 정지에 관해서

리스트
♡0 💬14

안녕하세요

토끼
♡0 💬8

제글이 영정먹었나봐요

퓨퓨
♡1 💬2보호조치로 인해 오픈채팅이
제한되었습니다.

자세히 보기

오픈채팅 참여 하고싶지만 이용자보호조치 때문

1 2 3 4 5