### | 기타 질문 | >

# 이 부분에 대해서 질문이 있습니다



## **플백** 1:1 채팅

2019.11.12. 19:39 조회 70

댓글 1 URL 복사 :

```
질문할 어플 (새자봇, 젤브봇, 메신저봇, 닼토봇, 기타)
=> 닼토봇 메봇
질문할 소스
=>
function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){
if(msg.indexOf("주사위 ")!=-1){
dice = Math.floor(Math.random() * 6)+1;
if(msg.substr(4) < = 6 & msg.substr(4) > = 1){
if(msq.substr(4) = = dice){}
replier.reply("주사위를 맞춰라 얍~□₩n□ : "+dice+"₩n"+sender+"님 맞추셨네요□₩n운이 좋으시네요□")
}
else{
replier.reply("주사위를 맞춰라 얍~□₩n□ : "+dice+"₩n"+sender+"님 아쉽네요□₩n다시 도전□")
}
}
else{
replier.reply(sender+"님 주사위의 눈은 숫자로 1부터 6까지 입니다□")
}
}
}
```

초보소스에서 그냥 가져왔습니다

질문을 위해서요

### 질문내용

일단 기본적인 질문에 대해 사과드립니다

큰걸 만들기 전에 밑에부터 쌓아 올리자는 생각입니다


function response(room, msg, sender, isGroupChat, replier, ImageDB, packageName, threadId){ if(msg.indexOf("주사위 ")!=-1){ // <-- 일단 주사위라고 말 했을시에 반응하는 명령문?

dice = Math.floor(Math.random() \* 6)+1; // <-- 이게 밑에와 비교했을 때 숫자를 7 쳤을 때 else( replier.reply(sender+"님 주사위의 눈은 숫자로 1부터 6까지 입니다□") 를 말 하려고 적은 소스 같은데 그게 맞는지가 일단 첫번째 의 문이고 , dice라는 변수를 선언 한건지 아니면 dice 라는 걸  $1\sim6$ 까지 랜덤으로 돌린다 ? ????

if(msq.substr(4)<=6&msq.substr(4)>=1){ // <-- 여기가 무슨 의미인지 모르겠어요 무슨 메세지를 쳤던 substr(4)가 6&msg.substr(4)>=1 ?????

```
\mathbf{n}(\mathbf{n}\mathbf{s}_{\mathbf{s}}\mathbf{s}_{\mathbf{u}}\mathbf{s}_{\mathbf{u}}\mathbf{s}_{\mathbf{u}}\mathbf{s}_{\mathbf{u}})
replier.reply("주사위를 맞춰라 얍~□₩n□ : "+dice+"₩n"+sender+"님 맞추셨네요□₩n운이 좋으시네요□")
} //<-- 명령어를 주사위라고 했으니 여기 위에 조건문들로 반응해서 나오는 문 인거 같은데 위에가 무슨 의미인지 모
르니 일단 명령어에 반응해서 대답 할 때에 저렇게 답 하는데 dice는 챗봇이 호출한 함수 값 인거 같고 맞는지요..
replier.reply("주사위를 맞춰라 얍~□₩n□ : "+dice+"₩n"+sender+"님 아쉽네요□₩n다시 도전□")
} //<-- 여기서 궁금한게 위에와 똑같은데 일단 {}이걸로 보자면 여기는 아니일 때의 } 객체를 닫는 방식으로 그걸 호환
해서 실패를 했다는 메세지를 보내는 문 같네요
}
else{
replier.reply(sender+"님 주사위의 눈은 숫자로 1부터 6까지 입니다□")
} //<-- 여기도 비슷하게 } 객체 닫히는 부문이 일단 1~6이 아닌 7 이상으로 말 했을 때라는 조건문 객체겠지요 ?
}
}
좀 질문이 많았네요 불편하셨다면 죄송합니다.
정말 이 부분을 알고 넘어가야 앞으로 뭔가를 만들어 보려고 할 때에 도움이 될 것 같아서 질문을 남깁니다.
(말머리 등록 하셨나요? Yes / No)
공유할 소스 용도
=> (ex: 가위바위보 게임)
소스 코드
=>
(말머리 등록 하셨나요? Yes / No)
     플백님의 게시글 더보기 >
♡ 좋아요 0 ⊙ 댓글 1
                                                                              ☑ 공유   신고
댓글 등록순 최신순 C
                                                                              댓글알림
     doami2005
     if(msg.indexOf("주사위 ")!=-1){
     //메시지에 주사위가 포함될 때
     dice = Math.floor(Math.random() * 6)+1;
     //변수 dice는 1부터 6까지의 랜덤 숫자
     if(msg.substr(4) < =6 & ampmsg.substr(4) > =1){
     //메시지에서 4칸 짜른 숫자가 6 이하이며 1 이상일 때
     //그리고 &가 아니라 &&를 써야 합니다. (소스오타일것임)
     if(msg.substr(4)==dice){
     //메시지에서 4칸 짜른 것이 변수 dice의 값과 같을 때
```

replier.reply("주사위를 맞춰라 얍~□ ☐ : "+dice+' "+sender+"님 맞추셨네요□ 운이 좋으시네요□") //숫자 맞췄을 때 알려주기 else{ replier.reply("주사위를 맞춰라 얍~□ □ : "+dice+" "+sender+"님 아쉽네요□ 다시 도전[]") //메시지에서 4칸 짜른 것이 변수 dice의 값과 다를 때 실패 메시지 보내주기 else{ replier.reply(sender+"님 주사위의 눈은 숫자로 1부터 6까지 입니다ロ") //"메시지에서 4칸 짜른 숫자가 6 이하이며 1 이상일 때" 라는 조건이 어긋날 때 메시지 보내주기 아마 이 설명도 이해 안되실 가능성이 있을 것 같아요 먼저 이해가 되는 소스부터 차근차근 하시는 걸 추천드려요 그리고 객체는 key:value로 이루어진 것인데 저건 중괄호라 부르고 객체가 아닙니다 (아마) 조건문 같은데에서 { } 로 둘러쌓인 건 블록이라고 해요 2019.11.12. 20:11 답글쓰기 Hibot 댓글을 남겨보세요 등록 **6 (3)** 🖍 글쓰기 목록 답글 ▲ TOP



# 기 기타 질문 |' 게시판 글 이 게시판 새글 구독하기 퀴즈에 시간? 타이머? 넣는 것에 관한 질문 [3] 아이야스 2019.11.13. 이 오류코드 뜻이랑 무슨이유때문에 뜨는지 설명해주실수 있나요 ② [7] ApplePlus 2019.11.12. 이 부분에 대해서 질문이 있습니다 [1] 플백 2019.11.12. 혹시 이 사이트 검색 기능을 파싱 할수 있을까요? 까칠한까칠 2019.11.12.

전체보기

1 2 3

# 이 카페 인기글

kakao.py에 대해서

undefined

♥0 ⊕13

메신저봇 삭제버튼 이렇게 안될까요?

자용학습 본 특정 말만 무시하기?

헤히

₩0 ₩4

[카카오톡 봇] 양산형 자동학습 봇 소스 공유

"시초가 중국발" 발언 관련 해명글 및 부탁

1 2 3 4 5

기 나무 곡괭이[ 노말 ](으) 죄악의 룬들 중 하나를

5000분의 1을 얻은 사람



혹시 여기서 변수를 저장하는 부분이 어딘지 아시는분 계시나요..??



틱택토 (카카오링크 적용)